

DATA: 30 de Junho de 2025

PARTICIPANTES: Paulo Roberto G. Mesquita, Larissa Mesquita, Amanda Caetano, Brenda Caroline, Luana Brandão, Raimundo Gargur, Tiago Santos, Iago Machado, Wilton Mendes, Wilian Fernandes, Henrique Coutinho e Juliana Cerqueira.

ITEM		PAUTA	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	AÇÕES PROPOSTAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
1.1	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	O coordenador Henrique Coutinho foi relocado para o contrato Acelen e o colaborador João Castro do contrato Acelen para o contrato Braskem.	Ações Propostas: O remanejamento dos colaboradores da área de planejamento e coordenação, favorece as demandas e exigências dos contratos, aprimorando a mitigação de riscos. Esse ajuste nos permite focar na melhoria contínua dos processos, garantindo mais eficiência e qualidade.	Direção	-	
1.2		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	A equipe de engenharia esteve presente no evento de petróleo e gás do Nordeste em 2025, onde teve a oportunidade de acompanhar de perto as mais recentes inovações do setor. Renovamos nosso contrato com a certificadora BVQI, assegurando a continuidade da excelência e conformidade com os mais altos padrões de qualidade.	Ações Propostas: O evento destaca os avanços tecnológicos do setor, além de promover a troca de experiências e o networking entre grandes parceiros da indústria. Ações Propostas: Contrato renovado.	Qualidade	-	
1.3		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Contratamos os 04 funileiros previstos, foram realizadas entrevistas e testes práticos para garantir que os profissionais atendam aos padrões exigidos da empresa,	Ações Propostas: Essa ação visa garantir a execução dos serviços dentro dos prazos estipulados, com o padrão de qualidade exigido.	RH	-	
2.0		Mudanças (internas e externas) que possam afetar o sistema de Gestão da Qualidade	Área Foco (Gestão Integrada e otimização dos recursos existentes - Rh, Equipamentos, materiais/insumos - para os contratos em andamento)	Melhoria do fluxo de trabalho , entre os processos de suprimentos, dados e financeiro.	Ações Propostas: Foi realizado uma otimização das atividades desses setores, otimizando recursos e minimizando falhas.	Direção/Engenharia	-
3.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Satisfação dos Clientes e Retroalimentação das Partes Interessadas:	Reclamação dos Clientes	DOW - 28/05/2025 Nlcamento da chapa de Isolamento Térmico do CEV 402, colaboradores colocaram, arame preso no molhão para içar a peça pelo furo, sendo que caso a peça prenhesse em algum local, poderia soltar e cair , com o risco de atingir o próprio colaborador que estava em linha do fogo. BRASKEM - 16/06/2025 Extintor ABC solicitado na PT, porém disponível na frente de serviço extintor BC.2- 16/06/2025 Utilizado Recipiente adaptado e identificado como Kiola para preparação de material isolante (Fornecer Balde).3- 16/06/2025 Não preenchido adequadamente o item da PT referente a remoção de EPI durante a atividade (Mascara PFF2)	Ações Propostas: Braskem - Realizado a baixa na PT e feito outra com os ajustes Realizado Divulgação e orientação sobre os cuidados no preenchimento da PT Realizado a identificação no recipiente para a utilização do PU. DOW - Advertencia escrita, divulgar na reunião mensal, divulgar em dds a analise, treinar o procedimento específico para a atividade, treinamento da analise de risco.	Qualidade	-
		Retroalimentação das Partes (Inclusive sugestões de cliente)	Não houve retroalimentação das partes nesse período.	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-	
4.0	Alcance dos objetivos da qualidade	Avaliação dos Objetivos do SGI	A alta direção concluiu que os objetivos estabelecidos no "Desdobramento da Política da Qualidade" foram alcançados no referido período.	Ações Propostas: Não aplicável.	Qualidade	-	

5.0	Desempenho do processo e conformidade do produto/serviço:	Produto não conforme	Produto: As arruelas de Neoprene apresentando deterioração no local de instalação. Produto esse adquirido em outro fornecedor que não atende as necessidades da empresa	Ações Propostas: Foi relatado a não conformidade ao fornecedor, solicitado a compra de imediato ao fornecedor de origem.	Diretoria / Larissa	-
6.3	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Piano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 001/2025: SSMA Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico, foi identificado a oportunidade da implantação da modalidade de entrega de EPI através de coleta de biometria, atendendo NR06 – EPI.	Ação¹: Contratação da empresa MOB Soluções Digitais para uso sistema SOC/EPI. Ação²: Implantação do software MOB. Ação³: Atualização do procedimento PR-0010 para documentar a efetividade da entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital. Ação 4: Divulgação do novo software MOB. Ação 5: Controlar e documentar (comprovar) efetivamente a entrega de EPI a seus colaboradores, em formato digital. Plano de Ação pendente.	Juliana Cerqueira	set/25
6.4	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Piano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 002/2025: Engenharia/TI Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico anual foi identificado no Ambiente Interno como ponto forte a potencialização de melhorar a inclusão de novos processos no Monday.	Ação¹: Incluir o processo RH ao Monday Ação²: Incluir o processo Qualidade ao Monday Ação³: Incluir o processo Suprimentos ao Monday Ação 4: Comunicação dos envolvidos para a utilização do Monday Ação 5: Envolver a equipe no desenvolvimento e implementação de acesso ao Monday de seus respectivos processos Plano de Ação pendente.	Wilian, Larissa, TI	set/25
6.5	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Piano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 003/2025: Coordenador de Contrato Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico anual foi identificado no Ambiente Externo como ponto fraco e oportunidade de potencialização de aumentar o engajamento com a equipe de coordenação dos contratos.	Ação¹: Estabelecer canais de comunicação que os coordenadores da equipe estejam bem informados sobre os objetivos, metas e mudanças nos contratos. Ação²: Implementar uma cultura de feedback constante, onde a equipe de coordenação possa compartilhar suas opiniões e sugestões de melhoria. Plano de Ação Concluido.	Gabriel /Hernique/Tiago/Gar gur Iago/ Zenon/ Wilian Fernandes/ Larissa	jun/25

ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA

	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 004/2025: Planejamento Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico anual foi identificado no Ambiente Interno como ponto fraco e oportunidade de potencialização de adequação e modernização de equipamentos e implantação de novas tecnologias	Ação¹: Realizar um levantamento detalhado das necessidades atuais e futuras da organização para identificar quais equipamentos e tecnologias precisam de atualização. Ação²: Desenvolver um plano de implementação que priorize as áreas mais críticas, garantindo que as atualizações tenham o maior impacto positivo possível. Ação³: Realizar treinamentos para que a equipe esteja preparada para utilizar os novos equipamentos e tecnologias de maneira eficaz, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de adaptação Plano de Ação pendente.	Zenon/ Iago	jun/25
6.6	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 005/2025: Direção Origem Sede: Durante a reunião de planejamento estratégico anual foi identificado no Ambiente Externo como ponto fraco e oportunidade de potencialização de Incluir ações comerciais para obter novos clientes.	Ação¹: Investir em estratégias de marketing digital, como campanhas nas redes sociais, anúncios pagos (Google Ads, Facebook Ads), e otimização de SEO para aumentar a visibilidade online. Ação²: Participar de feiras, conferências e eventos do setor para aumentar a visibilidade da marca e estabelecer contatos com potenciais clientes e parceiros. Plano de Ação concluído.	Larissa	mai/25
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 006/2025: SSMA Acelen Origem Acelen: Através de uma inspeção realizadas nos cintos de segurança da obra foi identificado algumas não conformidades nos EPI's como partes com ponto de corrosão, CA ilegível, cintas com desgastes.	Ação¹: Implantar ponto de armazenamento dos cintos de segurança, com material de andaime dentro do container da Risoterm. Ação²: Realizar higienização dos cintos após a finalização de uma frente de serviço. Ação³: Identificar cada cinto com TAG, número do EPI e nome da Obra usando uma cola industrial - Sugestão Aroldite. Ação 4: Manter controle com histórico de inspeção, higienização e substituições. Ação 5: Solicitar orçamento para possível reparo nos cintos existentes da obra. Ação 6: Aquisição de novos cintos de segurança para a obra Plano de Ação Pendente.	Daniela/Henrique/Juliana	jul/25
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Plano de ações corretivas.	Plano de Ação nº 007/2025: Diretoria Origem Sede: Organização dos processos	Ação¹: Elaboração do PQR 014 Analise de Dados junto com o Mapeamento do processo Ação²: Reunião entre a direção administrativa e operacional para elaborar as metas, estratégicas e objetivos relacionados aos setores financeiros, análise de dados e suprimentos Ação³: Definir fluxo entre os processos (Suprimentos Analise de Dados e Financeiro) somando prazos e responsáveis para cada etapa do fluxo Plano de Ação Pendente.	Larissa/ Raphael / Paulo Filho	dez/25

	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Piano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 011/2024: Verificação de Oportunidade de Melhoria nos Processos</p> <p>Origem Braskem: Foi identificada a necessidade da realização de treinamentos de capacitação/reciclagem em todo o Sistema de Gestão da Qualidade até junho/2025. Para a sede, a prioridade identificada foi para o treinamento nos PQR e PR. Nas obras, os PQR e PR também serão abordados conforme a necessidade seja identificada, mas a ênfase maior deverá ser o treinamento teórico e prático nas IT.</p>	<p>Ação¹: Elaboração de material padrão dos PQR's.</p> <p>Ação²: Elaboração de material padrão dos PR's..</p> <p>Ação³: Elaborar laudo de insalubridade das plantas UCS.</p> <p>Ação 4: Elaboração de material padrão das IT's.</p> <p>Ação 5: Realizar capacitação com toda a equipe pertinente, conforme plano anual 2024 e 2025.</p> <p>Ação 6: Criar metodologia para acompanhar a realização dos treinamentos e da padronização dos materiais.</p> <p>Plano de Ação Concluído</p>	Iago/Larissa	jan/25
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Piano de ações corretivas.	<p>Plano de Ação nº 013/2024: Auditoria Braskem</p> <p>Origem Braskem: Plano de Ação auditoria do IP, treinamentos, requisitos legais e atividades críticas à vida da Braskem Alagoas.</p>	<p>Ação¹: Alteração no anexo FO.014.PR.010 Ata de Reunião de SSMA incluir: local da realização, ações estabelecidas, responsáveis pelas ações, prazo da ação e conclusão.</p> <p>Ação²: Apresentado PGR das unidades PVC e UCS, não consta nos GHES os riscos específicos das plantas UCS.</p> <p>Ação³: Elaborar laudo de insalubridade das plantas UCS.</p> <p>Ação 4: Elaborar laudo de periculosidade das plantas UCS</p> <p>Plano de Ação Concluído</p>	Leonardo/ Juliana/ Larissa	jun/25
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	<p>Não Conformidade 1º Semestre nº 001/2025: Obra Braskem</p> <p>Origem Braskem: Não foi evidenciado o plano de verificação dos equipamentos do ano de 2025.</p>	<p>Ação¹: Elaborar de imediato os plano de verificação de 2025 junto com a lista de instrumentos/equipamentos 2025.</p> <p>Ação²: Apresentar check list de verificação dos instrumentos citados na lista</p> <p>Ação³: Reetrenar coordenadores e assistentes referente a atualizações e indicações do PQR 008</p> <p>Não Conformidade Concluída</p>	Henrique/ Leonardo/ Iago	mai/25
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	<p>Não Conformidade 1º Semestre nº 002/2025: Obra Braskem</p> <p>Origem Braskem: Não foi identificada a evidência de tag no equipamento da máquina de corte;</p>	<p>Ação¹: Implementação imediata da tag no equipamento máquina de corte. Sinalizar ao setor responsável;</p> <p>Ação²: Envio de evidências de outros equipamentos tageados conforme a lista de equipamentos na obra;</p> <p>Ação³: Reunião com setor de manutenção, calibração para alinhamento dos documentos pendentes.</p> <p>Não Conformidade Concluída</p>	Henrique/ Iago	mai/25

	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	Não Conformidade 1º Semestre nº 003/2025: Obra Acelen Origem Acelen: Foi observada uma mudança no cabeçalho do formulário de Relatório Diário de Obra com a inclusão dos campos de nº do RDO e dias decorridos, sem que tenha sido registrada a mudança e também não foi gerada uma nova revisão do formulário.	Ação¹: Verificar junto ao setor de qualidade para alinhamento dos documentos pendentes; Ação²: Re-treinar a equipe para validação das informações que não pode alterar a codificação dos formulários; Ação³: Atualizar todos formulários que está com alteração. Não Conformidade Concluída	João/ Gargur/Iago	mai/25
	Situação das não conformidades e ações corretivas.	Não conformidade de Auditoria	Não Conformidade 1º Semestre nº 004/2025: Manutenção, Inspeção e Calibração Origem Acelen: Não evidenciado as FO.007.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Operacionais, FO.006.PQR.008 Inspeção Planejada em Áreas Administrativas de nenhuma das obras vigentes.	Ação¹: Elaborar cronograma de realização das inspeções; Ação²: Realizar inspeções pendentes do primeiro semestre de 2025; Ação³: Desenvolver uma metodologia de gestão para agendamento e acompanhamento das inspeções planejadas. Não Conformidade Concluída	Iago Machado	mai/25
7.1	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: N° de conformidades na inspeção no recebimento do material. Meta: 95%	Análise Crítica (Abril e Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade no recebimento de material: Em Abril 2025: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede. Em Maio 2025: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow, Houve o registro de 1 NC na Sede referentes arruelas que foi entregue na DOW. Em Junho 2025: Não houve registro de NC no recebimento de material da Braskem DOW, Sede.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Suprimentos / Obra	-
7.2	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Numero de Não Conformidades na Atividade. Meta: 95%	Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 95% de conformidade do número de conformidade na atividade: Em Abril 2025: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, Dow. Em Maio 2025: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, Dow. Em Junho 2025: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, Dow.	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
7.3	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador : Numero de RMS geradas x Atendidas: 90% e Check List do veículos efetuados no periodo	Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período: GERADAS X 93 itens RMS ENTREGUES Em Abril 2025: 99 itens RMS GERADAS X 168 itens RMS ENTREGUES Em Maio 2025: 186 itens RMS GERADAS X 66 itens RMS ENTREGUES Em Junho 2025: 66 itens Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é verificar a quantidade de Check list realizadas conforme 100% da frota no periodo: Em Abril 2025: Foi realizado 11 check list da frota para 12 veículos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.) Em Maio 2025: Foi realizado 12 check list da frota para 13 veículos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.) Em Junho 2025: Foi realizado 11 check list da frota para 13 veículos da frota. (Faltou Caminhão e Strada PLJ-4389 porque está em manutenção.)	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-

7.4	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise Crítica de Propostas. Meta: 95%	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 95% das análises críticas de propostas:</p> <p>Em Abril 2025: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas;</p> <p>Em Maio 2025: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas;</p> <p>Em Junho 2025: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Direção	-

	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA						
7.5	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Cumprimento do Plano de Treinamento. Meta: 90	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:</p> <p>Em Abril 2025: ACELEN - Ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; Divulgação da IT-I-01/02/03; IT-R-04 Proteção de Passiva / BRASKEM - Divulgar IT-EC-01 Espaço Confinado; Divulgar ACV Espaço confinado Braskem; NR33 -Segurança E Saúde No trabalho em espaço confinado incluso noções de primeiros socorros; / DOW - PENDENTE / SEDE - PQR 007 - Comunicação</p> <p>Em Maio 2025: ACELEN - Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm).Divulgação do Plano de Emergência (Acelen). / BRASKEM - Divulgação do programa de proteção respiratória PPR, Divulgação do programa de proteção auditiva PCA, Divulgação do PR-06 Tratamento de Acidentes e Incidentes./DOW - IT-R-01 Refratário Conformado, IT-R-02 Refratário Não Conformado, IT-R-03Remoção e Acionamento de refratário conformado e não conformado, Programa de conservação auditiva / SEDE - PQR 007 - Comunicação.</p> <p>Em Junho 2025: ACELEN - Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18. NR 01 -OS - Ordem de serviço; NR-06 - Equipamento de Proteção Individual (EPI's, EPC);Percepção de Riscos, Realização de FIT TesteMeta / BRASKEM - Divulgação do plano de emergência Braskem, Combate a principais de incêndio/primeiros socorros, IT-I-01/02/03, / DOW - IT-R-01 Refratário Conformado, IT-R-02 Refratário Não Conformado, IT-R-03Remoção e Acionamento de refratário conformado e não conformado, Programa de conservação auditiva / SEDE - Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos ePCMOSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	OBRA/RH	-	
7.6	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Análise das sugestões depositadas na Caixa de Ideias. Meta: 02	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 02 registros depositados na caixa de ideias:</p> <p>Em Abril 2025: Foi registrado 04 ideias no mês;</p> <p>Em Maio 2025: Foi registrado 03 ideias no mês;</p> <p>Em Junho 2025: Foi registrado 01 ideias no mês;</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	RH	-	
7.7	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente / obra spot:</p> <p>Em Abril 2025: Obra Spot (pesquisa não respondida).</p> <p>Em Maio 2025: Obra Spot (pesquisa não respondida).</p> <p>Em Junho 2025: Obra Spot (pesquisa não respondida).</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Obra	-
7.8	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Através de pesquisa de satisfação do cliente. Meta: 3	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente:</p> <p>Em Abril 2025: Acelen (Atendeu a Meta)Braskem (pesquisa não respondida)Dow (Atendeu a Meta)Obra Spot (pesquisa não respondida);</p> <p>Em Maio 2025: Acelen (Atendeu a meta)Braskem (pesquisa não respondida)Dow (Atendeu a Meta)Obra Spot (pesquisa não respondida);</p> <p>Em Junho 2025: Acelen (Atendeu a meta)Braskem (pesquisa não respondida)Dow (pesquisa não respondida)Obra Spot (pesquisa não respondida)</p>	<p>Ações Propostas: Não Aplicável.</p>	Obra	-	

7.9	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Relatório de Eficiência e Produtividade. Meta: IFO ≥ TIF (Índice de Faturamento obtido ≥ Total do Índice de Faturamento)	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de índice do Faturamento Obtido Maior que o Índice de Faturamento Planejado:</p> <p>Em Abril 2025: ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$13.505,00 / BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$12.056,00 / DOW Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 14.050,00/ OBRA SPOT Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$51.900,00</p> <p>Em Maio 2025: ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$15.646,00/ BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$11.564,00 / DOW Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$11.556,00/ OBRA SPOT Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$96.556,70</p> <p>Em Junho 2025: ACELEN Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$17.564,00/ BRASKEM Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$13.515,00/ DOW Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$10.564,00/ OBRA SPOT Não houve.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Obra	-
8.0		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Visitas Realizadas. Meta: 03	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 03 visitas no mês:</p> <p>Em Abril 2025: Deten, Timac Santa Luzia; Em Maio 2025: Continental, Timac candeias, Origem. Em Junho 2025: Evf Petrobras , Hydrostec , Origem.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-
8.1	ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Propostas Emitidas x Propostas Ganhas, Meta: 50% das emitidas deverão ser Ganhas.	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas:</p> <p>Em Abril 2025: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas; Em Maio 2025: 10 propostas emitidas e 8 propostas foram analisadas;</p> <p>Em Junho 2025: 6 propostas emitidas e 6 propostas foram analisadas.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Comercial	-

8.2	ENTRADAS DA ATA DE:	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Número de Plano de Ação e Não Conformidade Aberto x Número de Plano de Ação e Não Conformidade Fechado	<p>Análise Crítica(Abril à Junho): A meta de Fechar 50% da Não Conformidade aberta no trimestre:</p> <p>Em Abril 2025: Não houve não conformidade abertas no período. Em Maio 2025: Não houve não conformidade abertas no período. Em Junho 2025: Houve o fechamento de 4 não conformidades.</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de Fechar 50% dos Plano de Ação abertos no trimestre:</p> <p>Em Abril 2025: Houve a abertura de 5 planos de ação. Em Maio 2025: Houve a abertura de 1 plano de ação. Em Junho 2025: Não houve a abertura de planos de ação.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Qualidade	-
8.3	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Backup Previsto x Backup Realizado	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta é realizar 02 vez na semana Backup's dos Servidor, totalizando 04 vezes no mês:</p> <p>Em Abril 2025: Foram realizados 08 backups do servidor no mês; Em Maio 2025: Foram realizados 22 backups do servidor no mês Em Junho 2025: Foram realizados 22 backups do servidor no mês.</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta é realizar 02 vezes no ano Backup's de todos e-mails:</p> <p>Em Abril 2025: Foi realizada 8 backups; Em Maio 2025: Foi realizada 8 backups; Em Junho 2025: Foi realizada 8 backups;</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	TI	-
8.4	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores RH	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é não ter registro de Atestado Médico.</p> <p>Em Abril 2025: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 16 dias atestados na Braskem e 10 dias atestados Dow, não gerou atestado EVF e 01 atestado na Sede; Em Maio 2025: Foram apresentados 11 dias de atestado na Acelen, 06 dias de atestado na Braskem, 27 dia deatestado na Dow, 16 dias de atestado na Tronox. 04 dias na Sede, 01 dia de atestado na Timac Candeias.</p> <p>Em Junho 2025: Foram apresentados 03 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, 09 dia deatestado na Dow, 02 dias na Sede.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	RH	-
8.5		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores Financeiro	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:</p> <p>Em Abril 2025: Foi solicitado 23 AF'S e 22 Faturamentos Em Maio 2025: Foi solicitado 22 AF'S e 13 Faturadas Em Junho 2025: Foi solicitado 22 AF'S e 13 Faturadas</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Financeiro	-

8.6	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Calibração/ Verificação Previsto x Calibração/ Verificação Realizado	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 100% das realizar todas as verificações previstas: Em Abril 2025: Acelen - (56 verificações previstas x 56 verificações realizadas); Dow - (60 verificações previstas x 60 verificações realizadas); Braskem - (125 verificações previstas x 125 realizados); Em Maio 2025: Acelen - (35 verificações previstas x 35 realizados); Dow - (62 verificações previstas x 62 realizados); Braskem - (111 previstos x 111 realizados); Em Junho 2025: Acelen - (35 verificações previstas x 35 realizados); Dow - (62 verificações previstas x 62 realizados); Braskem (125 verificações previstas x 125 verificações realizadas)</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): A meta de 100% das realizar todas as calibrações previstas: Em Abril 2025: Sede, Acelen, Dow e Braskem Não houve calibração prevista Em Maio 2025: Sede, Acelen, Dow e Braskem Não houve calibração prevista Em Junho 2025: Braskem, Dow e Acelen não houve calibração no periodo.</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	Calibração	-
8.7		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicadores SSMA	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é realizar todos os ASOs previstos no mês: Em Abril 2025: 17 previsto X 34 realizado - (em função de Tronox e Acelen) Em Maio 2025: 26 Prev x 42 Real (MRO, habilitação Acelen) Em Junho 2025: 13 ASOS prev. x 15 ASOS reali. (admissão Raphael e Fabiano)</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente: Em Abril 2025: Não houve registro de acidentes e incidentes no periodo Em Maio 2025: 01 DOW Sem afastamento e 01 tronox com Em Junho 2025: Não houve registro de acidentes e incidentes no periodo</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.8		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: PGR Previsto x PGR Realizado	<p>Em Abril: PGR- Não houve revisão no periodo. PCMSO - Não houve revisão; Em Maio: PGR Sede e PCMSO Dow Em Junho: PCMSO Sede - Inclusão da função Aprendiz Operacional</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
8.9	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atestado de Recebimento de EPI, Inspeção de Ferramentas e EPI, e Auditoria Comportamental	<p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é receber todos os Atestados de Recebimento de EPI das obras: Em Abril 2025: Foi recebido 04 amostras. Em Maio 2025: Foi recebido 04 amostras. Em Junho 2025: Foi recebido 12 amostras.</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é inspecionar as Ferramentas e EPIs mensalmente: Em Abril 2025: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI. Em Maio 2025: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI; Em Junho 2025: Foi entregue 12 amostras de inspeção de ferramentas e EPI;</p> <p>Análise Crítica (Abril à Junho): Até o momento a meta é realizar auditoria comportamental: Em Abril 2025: Foi realizados 4 auditórias Em Maio 2025: Foi realizados 4 auditórias Em Junho 2025: Foi realizados 12 auditórias</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-
9.0		Resultados de Monitoramento e Medição (Análise dos indicadores e metas):	Indicador: Atualização das NR's	<p>Em Abril: NR 20, NR33 e NR35 -03 turmas total de 13 colaboradores; Em Maio: NR 20, 33 e 35 (admissão 02) Em Junho: NR 18 e NR 01 - Acelen</p>	Ações Propostas: Não Aplicável.	SSMA	-

8.17		Resultado das Auditorias:	Auditória Interna	Auditória Interna 2º Semestre realizada em 25/08/25 á 28/08/25	Ações Propostas: Não Aplicável	Qualidade	-
			Auditória Externa	Auditória Externa: Agendada para 20/10/2025 - Sede Risoterm 21/10/2025 Acelen Refmat e 24/10/2025 Remota Braskem	Ações Propostas: Não Aplicável	Qualidade	-
9.0		Obras spots realizadas no periodo.		Timac Camaçari, Timac SLN, Veoli/ Gruni Energia, UBC Petrobras, EVF Petrobras, Timac Candeias, Tronox.	Timac Camaçari - 19/05. á 03/06/25 Timac SLN - 12/05 á 20/05/25 Veoli/Gruni Energia - 20/04 á 10/06/25 UBC Petrobras - 06/05 á 06/05/2025 EVF Petrobras - 09/05 á 13/05/25 Timac Candeias -25/04 á 08/05/25 Tronox - 22/04 á 01/06/25	Qualidade	-

10.0	ENTRADAS DA ATA DE ANÁLISE CRÍTICA	Desempenho de provedores externos	Em Abril foi registrado 1 não conformidade ao provedor externo Centro de Medicina humanas referente a tratativa com ASO.	Ações Propostas: Foi registrada a Não Conformidade de Rotina no Risonect e Comunicado aos responsáveis pelo fornecimentos.	RH	-
11.0		Necessidade de Recursos Humanos e Materiais	Contratações dentro do Trimestre: Acelen, Tronox e Sede.	Abril: 6 ajudantes, 1 Aprendiz, 1 Consultor tecnico, 4 Jatista, 1 Tec. De Segurança, 3 Pedreiro Refratista. Maio: 1 Ajudante, 2 Pedreiros, 2 Funileiro Montador Junho: 1 Assistente de Dados, 1 Funileiro Montador	RH	-
12.0		Eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades	Entre os dias 28 e 30 de maio de 2025, a equipe de engenharia, juntamente com outros colaboradores, participou da Feira Bahia Óleo e Gás. O objetivo foi prestigiar as empresas presentes, acompanhar as inovações apresentadas no evento, que abordou temas relevantes para os setores onshore e offshore.	Ações Propostas: Essa experiência contribuiu para o fortalecimento do conhecimento técnico e estratégico do nosso time.	Direção / Engenharia	-
13.0		Recomendações para Melhoria	Em 01 de abril de 2025, a colaboradora Juliana Cerqueira concluiu com êxito o curso de Auditor Interno, reforçando o compromisso da empresa com a melhoria contínua dos processos.	Ações Propostas: Com essa capacitação, Juliana passa a integrar oficialmente a equipe de auditores internos, contribuindo para: - Realização de auditorias internas periódicas, com foco na conformidade e eficiência dos processos	Direção / Engenharia	-
14.0		Oportunidades para melhoria (Qualidade, Processo, Produto).	Em parceria com o Senai, estamos oferecendo cursos técnicos gratuitos aos nossos colaboradores.	Ações Propostas: Essa oferta, fortalece tanto o desenvolvimento profissional quanto os resultados institucionais. Para os colaboradores, representa uma oportunidade de crescimento, valorização e qualificação. Para a empresa, resulta em uma equipe mais capacitada, aumento da produtividade, retenção de talentos e fortalecimento da imagem institucional como agente de transformação e responsabilidade social.	Direção	-
15.0		Melhoria (Qualidade, Processo, Produto) em relação aos requisitos do cliente. - Oportunidades para melhoria	Estamos prevendo reforma e aplicação da nossa unidade - Sede.	Ações Propostas: Elaboração de projeto, definição de cronograma e execução da obra.	Qualidade	-
16.0		Melhorias de eficiência do sistema de gestão e seus processos. - Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade	Previsto a entrada de um novo Diretor administrativo / financeiro na empresa.	Ações Propostas: Definição do cargo e revisão do organograma da empresa.	RH	-
17.0		Necessidade de recursos humanos e materiais - Necessidade de recursos	Estamos prevendo contratar 01 analista de engenharia para apoiar o contrato acelene 01 aprendiz na função de almoxarife. Compra de um novo misturador de concreto.	Ações Propostas: Não Aplicável	RH	-

Conclusão da Direção: A alta direção definiu como satisfatória as informações e tomadas de ações decorridas nessa ata.