



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA

11/01/2024

Empresa			
Razão Social:	RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA		
CNPJ:	01.974.371/0001-37		
Endereço:	Rua Itaeté 334 , Loteamento Jarsim Belo Horizonte, LT20, QD07	Bairro:	Pitangueiras
Cidade/UF:	Lauro de Freitas/BA	CEP:	42701-360
Unidade Alocado:	RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA		
CNPJ Unidade Alocado:	01.974.371/0001-37		

Funcionário			
Nome:	CICERO FERREIRA DE ANDRADE		
Código :	121		
RG / CPF :	1189815877 / 822.539.275-20	Orgão Emissor:	SSP
Nascimento/Idade:	29/01/1981 - 42	Sexo:	Masculino
Cargo:	PEDREIRO REFRATARISTA LÍDER		
Setor:	GRUPO FUNCIONAL 04 - REFMAT - ACELEN		

Médico Responsável pelo PCMSO			
Nome:	Dr. Everaldo Barbosa Ribeiro Filho		
CRM:	CRM: 6276 RQE:16021 / BA		
Endereço:		Cidade/ UF:	/
Bairro:			
Telefone:			

Perigos/Fatores de Risco	
Físicos:	Calor, Ruído..
Químicos:	Ácido sulfúrico (H2SO4), Água ácida, Aguarras, Amônia, Amônia (formada no processo), Anti fowling, Bauxita (poeira), Butano, Catalisador (metal em alimina), Catalisador CN424 (CR, NI, MO, em Alumina), Catalisador de óxido de NI e MO em alumina, Catalisador mercox, Catalisador sílica/alumina, CO, CO2, DEA, Diesel, DMDS, Enxofre, Enxofre (U-36), Gás ácido (H2S), Gás combustível de refinaria (Metano e Etano), Gasoleo, GLP (Propano, Butano), GN ou Propano, H2S, Hexano (Benzeno1,0%), Hidrocarbonetos totais, Hidrogênio, Hidróxido de sódio (NaOH), Inibidor de goma, LCO, Líquido de gás natural, MEA, Metanol, Metilisobuteltcetona (MIBC), N - Parafinas, Nafta, Nafta (Benzeno 1,0%), Nafta de Craqueamento, Nafta de Craqueamento (Benzeno > 1,0%), Nafta pesada para diesel, Nafta petroquímica (Benzeno 1,0%), Naftas leve e pesada, Óleo combustível , Óleo combustível ou cru reduzido, Óleos combustíveis., Óleos hidrogenados PNL 30, PNM 80 e PBS 30, Óleos Lubrificantes, Óleos Lubrificantes desparafin. NL, NM, BS, Óleos refinados (RAF NM, NL, BS), Óxido de enxofre, Parafina, Parafinas macro e micro hidrogenadas, Parafinas oleosas, Particulado catalisador, Peneira molecular, Pentano, Petróleo, Petróleo cru, Produtos acabados da refmat, Propano, Propeno, Querosene, Querosene (lavagem de equipamentos), Resíduos de vácuo e ATM das UNS-4/09/32 , Soda Caustica, Solventes, Sulfato de sódio NA2SO4, Sulfeto de hidrogênio -H2S, Sulfeto de sódio NA2S, Viscoplex, Viscoplex (Aux filtração).
Ergonômicos:	Postura Inadequada.
Acidentes :	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, Espaço Confinado, Movimentação de ferramentas, Queda de diferentes níveis, Queda de materiais, Queda de objeto, Trabalho em altura..

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:	
Periódico	

Avaliação Clínica e Exames Realizados					
11/01/2024	Ácido hipúrico	11/01/2024	Avaliação Clínica Ocupacional	11/01/2024	Tolueno Sanguíneo
11/01/2024	Ácido metilhipúrico	11/01/2024	Hemograma Completo com Plaquetas		
11/01/2024	Acido Trans Trans Muconico	11/01/2024	Reticulocitos		
15/09/2023	Audiometria tonal e vocal	15/09/2023	Gama GT	15/09/2023	Teste Ergométrico
15/09/2023	Avaliação Psicossocial	15/09/2023	Glicose	15/09/2023	TGO
15/09/2023	Eletroencefalograma-EEG	15/09/2023	Raio X Coluna Lombo Sacra PA e Perfil	15/09/2023	TGP
15/09/2023	Espirometria	18/10/2022	Raio X Toráx em PA		
15/09/2023	Exames Oftalmológico	15/09/2023	Sumario de Urina		

Parecer	
Apto para função - validade 6 meses	

Observações	
APTO PARA TRABALHOS EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO.	

Angela Cristina H. de Barros
Médica do Trabalho
CRM-AL 2155 / RQE 4272-PE

Angela Cristina Hernandez de Barros
CRM: 2155 / AL
RQE : 4272

Médico do Trabalho
Av. Santa Rita de Cássia 62
Maceió - AL

Recebi a 2ª via do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e fui informado dos resultados dos exames realizados.

16/01/24



Assinado Biometricamente

CICERO FERREIRA DE ANDRADE