

CERTIFICADO

A **RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA**, certifica que **CLEBER VIANA DE ALBUQUERQUE**, participou com **APROVAÇÃO** do Curso de Reciclagem do Treinamento de Segurança para Trabalhos em Espaço Confinado realizado no dia 11 de Abril de 2025, com duração de 8h, conforme exigência da NR 33, Portaria SEPRT 915, de 30/07/2019, Lei 6.514 de 28.12.1977, do Ministério do Trabalho e Emprego.


385
Colaborador

Cleber Viana de Albuquerque
CPF: 611.587.635-49



Instrutor / Responsável Técnico
Leandro de Assis Ferreira
MTE: 6921


Engº Henrique M. Coutinho
Coordenador operacional
RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA
Reg. Nac: 022118-461036-64/2 39174

Preposto ou Coordenador da Obra
Engº Henrique Coutinho
Registro Nac: 022111844-6

Conteúdo Programático (Teórico/Prático)

- a) Objetivo, Definição, Responsabilidades, Medidas Administrativas, Medidas Pessoais, Liberação e Procedimentos para entrada em espaço confinado: Legislação, riscos, identificação de espaço confinado; Avaliação e controle de riscos; Uso correto dos equipamentos; Permissão de Entrada e Trabalho; Procedimentos de Emergência (Evacuação).
- b) Uso de proteção respiratória.
- c) Salvamento e Noções de Resgate / Auto-resgate para trabalhadores
- d) Noções de Primeiros socorros.
- e) Avaliação escrita

Local de realização do treinamento: Auditório PVC2/AL.

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROVA	NR 33 REVISÃO:01
	NR 33 ESPAÇO CONFINADO	
Contrato: Braskem AL	Instrutor (es): Leandro de Assis Ferreira	Nota: 9.0
Data: 11 / 04 / 2025	Funcionário (a): CLEBER VIANA DE ALBUQUERQUE	

1) A NR 33 tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaço confinado e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes.

☒ Verdadeiro;

☐ Falso.

2) Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

☒ Verdadeiro;

☐ Falso.

3) O vigia (Observador de Segurança) não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que é de monitorar os trabalhadores autorizados.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

4) Cite 03 (três) exemplos de Espaço Confinado.

Silo
CALDEIRA
FONALHA

5) É permitida a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROVA	NR 33 REVISÃO:01
	NR 33 ESPAÇO CONFINADO	

6) Todos os trabalhadores autorizados e vigias devem receber capacitação periodicamente:

- ☐ A cada 06 (seis) meses
☒ A cada 12 (doze) meses
☐ A cada 02 (dois) anos

7) O pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

8) São responsabilidades do empregador: (Marque com X)

- ☒ Identificar os Espaços Confinados existentes do estabelecimento;
☒ Indicar os riscos específicos de cada Espaço Confinado;
☐ Utilizar adequadamente os EPI's;
☒ Garantir a capacitação dos trabalhadores que trabalham em Espaço Confinado.

9) São responsabilidades dos trabalhadores (executantes): (Marque com X)

- ☒ Colaborar com a empresa no cumprimento da NR-33;
☒ Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa;
☐ Garantir a capacitação dos trabalhadores;
☒ Comunicar ao Observador de Segurança as situações de risco.

10) Qual a definição de IPVS?

- ☒ Intrinsecamente Preventiva a Vida e a Saúde;
☐ Imediatamente Perigosa a Vida e a Saúde;
☐ Internamente Perigosa a Vida e a Saúde.

Boa Sorte!

Assinatura do Funcionário: _____