



# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

JANEIRO A DEZEMBRO 2024




## CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## INSPEÇÃO MATERIAL - Janeiro a Dezembro/ 24



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Janeiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE.

Março: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e SEDE .

Abri: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen Braskem, Sede e DOW.

Maio: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Braskem, Sede. Dow (Houve não conformidade no recebimento de material)

Junho: Não houve registro de NC no recebimento de material Acelen, Dow e Braskem

Julho: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE .

Agosto: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE.

Setembro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE.


Outubro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE

Novembro: Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen e SEDE

Dezembro: Sede houve 1 registro de não conformidade no recebimento de material. Não houve registro de NC no recebimento de material Braskem, Dow, Acelen

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- Janeiro a Dezembro/ 24



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Janeiro : Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen;

Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Braskem AL, Dow e Acelen.

Março : Não houve registro de NC na atividade na Braskem Dow, Acelen - Houve registro de NC da atividade;

Abril: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem

Maio: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem

Junho a Julho: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem


Agosto a Setembro: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem.

Outubro e Novembro: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem.

Dezembro: Não houve registro de NC na atividade na DOW Acelen e Braskem.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos e RMS Geradas - Julho a Dezembro/ 24



Meta é quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:

Julho: 19 RMS GERADAS X 16 RMS ENTREGUES

Agosto: 17 RMS GERADAS X 11 RMS ENTREGUES.

Setembro: 24 RMS GERADAS X 14 RMS ENTREGUES.

Outubro: 26 RMS GERADAS X 23 RMS ENTREGUES.

Novembro: 13 RMS GERADAS X 10 RMS ENTREGUES.

Dezembro: 12 RMS GERADAS X 11 RMS ENTREGUES.

Meta de 100% de check list de veiculos da frota :

Julho: Foi realizado 05 check list das frotas para 06 veículos da frota. (Faltou a Strada da Acelen)

Agosto: Foi realizado 05 check list das frotas para 06 veículos da frota. (Faltou o Fiorino da Braskem)

Setembro: Foi realizado 06 check list das frotas para 07 veículos da frota. (Faltou o Fiorino da Braskem)

Outubro: Foi realizado 06 check list das frotas para 06 veículos da frota.


Novembro: Foi realizado 09 check list das frotas para 09 veículos da frota.

Dezembro: Foi realizado 09 check list das frotas para 08 veículos da frota. ( Faltou o Caminhão porque esta em manutenção)

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro/ 24 SEDE

**Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:**



Em Janeiro 2024: Não houve treinamento previsto.

Em Fevereiro 2024: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm

Em Março 2024: Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457:

Em Abril 2024: PQR 007 - Comunicação

Em Maio 2024: PQR 010-Gestão de Recursos

Em Junho 2024: Não houve treinamento previsto

Em Julho 2024: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

Em Agosto 2024: Não houve treinamento previsto para o periodo.

Em Setembro 2024: Não houve treinamento previsto para o periodo.

Em Out: Não houve treinamento previsto para o periodo.

Em Nov: Não Conformidade de Rotina (Risonect)

Em Dez: Brigada de Incêndio - IT CBMBA Nº 17/2016

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

**Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.**

## TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro/24 Braskem PVC/USC



Em Janeiro 2024: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Braskem), Proteção contra agentes químicos, Regras Salvam Vidas (Braskem);

Em Fevereiro 2024: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PGO-004 Obra Braskem.

Em Março 2024: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem

Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.

Em Maio 2024: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Braskem)/ Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA

Em Junho 2024: (NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. Divulgação da IT-EC-01 - Trabalho em Espaço)

Em Julho 2024: Divulgação: IT-I-01/02/03/04/05/06- Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03 - Refratário T-R-04 - Proteção Passiva.

Em Agosto 2024: NR-06 - Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação do PR-003 - Guarda, Conservação e uso de EPI's, EPC.

Em Setembro 2024: Treinamento de noções de Ergonomia - NR17. Postura correta no trabalho e levantamento e transporte manual de peso. (Exigência Braskem)


Em Out: PT - Permissão de Trabalho; AST - Análise de Segurança da Tarefa, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S.

Em Nov: NR26 - FDS (Ficha com dados de segurança), Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional, Divulgação do PR - 01 S.

Em Dez: Divulgação do PQR-02;07;08;10;12, SSMA em foco

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro/ 24 DOW



## **Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:**

Em Janeiro 2024: Estresse Térmico e Política da Qualidade;

Em Fevereiro 2024: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457, PQO 02 - OBRA, Máscara de Fuga, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18.

Em Março 2024: Divulgação do Programa de Diversidade e Inclusão, Divulgação do Programa de SSMA e Política de SSMA

Em Abril 2024: Divulgação de Treinamento de PGR/Riscos Ocupacionais e Divulgação de Analise Critica , Divulgação da Política de EH&S Dow.

Em Maio 2024: (IT-R-01 Refratário conformado / IT-R-02 Refratário não conformado / IT-R-03 Remoção e acondicionamento, PCA.)

Em Junho 2024: (Procedimentos Críticos das Atividades Risoterm /Tecfibra.)

Em Julho 2024: IT.I.02\_Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos, Programa de Meio Ambiente e Descarte de Resíduos / ISO 14001.

Em Agosto 2024: PPR, Segurança e utilização, manuseio e armazenagem de produtos químicos.

Em Setembro 2024: Ergonomia, Abertura de Linhas e Equipamentos, Programa de desenvolvimento de lideranças

Em Out: (EWP 01 / EWP 10, EPI / EPE, PQR-011 Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço, PGUSP)

Em Nov: (Espaço Confinado NR- 33, PQR-004 Relação com Clientes)

Em Dez: Plano de Emergência, Treinamento de NR 35

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## TREINAMENTOS REALIZADOS- Janeiro a Dezembro/ 24 ACELEN



### **Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:**

Em Janeiro 2024: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), Política de QSSMA (Acelen);  
Em Fevereiro 2024: Divulgação do PQO-009 Obra Acelen, Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA  
Em Março 2024: NR20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis - Inicial/Reciclagem  
Em Abril 2024: NR35 - Trabalho em Altura. Incluso Noções de Primeiros Socorros, Divulgação da IT-A-02 - Trabalho em Altura.  
Em Maio 2024: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm); Divulgação do Plano de Emergência (Acelen)/ Divulgação Programa de Proteção Respiratória - PPR; Divulgação Programa de Proteção Auditiva - PCA.  
Em Junho 2024: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18 e NR01/ NR-06 - Equipamento de Proteção Individual. Incluso divulgação do PR-003 - Guarda, Conservação e uso de EPI's, EPC.  
Em Julho 2024: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Divulgação: IT-I-01/02/03/04/05/06- Isolamento Térmico; IT-R-01/02/03 - Refratário T-R-04 - Proteção Passiva.  
Em Agosto 2024: NR33 - Segurança e Saúde no trabalho em espaço confinado. Incluso Noções de Primeiros Socorros. - Inicial/Reciclagem, Divulgação da IT-EC-01 - Trabalho em Espaços Confinados.  
Em Setembro 2024: IT-R-01 (Rev.11) Refratários Conformados; IT-R-02 (Rev.11) Refratários Não, Prevenção e combate a depressão  
Em Out: (PT - Permissão de Trabalho, Câncer de mama, Divulgação do PR-05 Meio Ambiente e Descarte de Resíduos Programa 5S)  
Em Nov: NR26 - FDS - Ficha com dados de segurança, Treinamento novos Membros da CIPA - Incluso Texto Assédio NR-05 e Lei 14.457, CIPA - Incluso Texto Assédio NR-05 e Lei 14.458, Prevenção e combate ao Câncer de Próstata, Divulgação do PR - 01 Saúde Ocupacional.  
Em DeZ: Divulgação do PQR-02;07;08;10;12, IST / AIDS e NR 01.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW - EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro / 24



**Faturamento Meta de 11.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.142,43

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.734,11

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.557,91

ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.329,59

MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.713,47

JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.085,72

JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.864,22

AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.729,29

SET: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.190,86


OUT: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.392,80

NOV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.378,43

DEZ: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.702,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM - EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro/24




**Faturamento Meta de 11.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.725,98  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.400,92  
MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 18.867,40  
ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.176,14  
MAI: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 19.349,54  
JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 24.941,83  
JUL: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.034,59  
AGO: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.548,26  
SET: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 20.345,53  
OUT: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 19.458,00  
NOV: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.910,76  
DEZ: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 15.514,81

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN - EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro/ 24




**Faturamento Meta de 13.000 per capita /  
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.348,73  
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42  
MAR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.543,25  
ABR: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 25.624,84  
MAY: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.820,95  
JUN: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.319,72  
JUL: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 26.542,42  
AGO: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.730,88  
SET: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 6.709,85  
OUT: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 29.068,00  
NOV: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.933,25  
DEZ: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 15.514,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

OBRA SPOT - EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Janeiro a Dezembro/24




**Faturamento Meta de 26.000 per capita /**  
**Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 12.500,00  
FEV: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$35.808,64  
MAR: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$54.803,54  
ABR: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$27.022,17  
MAI: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$70.398,12  
JUN: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$23.394,00  
JUL: Obra SPOT BASF - Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$15.177,06  
AGO: N/A  
SET: N/A  
OUT: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido \$17.072,00  
NOV: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido \$64.432,52  
DEZ: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido \$29.376,00

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Janeiro a Dezembro/ 24



## Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Em Janeiro: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta) Timac Camaçari ( Atendeu a Meta);  
Em Fevereiro: Dow (Atendeu a Meta), Cibra ( Atendeu a Meta);  
Em Março: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta)  
Em Abril: Braskem (Atendeu a Meta).  
Em Maio: Dow, Acelen (Atendeu a Meta).  
Em Junho: Nenhum pesquisa respondida no periodo  
Em Julho: Acelen atendeu a meta, Braskem atendeu a meta, Dow pesquisa não respondida; Obra Spot não houve pesquisa respondida.  
Em Agosto: Acelen atendeu a meta, Braskem pesquisa não respondida, Dow atendeu a meta, Obra Spot - Basf e Lubnor atendeu a meta  
Em Setembro: Não teve resposta respondida no periodo.  
Em Outubro: Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta; Acelen - atendeu a meta; Obra Spot - Não obteve resposta.  
Em Novembro: Braskem - Não obteve resposta; Dow - atendeu a meta Acelen- Atendeu a meta; Obra Spot - Timac atendeu a meta.  
Em Dezembro: Braskem atendeu a meta; Acelen atendeu a meta ; Demais obras sem resposta.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL - Janeiro a Dezembro/ 24



**Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:**

Janeiro: Tronox - (Revestimento do Calcinador F-1151).

Fevereiro: Realizado relatório da Timac Camaçari (FORNALHA DO SECADOR ROTATIVO SC-01) Cibra (REPARO DO REFRATÁRIO DA CALDEIRA).

Março: Não houve Finalização

Abril: Timac Candeias - (Manutenção do revestimento refratário e isolamento térmico instalados na fornalha Aquatubular 33FF01)

Maio: Acelen - Caldeira de CO - Refratário.

Junho: Lubnor - Demolição e recomposição do revestimento refratário conformado e não conformado do vaso incinerador e chaminé do F-231302

Julho: BASF - MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO DA CALDEIRA HRB

Agosto: Não houve relatório finalizado.

Setembro: Serviço de refratário e isolamento parada da fornalha F-1401A BRASKEM PVC

Outubro: Timac Camaçari (Forno SOP)

Novembro: 3R (isolamento de linhas estação dom joão e pedra branca, e refratário da caldeira na estação pedra branca); Bayer (reparo no isolamento do TO-325)

Dezembro: Não houve finalização de book.

**Meta de 95% de análises críticas realizadas :**

Janeiro: 09 propostas foram analisadas;

Fevereiro: 04 propostas foram analisadas

Março: 05 propostas foram analisadas

Abril: 12 propostas foram analisadas

Maio: 10 propostas foram analisadas

Junho: 6 propostas foram analisadas

Julho: Todas as propostas foram analisadas.

Agosto: 4 propostas foram analisadas

Setembro: Todas as 08 propostas foram analisadas.

Outubro: Todas as 20 propostas 18 foram analisadas.

Novembro: Todas as 07 propostas 05 foram analisadas

Dezembro: Todas as 13 propostas 12 foram analisadas.

**Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.**

JAN: 09 propostas emitidas, 07 propostas ganhas

FEV: 04 propostas emitidas, 04 propostas ganhas;

MAR: 05 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;

ABR: 12 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.

MAI: 10 propostas emitidas, 03 propostas ganhas;

JUN: 08 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.

JUL: 08 propostas emitidas 01 propostas ganhas;

AGO: 09 propostas emitidas 03 propostas ganhas;

SET: 08 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;

OUT: 20 propostas emitidas, 02 propostas ganhas;

NOV: 07 propostas emitidas, 02 propostas ganhas.

DEZ: 13 propostas ganhas não teve proposta ganha.

**Meta de 03 visitas no mês:**

JAN: Basf, Oxiteno e Timac;

FEV: Cibra, Timac, Bauminas;

MAR: Timac AL, Basf (GPS) Fabrica de vidro em Simões Filho, Oxiteno, Emca, Timac Candeias.

ABR: Timac Camaçari, Basf

MAIO: Resort Hotel - Catuçaba, BOMIX.

JUNHO: ERB, Cetrel, Timac Camaçari e Deten.

JUL: Maratá, Votorantim, Brisa Tecidos, Deten, Hotel Catussaba e Embasa.

AGO: Ecocast, Unigel, Timac Candeias, 3R PETROLEUM.

SET: TIMAC Camaçari e Candeias, Unigel Candeias, BASF.


Outubro: Briza, Petrobras Valdemir Ferreira, SICBRAS, CIBRA

Novembro: Origem, Timac AL, Timac Camaçari, Clorosoluchion, BASF

Dezembro: Timac Camaçari, Aditya Birla, braskem bahia, tronox e acelen

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH - Janeiro a Dezembro/ 24



## Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Março: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Maio: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Junho: Não houve NC na folha de pagamento no período.  
Julho: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Agosto: Houve 1 não conformidade da folha de pagamento;  
Setembro: Não houve NC da folha de pagamento no periodo  
Outubro: Não houve NC na folha de pagamento no período;  
Novembro: Não houve NC na folha de pagamento no período  
Dezembro: : Não houve NC na folha de pagamento no período

## Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;


JAN: Foi registrado 08 ideias no mês;  
FEV: Foi registrado 07 ideias no mês;  
MAR: Foi registrado 06 ideias no mês;  
ABR: Foi registrado 05 ideias no mês;  
Maio: Foi registrado 02 ideias no mês;  
Junho: Foi registrado 02 ideias no mês.  
jJUL: Foi registrado 11 ideias no mês;  
AGO: Foi registrado 01 ideia no mês.  
SET: Foi registrado 01 ideia no mês;  
Outubro: Foi registrado 04 ideias no mês.  
NOV: Foi registrado 03 ideias no mês.  
DEZ: Foi registrado 03 ideias no mês.

## Meta é zero registro de Atestado Médico

JANEIRO: Foram apresentados 06 dias de atestados na Acelen, 09 dias atestados na Braskem e 04 dias atestados Dow, 03 dias de atestado na Tronox 0 atestados na Sede;  
FEVEREIRO: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 04 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 0 dia na Tronox, 04 dias na Sede.  
MARÇO: Foram apresentados 17 dias de atestado na Acelen,  
22 dias na Braskem, 0 da DOW, 01 dia de atestado na Cibra, 0 na Sede.  
ABRIL: Foram apresentados 43 dias de atestado na Acelen, 7 dias de atestado na Braskem, 6 dias de atestado na Sede e sem atestados apresentados na DOW, Lubnor e Timac.  
MAIO: Foram apresentados 08 dias de atestado na Acelen, 13 dias de atestado na Braskem, 1 dia de atestado na Dow, 01 dia de atestado na Lubnor e 1 dia de atestado na Sede.  
JUNHO: Foi apresentado 14 dias de atestado na Acelen.  
JULHO: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 24 dias atestados na Braskem, 03 dias atestados Dow.  
AGOSTO: Foram apresentados 02 dias de atestado na Acelen, 22 dias de atestado registrado na Braskem, 03 dias de atestado registrado na Sede  
SETEMBRO: Foram apresentados 11 dias de atestado na Braskem e 13 dias de atestado na SEDE. Outubro: Foram apresentados 11 dias de atestado na Acelen, 47 dias de atestado registrado na Braskem, 03 dias de atestado na Timac, 01 dia de atestado na 3R, 31 dias de atestado na SEDE, as demais obras não houve atestados.  
Novembro: Foram apresentados 04 dias atestados na Acelen, 07 dias atestados Braskem, as demais obras não houve atestados.  
Dezembro: Foram apresentados 01 dia de atestado na Acelem. 07 dias atestado na Braskem e 01 dia de atestado na Sede, demais obras não houve atestados.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA- Janeiro a Dezembro /24



**Meta é realizar todos os ASO's previstos no mês:**

JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados;

FEV: 37 ASOS previstos e 35 ASOS realizados. (Reideval e Fernando designados para fazer exame no dia 02/02. Reideval realizou 07/03/2024. Fernando realizou 04/03/2024)

MAR: 15 ASOS previstos e 15 ASOS realizados.

ABR: 27 ASOS previstos e 27 ASOS realizados.

MAI: 37 ASOS previstos x 31 ASOS realizados. (Exames feito por 6 colaboradores mas o ASO não saiu a tempo de fechar o mês)

JUN: 21 ASOS previstos X 21 ASOS realizado.

JUL: 14 ASOs previstos e 14 ASOs realizados;

AGO: 12 ASOS previstos e 12 ASOS realizados.

SET: 17 ASOS previstos e 17 ASOS realizados.


Outubro: 19 ASOS previstos e 30 ASOS realizados. (11 foi para Braskem)

Novembro: 14 ASOS previstos e 16 ASOS realizados

Dezembro: 17 ASOS previstos e 16 ASOS realizado

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Janeiro a Dezembro/ 24



A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Em Jan: PGR- Houve Revisão do PGR SEDE, Houve revisão PGR Acelen, PCMSO - Não houve revisão;

Em Fev: PGR- Não houve Revisão, PCMSO Não houve revisão.

Em Março: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

Em Abril: Houve revisão do PGR Sede e PCMSO Sede.

Em Maio: Houve revisão do PGR Acelen, Revisão PGR Sede.

Em Junho: Houve revisão do PGR Acelen.

Em Julho: Houve revisão do PGR Acelen.

Em Agosto: Não houve registro de atualizações no periodo

Em Setembro: Houve revisão do PCMSO Obra DOW


Em Outubro: Houve atualização do PGR (ACELEN) e PCMSO (ACELEN e DOW);

Em Novembro: Houve atualização de PGR (SEDE, BRASKEM PVC e UCS);

Em Dezembro: Houve atualização do PGR e PCMSO Sede

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA- Julho a Dezembro /24



## **Meta é verificar as Não Conformidades das Clinicas de Saude Ocupacional:**

Julho: Houve 03 registros de não conformidades (exames sem medico co ordenador, Espirometria realizado incorreto, Previne liberou aso inapto sem informar a Risoterm)

Agosto: Não houve não conformidade.

Setembro: Não houve.

Outubro: Não houve não conformidade

Novembro: Houve 1 não conformidade (05/11 ASO emitido pela Medicina Humana com descrição incorreta de exames - Adriano.)

Dezembro: Não houve não conformidade

## **Meta é verificar os Asos:**

Julho: 01 Aso de Vanucir

Agosto: Não houve ASOS inaptos

Setembro: Não houve


Outubro: Houve aso inapto 01 (Jorge Verissimo);

Novembro: Não houve aso inapto;

Dezembro: Não houve aso inapto.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Janeiro a Dezembro/ 24



**Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.**


Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;  
Fevereiro: Foram realizados treinamentos NR20, NR35 e NR33 para seis funcionários admitidos para Acelen.  
MAR: Foram realizados treinamentos de NR20 na Braskem e Acelen referente ao período anual de treinamento.  
ABR: Foram realizados treinamentos de NR 35 da Braskem e Acelen referente ao período anual de treinamento.  
MAI: Não foi realizado treinamento no período.  
JUN: Foram realizados treinamentos de NR33 na Braskem.  
JUL: Foi realizado treinamento de NR33 na Braskem.  
AGO: Foi realizados treinamento NR33 na acelen.  
SET: Foi realizado treinamento NR20 na SEDE, NR35 BraskemOutubro: Obra Braskem realizou treinamento de NR33, NR35, NR18 e NR01 (que estava pendente de setembro) Dos colaboradores que fizeram o treinamento e que estavam na obra para AL e estava próximo.  
Novembro: Houve atualização de treinamento (NR 35 e NR 33)  
Dezembro: Houve treinamento de NR01 extra na Obra Acelen

**Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:**

Em Janeiro: Tronox (Houve registro de 1 acidente com afastamento de 3 dias);  
Em Fevereiro: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Março: Não houve registro de acidente ou incidente;  
Em Abril: Não houve registro de acidente ou incidente;  
Em Maio: Acelen - (Houve registro de 1 incidente sem afastamento) Não houve registro de acidente ou incidente;  
Em Junho: Não houve registro de acidente ou incidente;  
Em Julho: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Agosto: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
EM Setembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Outubro: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Novembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;  
Em Dezembro: Não Houve registro de acidente ou incidente

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA - Julho a Dezembro / 24



**Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.**

Julho: Foi recebido 6 amostras.

Agosto: Foi recebido 6 amostras.

Setembro: Foi recebido 4 amostras.

Outubro: Foi recebido 12 amostras.

Novembro: Foi recebido 12 amostras.

Dezembro: Foi recebido 12 amostras.

**Meta é inspecionar as ferramentas e EPI'S no prazo:**

Em Julho: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.

Em Agosto: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI;

Em Setembro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI;

Em Outubro: Foi entregue 03 amostras;

Em Novembro: Foi entregue 03 amostras.

Em Dezembro: Foi entregue 03 amostras.

**Meta é realizar a auditoria comportamental:**

Em Julho: Foi realizado 3 auditórios.

Em Agosto: Foi realizado 3 auditórios.

Em Setembro: Foi realizado 3 auditórios.


Em Outubro: Foi realizado 3 auditórios.

Em Novembro: Foi realizado 3 auditórios.

Em Dezembro: Foi realizado 3 auditórios.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

## Qualidade - Janeiro a Dezembro/ 24



A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Em Jan: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Acelen ; Não houve calibração prevista;

Em Fev: Acelen, Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Mar: Dow ( 19 verificações prev x 19 realizado), Acelen, Braskem (Não houve calibração e verificação prevista) Sede ( 7 verificações prev x 7 realizadas).

Em Abril: Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Sede ( 7 verificações prev x 7 realizadas)

Em Maio: Acelen ( Não houve calibração e verificação prevista) Dow ( 19 verificações prev x 19 realizado)

Em Junho: Acelen (3 verificações prev x 3 realizadas) Braskem e Dow( Não houve calibração e verificação prevista)

Em Julho: Dow (19 verificações prev x 19 realizado), Braskem (20 verificações prev x 20 realizadas) Acelen ; Não houve calibração prevista;

Em Agosto: Acelen e Dow (Não houve calibração e verificação prevista) Braskem houve 2 calibrações de manometros;

Em Setembro: Acelen, Braskem não houve calibração e verificação prevista, DOW (15 verificações previstas x 15 verificações realizadas)


Em Outubro: Dow e Braskem não houve calibração e verificação no periodo

Em Novembro: Dow(59 verificações prev x 59 realizado), Braskem não houve calibração e verificação no periodo.

Em Dezembro: Dow(45 verificações prev x 45 realizado), Acelen e Braskem não houve calibração e verificação no periodo.

# CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I - Janeiro a Dezembro/ 24



A meta é realizar 02 vezes por semana Backup's dos servidores  
Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a Fev: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Maio a Junho: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Julho e Agosto: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Setembro a novembro: Foi realizadas 4 backups do servidor no mês

Dezembro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos Emails:  
Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a fev: Foram realizados 01 backups dos emails;  
Março e Abril: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Maio e Junho: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Julho e Agosto: Foram realizados 08 backups do servidor no mês  
Setembro a Novembro: Foi realizadas 8 backups do servidor no mês  
Dezembro: Foram realizados 04 backups do servidor no mês




## PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

# PLANO DE AÇÃO

**2024**



## PA ABERTAS 2024

Confiabilidade N°11.24  
Auditoria Braskem N°13.24

## PA FECHADOS 2024

SSMA N°01.24  
Direção N°02.24  
Comercial N°03.24  
Confiabilidade N°04.24  
Direção N°05.24  
Acelen N°06.24  
RH N°08.24  
Planejamento N°09.24  
Acelen/SSMA N°10.24  
Braskem N°12.24

**2023**



## PA ABERTAS 2023


NA

## PA FECHADOS 2023

Gestão de PGR 01/23;  
Planejamento (05, 07, 08).  
BRASKEM AL (Treinamentos)  
002/23; RH - 06/23  
Planejamento - 03,04  
Acelen(09,10 e 11).

# NÃO CONFORMIDADES

**2024**



FECHADOS  
100%

**2023**



FECHADOS  
100%



# Obrigado!

