



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Risoterm Isolantes Térmicos LTDA. CNPJ: 01.974.371/0001-37
Endereço: Rua Iacete, LT20, QD07, Bairro: Pitangueiras – Lauro de Freitas – BA
CEP: 42.701-360. Tel.: (71) 3379 6644
Site: www.risoterm.com.br

CERTIFICADO

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA, certifica que **JOSE RAMIRO DA SILVA**, participou com **APROVAÇÃO** do Curso de Reciclagem do Treinamento de Segurança para Trabalhos em Espaço Confinado realizado no dia 16 de Abril de 2025, conforme exigência da NR 33, Portaria SEPRT 915, de 30/07/2019, Lei 6.514 de 28.12.1977, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Jose Ramiro da Silva

Colaborador

Jose Ramiro da Silva
CPF: 039.253.134-86

Instrutor / Responsável Técnico

Leandro de Assis Ferreira
MTE: 6921

Engº Henrique M. Coutinho
Coordenador Operacional
RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA
Reg. Nac: 022118-4/11844-6

Preposto ou Coordenador da

Obra
Engº Henrique Coutinho
Registro Nac: 022111844-6

Conteúdo Programático (Teórico/Prático)

- a) Objetivo, Definição, Responsabilidades, Medidas Administrativas, Medidas Pessoais, Liberação e Procedimentos para entrada em espaço confinado: Legislação, riscos, identificação de espaço confinado; Avaliação e controle de riscos; Uso correto dos equipamentos; Permissão de Entrada e Trabalho; Procedimentos de Emergência (Evacuação).
- b) Uso de proteção respiratória.
- c) Salvamento e Noções de Resgate / Auto resgate para trabalhadores
- d) Noções de Primeiros socorros.
- e) Avaliação escrita

Local de realização do Treinamento: Auditório Braskem CS1 Maceió/AL.

	PROVA	NR 33 REVISÃO:01
	NR 33 ESPAÇO CONFINADO	
Contrato: Braskem AL	Instrutor (es): Leandro de Assis Ferreira	Nota: <u>9,5</u>
Data: 16 / 04 / 2025	Funcionário (a): <u>João de Ramiro da Silva</u>	

1) A NR 33 tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaço confinado e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes.

(☒) Verdadeiro;

() Falso.

2) Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

(☒) Verdadeiro;

() Falso.

3) O vigia (Observador de Segurança) não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que é de monitorar os trabalhadores autorizados.

(☒) Verdadeiro

() Falso

4) Cite 03 (três) exemplos de Espaço Confinado.

TANQUE CALDEIRA
TORRE

5) É permitida a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador.

() Verdadeiro

(☒) Falso