Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Lauro de Freitas (Ba), 28 de junho de 2023.

À

MONSANTO DO BRASIL LTDA

Rua Eteno, n.° 5.001
Polo Petroquímico,
Camaçari - Ba
CEP.: 42.810-000

Ref.: Serviços de demolição e aplicação de revestimento refratário com fornecimento dos materiais de aplicação.

Att.: Sr. Charlles Rodrigo da Silva

Prezado Senhor:

Conforme solicitação, estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º **PC-1147-J/23** para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

1. OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de demolição, aplicação de revestimento refratário com fornecimento total dos materiais de aplicação (exceto os pinos e arruelas (ASTM SB 443 ICONEL 625)), para ancoragem do revestimento (caso necessário) no Thermal Oxidizer TO 30-325, a ser executado nas dependências da Monsanto do Brasil, Camaçari (Ba):

2. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

2.1 - Fornecer toda mão-de-obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

2.2 - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

2.3 - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

2.4 - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

2.5 - Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

2.6 - Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, EPI´s e ferramentas dos nossos colaboradores;

3. OBRIGAÇÕES DA MONSANTO

3.1 Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

3.2 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

3.3 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM para execução dos serviços em espaço confinado, se necessário;

3.4 Fornecimento de energia elétrica 220 e 440V e apoio de eletricista;

3.5 Se responsabilizar pelo destino dos resíduos gerados pela execução dos serviços;

3.6 Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;

3.7 Remoção/recomposição dos pinos danificados;

3.8 Fornecimento e soldagem das âncoras refratárias.

4. HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (07:30 às 17:18).

5. PREÇO

O valor para demolição, aplicação do revestimento refratário com fornecimento total dos materiais de aplicação (exceto os pinos e arruelas (ASTM SB 443 ICONEL 625)), para ancoragem do revestimento (caso necessário) no Thermal Oxidizer TO 30-325 será de **R$ 23.978,11 (vinte e três mil, novecentos e setenta e oito reais e onze centavos)**.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua presentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita
Diretor