

PGR
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS
Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022

Período de vigência:
27/01/2023 a 27/01/2025

ÍNDICE

1. Documento Base
 - 1.1 Cadastro da Empresa
 - 1.1.1 Cadastro da Empresa
 - 1.2 Introdução
 - 1.3 Objetivos e Resultados Esperados
 - 1.4 Estratégia e Metodologia de Ação
 - 1.4.1 Antecipação
 - 1.4.2 Reconhecimento
 - 1.4.3 Avaliação do Risco
 - 1.5 Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados
 - 1.6 Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR
 - 1.6.1 Critérios para priorização das Ações
 - 1.6.2 Critérios para monitoramento da Exposição
 - 1.7 Planejamento Anual - Metas, Prioridades e Cronogramas
 - 1.8 Responsabilidades do PGR
2. Desenvolvimento do PGR
 - 2.1 Caracterização Geral da Empresa
 - 2.1.1 Atividade e Visão Geral do Processo Produtivo
 - 2.1.2 Principais Instalações e equipamentos
 - 2.1.3 Atividades realizadas nas instalações
 - 2.1.4 Fluxograma do processo produtivo
 - 2.1.5 Definição dos setores e processo
 - 2.2 Caracterização do Ambiente do Trabalho
 - 2.2.1 Definição dos Grupos Homogêneos de Exposição – GHE
 - 2.2.2 Inventários dos Agentes de Riscos presentes na área do contratante
 - 2.3 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE
 - 2.4 Tabelas de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE
3. Aprovações
4. Histórico de revisões
5. Anexo: Plano de Ação

1 Documento Base
1.1 Cadastro da Empresa

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Razão Social: RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA | | Unidade/Obra: SEDE - RISOTERM | | CNPJ: 01.974.371/0001-37 | |
| Endereço: RUA ITAETE, Nº 334, LOTEAMENTO JARSIM BELO HORIZONTE, LOTE 20, QUADRA 07 | | | | CEP: 42.701-360 | |
| Bairro: PITANGUEIRAS | | Cidade: LAURO DE FREITAS | | UF: BA | |
| Tel.: (71)3379-6644 | Fax: - | E-mail: LARISSA@RISOTERM.COM.BR | | | |
| Ramo de atividade: Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | | | | | |
| CNAE: 43.29-1-05 | Grau de risco (NR 4): 3 | Inscrição estadual: N/A | Inscrição municipal: N/A | | |
| Total de trabalhadores: 09 | Porte: *** | Homens: 08 | Mulheres: 07 | Menores de 18 anos: 00 | |
| SESMT: Não aplicável | CIPA: Não aplicável | Número de membros: 00 | Designados da CIPA: 01 | | |
| Responsável pela empresa | Nome: Paulo Mesquita | | Cargo: Diretor | | |
| | Telefone: 71 – 3379-6644 | | Fax: *** | | |
| | E-mail.; paulo@risoterm.com.br | | | | |
| Contato com a empresa | Nome: Larissa Mesquita | | Cargo: Diretora Operacional | | |
| | Telefone: 71 – 3379-6644 | | Fax: - | | |
| | E-mail: larissa@risoterm.com.br | | | | |
| O que a empresa produz: Serviços administrativos que dá apoio aos contratos que prestam serviços nas áreas de manutenção e montagem de isolamento térmico e revestimento refratário. | | | | | |

1.1.1 Cadastro da Empresa

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.974.371/0001-37 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 14/07/1997 |
| NOME EMPRESARIAL RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R ARAPONGA | NÚMERO 163 | COMPLEMENTO LOTEAMENTO VARANDAS TROPICAIS QUADRA03 LOTE 05 | |
| CEP 42.701-330 | BAIRRO/DISTRITO PITANGUEIRAS | MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS | UF BA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO RISOTERM@UOL.COM.BR | | TELEFONE (71) 3379-6644/ (71) 3616-8000 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

1.2 Introdução

O PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos está regulamentado pela NR9 (Portaria 3.214/78) e faz parte de um conjunto de medidas mais amplas contidas nas demais normas regulamentadoras, o qual se articula, principalmente, com a NR-07, ou seja, com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

O PGR é um programa de gerenciamento de Riscos, que tem por objetivo a preservação da saúde e da integridade de todos os trabalhadores da empresa, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.

Este relatório contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de agentes ambientais.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, da Portaria 3214 do Ministério da economia - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos. Atende parcialmente as exigências da Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessária a realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares. Atende também às exigências da legislação previdenciária para fins de caracterização de condição especial, de forma a subsidiar as declarações da empresa na GFIP e a elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Os dados constantes neste relatório servem de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde no Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições. Este relatório e o Plano de Ação Anual formarão o documento do PGR.

1.3 Objetivos e Resultados Esperados

O resultado esperado com este trabalho é a melhoria das condições ambientais e de saúde dos trabalhadores, levando a empresa não apenas ao atendimento dos requisitos legais, mas também, a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores, através da antecipação, reconhecimento, caracterização e monitoramento dos perigos e fatores de riscos relacionados à atividade laboral:

- Caracterizar exposições a todos os perigos, agentes ambientais nocivos químicos, físicos e biológicos, agentes de acidentes e situações ergonômicas existentes no ambiente de trabalho.
- Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores próprios que atuem em atividades dentro dos limites da empresa.
- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.
- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.
- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.
- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.
- Documento base para elaboração do PPP, exigido pelo INSS para comprovar o exercício de atividade especial.
- Elaborar laudo técnico exigido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade.
- Elaborar inventário geral de riscos objetivando fornecer subsídios para implementação de medidas de controle para redução dos riscos.

1.4 Estratégia e Metodologia de Ação

1.4.1 Antecipação

O responsável da empresa deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

1.4.2 Reconhecimento

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os trabalhadores: Nome, NIT, cargo CBO, função na empresa, atividades que realizam, setores onde estão lotados, datas de admissão no setor, regime de revezamento, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os processos e com os agentes /perigos presentes nestes processos e no ambiente.

Para cada setor da empresa é feito um mapeamento dos processos e atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores que realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos na empresa. A estes grupos de trabalhadores damos o nome de GHE.

Cada processo pode ser constituído de um ou mais GHE, isto será determinado levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e consequentemente quanto a exposição aos mesmos perigos.

Em seguida caracteriza-se o ambiente de trabalho para cada GHE: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc.

Para cada GHE então é realizado a identificação dos perigos levando em conta as atividades, máquinas, equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção existentes.

Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou avaliações necessárias ao seu controle, seguindo os seguintes critérios:

1.4.3 Avaliação do Risco

Probabilidade (P)

A gradação da probabilidade da ocorrência do possível dano (efeito crítico) é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (P) variando de 1 a 4, cujo significado está relacionado no quadro abaixo:

| Índice | Significado em termos da probabilidade de ocorrência do dano. |
|--------|---|
| 1 | Altamente improvável. |
| 2 | Improvável. |
| 3 | Pouco provável. |
| 4 | Provável. |

O índice P é definido utilizando-se várias abordagens ou critérios.

Abordagens para atribuir o valor a P:

- P definido com base em dados estatísticos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho obtidos ou fornecidos pela empresa ou do setor de atividade quando predominam situações similares.
- P definido a partir do perfil de exposição qualitativo, quando não forem possíveis ou disponíveis dados quantitativos. Quanto maior intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do possível dano e maior será o valor atribuído a P.
- P definido a partir do perfil de exposição quantitativo baseado na estimativa da média aritmética do perfil de exposição ou baseado na estimativa do percentil 95% e comparando-se com o valor do limite de exposição ocupacional.
- P definido em função do fator de proteção considerando a existência e a adequação de medidas de controle. Quanto mais adequadas e eficazes forem as medidas de controle, menor será o valor atribuído a P.

Tabela 1 - Critérios para gradação da probabilidade de ocorrência do dano (P)

| P Índice de probabilidade | CRITÉRIO UTILIZADO | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| | Perfil de exposição qualitativo | Perfil de exposição quantitativo | Fator de proteção |
| 1 Altamente improvável | Exposição baixa: Contato não frequente com o agente ou frequente a baixíssimas concentrações/ intensidades. | Exposição inferior a 10% do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 10\% \text{ LEO}$ Percentil 95 $< 0,1 \times \text{LEO}$ | As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo. |
| 2 Improvável | Exposição moderada: Contato frequente com o agente a baixas concentrações/ intensidades ou contato não frequente a altas concentrações/ intensidades. | Exposição estimada entre 10% e 50% do Limite de Exposição Ocupacional. $10\% < E \leq 50\% \text{ LEO}$ Percentil 95 entre $0,1 \times \text{LEO}$ e $0,5 \times \text{LEO}$ | As medidas de controle existentes são adequadas e eficientes, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo. |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | |
|---------------------|--|--|---|
| 3 Pouco provável | Exposição significativa ou importante: Contato frequente com o agente a altas concentrações/ intensidades. | Exposição estimada entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional. 50% < E <= 100% LEO Percentil 95 entre 0,5 x LEO e 1,0 x LEO | As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentando desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada. |
| 4 Provável | Exposição excessiva: Contato frequente com o agente a concentrações/ intensidades elevadíssimas. | Exposição estimada acima do Limite de Exposição Ocupacional E > 100% LEO Percentil 95 > 1,0 x LEO | Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas. |

Obs: Quadro adaptado de MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e Apêndice D da BS 8800.

Avaliações dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

As avaliações dos EPIs realizadas pela RISOTERM, consiste em verificar:

- Se o Equipamento está adequado para o risco pelo qual o trabalhador está exposto;
- Se o Fator de Atenuação é suficiente para mitigar a exposição, deixando-a dentro dos parâmetros estabelecidos pela NR 15, Anexo 01, 02, 03, 08 e 11.
- Se no dia da visita de levantamento de risco, na referida empresa, os trabalhadores estavam utilizando os EPIs.

É de responsabilidade da Empresa:

- Fornecer EPI de Qualidade, com CA - Certificado de Aprovação;
- Adquirir o Equipamento, de acordo com o estabelecido no Programa;
- Exigir e monitorar a correta utilização do Empregado;
- Realizar a substituição do EPI quando extraviado, danificado e/ou vencido;
- Realizar os treinamentos quanto ao uso, conservação e importância de utilização do EPI e manter guarda dos registros de fornecimento e dos treinamentos realizados.

Atenuação de EPIs para exposição a contaminantes atmosféricos e ruído.

Se a exposição a contaminantes atmosféricos ou ao ruído for avaliada como excessiva, isto é, maior que o limite de exposição permitido, ou mesmo acima do nível

de ação, deve-se definir o índice de probabilidade de ocorrência do possível dano estimado como 1, 2 ou 3 por julgamento profissional do avaliador, conforme o grau de adequação do EPI ao tipo de exposição, sua manutenção e uso efetivo. Isto é, se o PCA (Programa de Conservação Auditiva) e PPR (Programa de Proteção Respiratória) forem avaliados como eficazes.

Gravidade (G)

Para a gradação da gravidade do possível dano potencial (efeito crítico) atribui-se um índice de gravidade (G) variando de 1 a 4 conforme os critérios genéricos relacionados na Tabela 2 ou os critérios especiais da Tabela 3.

Tabela 2 – Critérios para gradação da gravidade do dano (G)

| G Índice de gravidade do dano | CRITÉRIO UTILIZADO (GENÉRICO) | EXEMPLOS |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 Reversível leve | Lesão ou doença leves, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais. | Ferimentos leves, irritações leves. que não implique em afastamento não superior a 15 dias etc. |
| 2 Reversível Severo | Lesão ou doença sérias, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais. | Irritações sérias, pneumoconiose não fibrogênica, lesão reversível que implique em afastamento superior a 15 dias, etc. |
| 3 Irreversível | Lesão ou doença críticas, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional. | PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com seqüelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional. |
| 4 Fatal ou Incapacitante | Lesão ou doença incapacitante ou fatal. | Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas potencialmente fatais tais como pneumoconiose fibrogênica, câncer etc. |

A gradação da gravidade do possível dano (G) também pode ser feita utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar danos, como por exemplo:

- O potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da IARC ou da ACGIH;
- O potencial de agentes químicos causar possíveis danos locais quando em contato com olhos e pele;
- O valor do TLV (LEO proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosféricos, pois quanto menor for o valor do TLV maior será o potencial do agente em causar possíveis danos (ver ACGIH, 2001);

- A classificação em grupos de riscos para Agentes Biológicos –Microorganismos patogênicos – definidos por comitês de Biossegurança (ver, por exemplo, os critérios apresentados pelo CDC norte americano, disponível no endereço www.cdc.gov, através de busca pela palavra-chave biosafety, que relaciona e classifica os principais microorganismos patogênicos).

Tabela 3 – Critérios especiais para gradação da gravidade em função do potencial do perigo causar danos

| G Índice de Gravidade do dano | CRITÉRIO UTILIZADO | | | | Grupos de Risco Biossegurança (microorganismos patogênicos) |
|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| | Potencial carcinogênico, Mutagênico ou teratogênico (Agentes químicos e físicos) | Potencial de danos locais por contato com olhos e pele (Agentes químicos) | TLVs (ACGIH) – Contaminantes atmosféricos | | |
| | | | Gás ou Vapor | Particulados | |
| 1 Reversível leve | Agentes sob suspeita de ser Carcinogênico, mutagênico ou teratogênico mas os dados existentes são insuficientes para classificar. (Grupo A4 da ACGIH) | Agente classificado como irritante leve para a pele, olhos e mucosas. | > 500 ppm | $\geq 10 \text{ mg/m}^3$ | Agentes do Grupo de Risco 1: risco individual e para a comunidade ausente ou muito baixo. |
| 2 Reversível Severo | Agente carcinogênico, Teratogênico ou mutagênico Confirmado para animais. (Grupo A3 da ACGIH) | Agente classificado como irritante para mucosas, olhos, pele e sistema respiratório superior. | 101 a 500 ppm | $> 1 \text{ e } < 10 \text{ mg/m}^3$ | Agentes do Grupo de Risco 2: risco individual moderado, baixo risco para a comunidade. |
| 3 Irreversível | Agente carcinogênico, Teratogênico ou mutagênico Suspeito para seres humanos. (Grupo A2 da ACGIH) | Agente altamente irritante ou corrosivo para mucosas, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional. | 11 a 100 ppm | $0,1 \text{ e } \leq 1 \text{ mg/m}^3$ | Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, baixo risco para a comunidade. |
| 4 Fatal ou Incapacitante | Agente carcinogênico, Teratogênico ou mutagênico Confirmado para seres humanos. (Grupo A1 da ACGIH) | Agente com efeito cáustico ou corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (ameaça causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes. | $\leq 10 \text{ ppm}$ | $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ | Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, alto risco para a comunidade. |

Avaliação do Risco

Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinação dos valores atribuídos para probabilidade (P) e gravidade (G) do dano, utilizando a matriz apresentada na Tabela 4, que define a categoria de risco resultante dessa combinação.

Tabela 4 – Matriz de risco para estimar a categoria do risco

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| P R O B A B I L I D A D E | 4 provável (E > LEO) | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO | RISCO ALTO | RISCO CRÍTICO |
| | 3 pouco provável (E = 0,5 a 1,0) | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO | RISCO ALTO |
| | 2 improvável (E = 0,1 a 0,5) | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO | RISCO ALTO |
| | 1 altamente improvável (E < 0,1 LEO) | RISCO IRRELEVANTE | RISCO BAIXO | RISCO BAIXO | RISCO MÉDIO |
| | | 1 reversível leve | 2 reversível severo | 3 irreversível, severo | 4 fatal ou incapacitante |
| | | Gravidade (G) | | | |

Obs. Matriz elaborada a partir da combinação das matrizes apresentadas por MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e pelo apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996).

Incerteza da avaliação do risco

Estimar a incerteza da avaliação do risco por julgamento profissional tendo como base as informações relevantes disponíveis e os critérios da Tabela 5. Registrar no campo correspondentes o índice 0 para certa, 1 para incerta ou 2 se a avaliação feita for considerada altamente incerta.

Informações relevantes para julgar a incerteza

- A atividade foi observada?
- Dados de monitoramento da exposição são disponíveis?
- Há limites de exposição ocupacional (LEO) bem estabelecidos?
- A frequência e duração da atividade são conhecidas?
- Informações sobre a variabilidade das exposições são disponíveis?
- Existem informações sobre como práticas de trabalho contribuem para as exposições?

Tabela 5 – Critérios para avaliar incerteza da avaliação do risco

| Incerteza | Descrição | Critérios |
|-----------|---|--|
| 0 | CERTA – A estimativa da probabilidade e os danos à saúde são conhecidos e bem compreendidos. O avaliador tem confiança na aceitabilidade do julgamento. | Estimativa baseada em dados quantitativos confiáveis para agentes cujos efeitos à saúde são bem conhecidos ou dados qualitativos objetivos. |
| 1 | INCERTA – Existe informação suficiente para fazer um julgamento, mas a obtenção de informações adicionais é desejável para avaliar a exposição. | Estimativa da exposição feita com base em modelagem ou analogia com ambientes semelhantes para os quais existem dados seguros ou medições de caráter exploratório cujos dados são insuficientes. |
| 2 | ALTAMENTE INCERTA – O julgamento de aceitabilidade foi feito na ausência de informação significativa sobre os perfis de exposição e/ou efeitos sobre a saúde. | A estimativa da exposição foi feita apenas com base em dados qualitativos subjetivos ou os efeitos nocivos sobre a saúde ainda não estão suficientemente claros. |

O resultado do reconhecimento e avaliação dos riscos, encontra-se nas Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE anexo a este documento.

1.5 Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados

A cópias de todos os documentos e relatórios do PGR, que deverá mantê-los em arquivo por período mínimo de 20 (vinte) anos.

1.6 Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR

O PGR deverá ser avaliado anualmente com o objetivo de medir a eficácia do programa observando se foram cumpridas todas as metas descritas no planejamento anual e se as medidas de controle adotadas realmente eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou se houve o aparecimento de novos riscos no ambiente de trabalho.

1.6.1 Critérios para priorização das Ações

Para priorização das ações foi utilizado o seguinte critério:

Tabela 6 – Critérios para priorização de ações – controles e obtenção de informações adicionais

| RISCO | NECESSIDADES DE CONTROLES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
|--|---|--|--|
| | INCERTEZA DA ESTIMATIVA | | |
| | 0 CERTA | 1 INCERTA | 2 ALTAMENTE INCERTA |
| CRÍTICO | Controle necessário (P1) | Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1) | Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1) |
| ALTO | Controle necessário (P1) | Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P2) | Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1) |
| MÉDIO | Manter o controle existente (P1) Controle adicional necessário se for possível e viável (P2) | Informação adicional necessária (P2) antes de se decidir se há necessidade de controle adicional | Informação adicional necessária (P1) antes de se decidir se há necessidade de controle adicional |
| BAIXO | Nenhum controle adicional é necessário Manter o controle existente (P1) | Informação adicional necessária (P2) | Informação adicional necessária (P1) |
| IRRELEVANTE | Nenhuma ação é necessária | Nenhuma informação adicional é necessária | Nenhuma informação adicional é necessária |
| P1 = Prioridade 1 P2 = Prioridade 2 (secundária) | | | |

Observações:

1. Caso a tabela indique que para determinado risco não é necessário realizar uma ação específica, mas a empresa venha a receber uma autuação de organismo fiscalizador, ou venha acontecer algum acidente em decorrência do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar alguma ação para minimizar esse risco, independente do resultado obtido na tabela

2. O plano de ação deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, não se prendendo somente as exigências da NR 9.

1.6.2 Critérios para monitoramento da Exposição

Foi utilizado o seguinte critério para definição das necessidades de monitoramento com suas respectivas periodicidades, de acordo com a gravidade e probabilidade anteriormente estabelecidas.

Tabela 7 - Periodicidade do monitoramento da exposição

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| P R O B A B I L I D A D E | 4 (E > LEO) | Monitorar após adotar medidas de controle (P1) | Monitorar após adotar medidas de controle (P1) | Monitorar após adotar medidas de controle (P1) | Monitorar após adotar medidas de controle (P1) |
| | 3 (E = 0,5 a 1,0 LEO) | Anual (P2) | Anual (P2) | Semestral (P1) | Trimestral (P1) |
| | 2 (E = 0,1 a 0,5 LEO) | Monitoramento periódico não necessário | Monitoramento periódico não necessário | Anual (P1) | Semestral (P1) |
| | 1 (E < 0,1 LEO) | Monitoramento periódico não necessário | Monitoramento periódico não necessário | Monitoramento periódico não necessário | Anual (P1) |
| | | 1 reversível leve | 2 reversível severo | 3 irreversível, severo | 4 fatal ou incapacitante |
| Gravidade (G) | | | | | |

Observações: São consideradas as seguintes exceções na definição da periodicidade de monitoramentos:

- Benzeno (se houver): seguir a periodicidade determinada no Acordo Nacional do Benzeno.
- Ruído – se as exposições forem superiores ao LEO ou nível de ação, mas as condições se mantiverem constantes e o controle for baseado apenas no uso de equipamento de proteção individual avaliado como eficaz, a periodicidade do monitoramento poderá ser reduzida a critério do avaliador.
- Também a critério do avaliador a periodicidade do monitoramento para outras exposições poderá ser reduzida se as condições de trabalho forem estáveis e a incerteza das avaliações for baixa, exceto se houver exigência legal em contrário.

1.7 Planejamento Anual - Metas, Prioridades e Cronogramas

O planejamento Anual encontra-se anexo a este documento.

1.8 Responsabilidades do Programa

a) RISOTERM

- Elaboração do programa.
- Implementar e cumprir o que foi planejado para o PGR
- Nomear pessoa responsável para condução do programa.
- Informar qualquer alteração relativa: ao trabalhador, ao ambiente e ao processo.

b) Empregados

- Colaborar na implementação do PGR
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos.
- Informar aos superiores dos riscos existentes no ambiente de trabalho.

Desenvolvimento do Programa

2 Desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Riscos

2.1 Caracterização Geral da Empresa

A RISOTERM – RISOTERM Isolantes Térmicos LTDA, sediada em Lauro de Freitas Bahia, desenvolve suas atividades administrativa, com atividades de coordenação, administrativo, SSMA, Operacional I, Operacional II, e Operacional III. Sendo sua atividade principal execução dos Serviços de aplicação de isolamento térmico a quente e frio, tubulações e equipamentos, e Revestimento Refratários, afim de atender às demandas dos seus clientes

Com execução dos serviços:

1. Isolamentos Térmicos;
2. Revestimentos Refratários;

Em seu escritório composto de salas, banheiros e copas, suas paredes de alvenaria e divisórias em DryWall, seu teto de forro isolante térmico de lã de vidro. Em suas salas contem mesas, cadeiras, computadores e impressoras.

Em suas salas dispõe de extintores portáteis para combate a princípio de Incêndio.

RESPONSABILIDADES:

- **Diretoria**

Prover recursos necessários para o desenvolvimento deste programa.

- **Grupo de Segurança**

Análise e aprovação preliminar do programa e suas conseqüentes necessidades de revisão e ajuste, promovendo o encaminhamento do mesmo para aprovação definitiva.

Realizar a manutenção e revisões do PGR e dos programas de SSMA.

Registrar e arquivar dados de interface da área ambiental com o PGR.

Assegurar-se de que todas as informações registradas são precisas, completas, legíveis e colocadas de forma clara de tal modo que não necessitam de interpretação.

Tomar decisões de natureza especiais que por força da avaliação ou do desenvolvimento do programa, imponham decisões em caráter mais imediato.

NOTA: O Grupo de Segurança da Risoterm será nomeado, implementado e acompanhado através do Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da Risoterm, com o objetivo final de ser a interface entre o PGR da Risoterm e os Programa exigidos.

- **Departamento de Segurança do Trabalho Risoterm**

Assegurar as apresentações e difusões sobre o PPRA.

Realizar os treinamentos, dando informações de todo o andamento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e divulgar medidas a serem implantadas.

Arquivamento e guarda de toda a documentação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, devendo ainda garantir o funcionamento do sistema de arquivamento, conforme procedimento de Controle de Documentos.

Gerar dados e informes para subsidiar ações das diversas áreas.

Dirigem os treinamentos ressaltando os assuntos e fatos mais relevantes para os colaboradores, relacionados com a sua própria vida, com as razões para proteger sua saúde. Participar da elaboração dos PPP's.

- **Recursos Humanos**

Elaborar os PPP's conforme bases informativas do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Viabilizar sessões de treinamentos e divulgação de informações e planos de metas do PPRA.

- **Liderança – Coordenador, Supervisor e Encarregado**

Enfatizar a importância do PPRA colocando-o como prioridade e exigindo frequência às sessões de treinamento.

Promoverão orientações complementares e valorizar os colaboradores com boa conduta.

- **Colaboradores – Funcionários Risoterm**

Participar das sessões de treinamentos e informações constantes neste programa.

Informar ao Departamento de Segurança do Trabalho e lideranças quando os procedimentos adotados não forem práticos e sugerir alternativas melhores.

Executar suas atividades obedecendo instruções, procedimentos e normas de segurança estabelecidos.

2.1.1 Atividade e Visão Geral do Processo Produtivo

A RISOTERM presta seus serviços conforme detalhamento abaixo relacionado com os setores discriminados:

- **Setor Operacional**

Este setor é responsável pela execução de serviços de manutenção das máquinas e equipamentos em geral; Organização e/ou execução dos trabalhos de almoxarifado, como recebimento, estocagem e distribuição de mercadorias compradas ou fabricadas; Execução de serviços externos (entrega de material); Fabricação de Peças em chapa de aço inox, alumínio, galvanizada ou similar; Carga e Descarga de materiais e transporte de materiais e equipamentos.

- **Setor de Recursos Humanos**

Prestar assessoria para o bom cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias.

- **Setor Administrativo e Técnico**

Este setor é responsável pela realização de auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade e SSMA, treinamentos e visitas técnica no apoio à implantação e desenvolvimento de sistemas, envio de materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos para o desenvolvimento das atividades de Isolamento térmico, revestimento refratário e apoio administrativo ao contrato.

- **Setor de SSMA**

Este setor é responsável pela realização de treinamentos, campanhas e palestras, Elaboração de dados estatísticos, informar aos trabalhadores e empregador sobre as áreas insalubres e/ou perigosas existentes na empresa, analisar os métodos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes, doenças e agentes, fazer cumprir / implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR.

As atividades desse setor são realizadas tendo apoio da sede, sendo que não há regularidade no desenvolvimento das atividades pelo apoio da sede dentro das instalações do cliente.

2.1.2 PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Suas principais instalações para a realização de suas atividades compreendem:

- Escritórios administrativos.
- Galpão para Oficina de Funilaria e Armazenagem de produtos.

Para a realização dos serviços serão utilizados no processo de trabalho as seguintes ferramentas e equipamentos:

- Furadeira elétrica e a bateria, Frisadeira elétrica e manual, Calandra, Dobradeira, Bancada etc.

Os materiais refratários e fibrosos que são armazenados são:

- Concretos e argamassa Refratários;
- Tijolos Refratários e Antiácidos;
- Material Isolante (Lã de vidro e lã de rocha);
- Isocianato e Polioliol (Para fabricação de Poliuretano).

2.1.3 ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES

- **Oficina de Funilaria / Almoxarifado**

Fabricação, adequação e pré-montagem de peças de revestimento para a disciplina de isolamento térmico;

Armazenamento de materiais de aplicação, equipamentos e ferramentas próprios ou do cliente.

- **Escritório de Administração**


Conforme serviços descritos anteriormente nos setores apoio administrativo, técnico e de coordenação.

Guarda de EPI's e material de escritório.

- **Campo**

Serviços de isolamento térmico e revestimento refratário conforme descritos anteriormente.

2.1.4 FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO DA RISOTERM – ISOLAMENTO TÉRMICO



2.1.5 Definição dos setores e processo

| SETOR | PROCESSOS |
|------------------------------------|------------------|
| Operacional I / SEDE - RISOTERM | Operacional I |
| Operacional II / SEDE - RISOTERM | Operacional II |
| Operacional III / SEDE - RISOTERM | Operacional III |
| Operacional IIII / SEDE - RISOTERM | Operacional IIII |
| Operacional IV / SEDE - RISOTERM | Operacional IV |
| Operacional V / SEDE - RISOTERM | Operacional V |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

2.2 Caracterização do Ambiente do Trabalho

2.2.1 Definição dos Grupos Homogêneos de Exposição – GHE

| SETOR | GHE | FASE | CARGO | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |
|----------------|-----|----------------|--------------------|--|
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Consultor Jurídico | Postula em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo a empresa, assessorando em negociações, zelando pelos interesses da empresa na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito. |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|---------------------------|--|
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Analista de RH | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, departamento pessoal, apoio a obras externas e logística; atendem clientes internos e externos, fornecendo e recebendo informações sobre rotinas de departamento pessoal e recursos humanos; controlam benefícios, faturas, cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, auxiliam o controle de qualidade e saúde ocupacional. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Gerente de RH | Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos corporativos e da comunidade, representando a empresa. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Assistente de RH | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, departamento pessoal, apoio a obras externas e logística; atendem clientes internos e externos, fornecendo e recebendo informações sobre rotinas de departamento pessoal e recursos humanos; controlam benefícios, faturas, cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, auxiliam o controle de qualidade e saúde ocupacional. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Auxiliar de RH | Auxilia nas atividades de Recursos Humanos. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Assistente Administrativo | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos, apoio a obras externas e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; controlam orçamento, fazem medição, controlam cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Auxiliar Administrativo | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos e logística; atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | mesmos. Atuam nas mais diversas áreas administrativas da empresa assessorando os setores e realizando atividades de escritório. |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----------------|----|----------------|--------------------------------|---|
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Auxiliar de Escritório | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos e logística; atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam nas mais diversas áreas administrativas da empresa assessorando os setores e realizando atividades de escritório. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Estagiário | Auxiliam os setores administrativos em suas rotinas, arquivam documentos, controlam agendas e preenchem formulários da qualidade e controlam envio de documentação para as obras. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Aprendiz de Aux Administrativo | Aprendizado conforme lei em atividades das áreas administrativas e industriais da empresa. Possuem Cursos Profissionalizantes por entidades autorizadas pelo MTE. Auxiliam os setores administrativos em suas rotinas, arquivam documentos, controlam agendas e preenchem formulários da qualidade e controlam envio de documentação para as obras. |
| Administrativo | 01 | Reconhecimento | Assistente de Compras | Compras dos diversos materiais utilizados na empresa, acompanhamento das requisições de compras, contratar fornecedores, negociar preços, dar suporte a pesquisas internas, fazer controle de pedidos e orçamentos na área, atuar com emissão de notas fiscais, contratação de transportadoras, realizar cotações diversas, negociar com fornecedores, emitir e acompanhar pedidos até sua entrega na empresa, cadastrar fornecedores e produtos e lançar notas de compra no sistema, emitir ordens de produção e baixa das mesmas via sistema, atuar com lançamentos de suprimentos em geral, elaborar as planilhas e cotações, emissão dos pedidos de compras, acompanhamento do processo de entregas, acompanhamento dos pedidos, cadastro de novos fornecedores para consultas e cotações, formalizar |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | compras com fornecedores contratados, controlar contratos de serviços do departamento, fazer o controle de compras, elaborar relatórios. |
|--|--|--|--|--|

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|-----------------|----|----------------|--------------------------|--|
| Operacional II | 02 | Reconhecimento | Motorista | Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. |
| Operacional II | 02 | Reconhecimento | Motorista de Caminhão | Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Diretor | O Diretor, no mais alto nível da empresa, assegura cumprimento da missão na empresa; estabelece estratégias operacionais; determina política de recursos humanos; coordena diretoria e supervisiona negócios da empresa. Negocia transferência de tecnologia; representa e preserva a imagem da empresa; comunica-se por meio de reuniões com os demais diretores, coordenadores e gerentes e participam de negociações. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Diretor (a) operacional | Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa. Representa e preserva a imagem da empresa; comunica-se por meio de reuniões com os demais diretores, coordenadores e gerentes e participam de negociações. Controla contratos em vigor e estuda possibilidade de novos contratos, considerando com custo, qualidade, segurança e prazo. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Engenheiro | Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços. Coordenam a operação e manutenção de serviços de rotina e de parada. Presta consultoria, assistência, assessoria e elaboraram pesquisas técnicas. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Estagiário de Engenharia | Auxiliar os engenheiros e coordenadores de obras. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Gerente Operacional | Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e engenharia, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|-----------------|----|----------------|----------------------------------|--|
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Coordenador de Obras | Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos, lideram equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e prestação de serviços, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Auxiliar Técnico | Desenvolvem projetos sob supervisão de um engenheiro; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais. Atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; controlam orçamento, fazem medição, controlam cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Técnico em Edificações | Realizam levantamentos técnicos em campo. Planejam, organizam e controlam à execução dos serviços nas atividades nos contratos de acordo com o custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. Providenciam suprimentos e recursos, e lideram equipes de trabalho para a execução de obras, sob a supervisão de um engenheiro. Dão suporte ao engenheiro, supervisão e/ou coordenação da obra, no controle dos padrões produtivos, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Auxiliar Técnico de Planejamento | Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Estagiário | Estágio conforme lei nº 11.788 visando aprendizado de competências próprias da atividade profissional, com realização de atividades das áreas administrativas e industriais da empresa |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Encarregado | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Mecânico | Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes e ferramentas. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Montador de Andaime | Realiza atividades de montagem de Andaimos, para permitir a execução de trabalhos nas partes elevadas das obras; modifica andaimes, alterando e ampliando armações, plataformas e outros elementos, para adaptá-los à progressão das tarefas; desmonta os andaimes depois dos trabalhos concluídos, desarmando as plataformas, módulos, corrimãos e demais acessórios. |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|--------------------|----|----------------|--|---|
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Coordenador de Qualidade | <p>Controla perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Elabora e implanta projetos ambientais, gerencia a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA), implementa ações de controle de emissão de poluentes, administram resíduos e procedimentos de descarte, gerencia atividades de QUALIDADE, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO e do MEIO AMBIENTE, planeja treinamentos, atividades produtivas e coordena atividades de trabalho. Chefia o Sistema de Gestão Integrado ISO 9001.</p> |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Técnico em segurança do trabalho | <p>Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação.</p> <p>Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, gerenciam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de Segurança, elaborar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.</p> |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Técnico em segurança do trabalho Jr | <p>Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho.</p> <p>Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, gerenciam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de Segurança, elaborar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.</p> |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Aux. Téc. em Segurança do Trabalho | <p>Auxiliar os Técnicos em Segurança do Trabalho, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SST); acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam; organizam documentação de SST; acompanham investigação de acidentes, aplicam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de</p> |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|--------------------|----|----------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Segurança, acompanham ações e treinamentos do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Observador de Segurança | Vigiam às atividades de colaboradores em áreas industriais com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho, zelam pela segurança das pessoas e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recebem e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito, exigem e controlam o correto uso de EPI's, auxiliam os Auxiliares e Técnicos em Segurança do Trabalho. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Supervisor | Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em indústrias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Analista de Engenharia | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Técnico de Planejamento | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Auxiliar Técnico de Planejamento | Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Aux. Téc. em Edificações | Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços; orçam e providenciam suprimentos e auxilia a supervisão da execução de obras e serviços sob supervisão de um engenheiro. |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|--------------------|----|----------------|---------------------------|---|
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Planejador de Produção | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Encarregado de Isolamento | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. Chefia e lidera isoladores, funileiros montadores /traçadores e montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Encarregado de Refratário | Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros, operadores montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento. |

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

| | | | | |
|-----------------|----|----------------|-----------------------------|---|
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Encarregado | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. Chefia e lidera isoladores, funileiros montadores /traçadores e montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Pedreiro | Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Pedreiro refratarista | Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Pedreiro Refratarista Líder | Solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Marteleteiro | Demolem com martetele pneumático fornos e outras estruturas. Efetuem manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Funileiro Traçador | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Funileiro | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Funileiro Líder | Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Funileiro Montador | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |

| | | | | |
|-----------------|----|----------------|--------------------------------|--|
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Montador de Chapa | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Isolador Líder | Trabalhos de isolamento em caldeiras, tubulações, flanges, válvulas, e equipamentos diversos com fibra cerâmica, lã de vidro, lã de rocha e poliuretano, Remoção de chapas de revestimento e isolamento térmico para substituição ou desmontagem de sistemas, Acabamento em emulsão asfáltica, chapa de alumínio e aço inox e chapa em fibra de vidro. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Isolador | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos, normas técnicas, normas de segurança e recomendações dos fabricantes. Providenciam descarte de resíduos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Ajudante | Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação. Apoio ao Isolador e ao Funileiro em atividades de aplicação e remoção de Isolamentos com revestimentos em chapa, em linhas e equipamentos. Transporte e ordenamento de materiais e limpeza das áreas. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Operador | Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martetele pneumático fornos. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Operador de Máquina injetadora | Preparam matérias-primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos. Controlam o processo de produção. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. |
| Operacional III | 03 | Reconhecimento | Carpinteiro | Realizam serviços de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira, constroem proteção de madeira. Finalizam serviços tais como limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. |
| Operacional IV | 04 | Reconhecimento | Auxiliar de Serviços Gerais | Conservação, organização e limpeza das instalações da empresa. |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|--------------------------|--|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Diretor | O Diretor, no mais alto nível da empresa, assegura cumprimento da missão na empresa; estabelece estratégias operacionais; determina política de recursos humanos; coordena diretoria e supervisiona negócios da empresa. Negocia transferência de tecnologia; representa e preserva a imagem da empresa; comunica-se por meio de reuniões com os demais diretores, coordenadores e gerentes e participam de negociações. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Diretor (a) operacional | Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa. Representa e preserva a imagem da empresa; comunica-se por meio de reuniões com os demais diretores, coordenadores e gerentes e participam de negociações. Controla contratos em vigor e estuda possibilidade de novos contratos, considerando com custo, qualidade, segurança e prazo. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Engenheiro | Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços. Coordenam a operação e manutenção de serviços de rotina e de parada. Presta consultoria, assistência, assessoria e elaboraram pesquisas técnicas. |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Estagiário de Engenharia | Auxiliar os engenheiros e coordenadores de obras. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Gerente Operacional | Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e engenharia, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Coordenador de Obras | Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos, lideram equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e prestação de serviços, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Auxiliar Técnico | Desenvolvem projetos sob supervisão de um engenheiro; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais. Atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; controlam orçamento, fazem medição, controlam cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Técnico em Edificações | Realizam levantamentos técnicos em campo. Planejam, organizam e controlam à execução dos serviços nas atividades nos contratos de acordo com o custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. Providenciam suprimentos e recursos, e lideram equipes de trabalho para a execução de obras, sob a supervisão de um engenheiro. Dão suporte ao engenheiro, supervisão e/ou coordenação da obra, no controle dos padrões produtivos, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos. |

| | | | | |
|---------------|----|----------------|----------------------------------|--|
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Auxiliar Técnico de Planejamento | Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Estagiário | Estágio conforme lei nº 11.788 visando aprendizado de competências próprias da atividade profissional, com realização de atividades das áreas administrativas e industriais da empresa |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Encarregado | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Mecânico | Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes e ferramentas. |
| OperacionalIV | 05 | Reconhecimento | Montador de Andaime | Realiza atividades de montagem de Andaimos, para permitir a execução de trabalhos nas partes elevadas das obras; modifica andaimes, alterando e ampliando armações, plataformas e outros elementos, para adaptá-los à progressão das tarefas; desmonta os andaimes depois dos trabalhos concluídos, desarmando as plataformas, módulos, corrimãos e demais acessórios. |

| | | | | |
|-------------------|----|----------------|----------------------------------|--|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Coordenador de Qualidade | Controla perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Elabora e implanta projetos ambientais, gerencia a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA), implementa ações de controle de emissão de poluentes, administram resíduos e procedimentos de descarte, gerencia atividades de QUALIDADE, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO e do MEIO AMBIENTE, planeja treinamentos, atividades produtivas e coordena atividades de trabalho. Chefia o Sistema de Gestão Integrado ISO 9001. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Técnico em segurança do trabalho | Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, gerenciam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de Segurança, elaborar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. |

| | | | | |
|-------------------|----|----------------|-------------------------------------|---|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Técnico em segurança do trabalho Jr | Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, gerenciam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de Segurança, elaborar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Aux. Téc. em Segurança do Trabalho | Auxiliar os Técnicos em Segurança do Trabalho, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SST); acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam; organizam documentação de SST; acompanham investigação de acidentes, aplicam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de Segurança, acompanham ações e treinamentos do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Observador de Segurança | Vigiam às atividades de colaboradores em áreas industriais com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho, zelam pela segurança das pessoas e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recebem e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito, exigem e controlam o correto uso de EPI's, auxiliam os Auxiliares e Técnicos em Segurança do Trabalho. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Supervisor | Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em indústrias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. |

| | | | | |
|-------------------|----|----------------|----------------------------------|--|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Analista de Engenharia | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Técnico de Planejamento | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Auxiliar Técnico de Planejamento | Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Aux. Téc. em Edificações | Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços; orçam e providenciam suprimentos e auxilia a supervisão da execução de obras e serviços sob supervisão de um engenheiro. |

| | | | | |
|-------------------|----|----------------|---------------------------|---|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Planejador de Produção | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Encarregado de Isolamento | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. Chefia e lidera isoladores, funileiros montadores /traçadores e montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Encarregado de Refratário | Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros, operadores montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento. |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|-----------------------------|---|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Encarregado | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. Chefia e lidera isoladores, funileiros montadores /traçadores e montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Pedreiro | Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Pedreiro refratarista | Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Pedreiro Refratarista Líder | Solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Marteleteiro | Demolem com martetele pneumático fornos e outras estruturas. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Funileiro Traçador | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Funileiro | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Funileiro Líder | Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Funileiro Montador | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |

| | | | | |
|----------------|----|----------------|--------------------------------|--|
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Montador de Chapa | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Isolador Líder | Trabalhos de isolamento em caldeiras, tubulações, flanges, válvulas, e equipamentos diversos com fibra cerâmica, lã de vidro, lã de rocha e poliuretano, Remoção de chapas de revestimento e isolamento térmico para substituição ou desmontagem de sistemas, Acabamento em emulsão asfáltica, chapa de alumínio e aço inox e chapa em fibra de vidro. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Isolador | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos, normas técnicas, normas de segurança e recomendações dos fabricantes. Providenciam descarte de resíduos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Ajudante | Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação. Apoio ao Isolador e ao Funileiro em atividades de aplicação e remoção de Isolamentos com revestimentos em chapa, em linhas e equipamentos. Transporte e ordenamento de materiais e limpeza das áreas. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Operador | Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martelete pneumático fornos. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Operador de Máquina injetadora | Preparam matérias-primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos. Controlam o processo de produção. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. |
| Operacional IV | 05 | Reconhecimento | Carpinteiro | Realizam serviços de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira, constroem proteção de madeira. Finalizam serviços tais como limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. |

2.2.2 INVENTÁRIO DOS AGENTES DE RISCOS PRESENTES NA AREA DO CONTRATANTE:

A tabela abaixo apresenta os agentes de riscos presentes nas instalações da Risoterm e na área dos contratantes, sendo esses riscos caracterizados e enquadrados posteriormente por Grupo Similar de Exposição aos Riscos – GSER:

| RISCOS FÍSICOS | RISCOS QUÍMICOS | RISCOS BIOLÓGICOS |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| (F1) – Ruído; (F2) – Calor; | (Q1) – Poeira de Silica; (Q2) - PoeiraMaterial Refratario; (Q3) – Manta de Fibra Cerâmica; (Q4) – Contato com massa anticorrosiva (produto abase de resina epóxi com agregados) (Q5) - Ácido Cloridrico; (Q6) – Óxido de Propileno; (Q7) – Dicloropropano; (Q8) – Ácido Sulfúrico; (Q9) – Cloro; (Q10) - Hidróxido de Cálcio; (Q11) – Lã de Rocha; (Q12) – Lã de Vidro; (Q13) Óxido de Cálcio; (Q14) – Propeno; (Q15) – Propilenoglicol; (Q16) – Hidróxido de Sódio; (Q17) – Hipoclorito; (Q18) -Nitrato de Cálcio; (Q19) – Voranol; (Q20) – Poliuretano; (Q21) – Petroleo Cru; (Q22) – GLP; (Q23) – Nafta; (Q24) – Querosene; (Q25) – Diesel; (Q26) – Oleo Combustivel; (Q27) – Hidrocarbonetos Totais; (Q28) – Gasóleo; (Q29) – H2s - Sulfeto de Hidrogenio; (Q30) – Catalisador; (Q31) – DEA; (Q32) – Propano; (Q33) – Butano; (Q34) – Liquido de Gás Natural; (Q35)- Nafta (Benzeno >1,0%); (Q36) - Aguarrás; (Q37) – Pentano; (Q38) – Oleos Lubrificantes desparafin; (Q39)- Parafinas oleosas; (Q40)- Parafinas; (Q41) - Viscoplex; (Q42) - Solvente; (Q43) - Metanol; (Q44) - Metilisobutilcetona (MIBC); (Q45) – Amônia; (Q46) - Gas Combustivel; (Q47) - Oleos Refinados (RAF,NM,NL,BS); (Q48) – Hidrogênio; (Q49) - Oleo Hidrogenados PNL 30,PNM 80 e PBS 30; (Q50)- Catalisador CN424 (Cr,NI,Mo em alumina); (Q51)- Parafinas Macro e Micro | (B1) – Coleta de lixo comum |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Hidrogenadas;</p> <p>(Q52) – Monóxido de Carbono;</p> <p>(Q53) – Dióxido de Carbono;</p> <p>(Q54) - Catalisador de Oxido de Ni e Mo em alumina;</p> <p>(Q55) - Hexano (Benzeno >1,0%);</p> <p>(Q56) - Peneira Molecular;</p> <p>(Q57) - N parafinas;</p> <p>(Q58) – Catalisador (Metal em Alumina);</p> <p>(Q59) – Residuos de vacuo e Atm das UNS- 4/9/32;</p> <p>(Q60) - Gás combustível de refinaria (Metano e Etano);</p> <p>(Q61) – Nafta de Craqueamento (Benzeno >1,0%);</p> <p>(Q62) – Particulado Catalisador;</p> <p>(Q63) - Gás ácido (H2S);</p> <p>(Q64)- Nafta pesada;</p> <p>(Q65) - Nafta Leve;</p> <p>(Q66) - Agua Acida;</p> <p>(Q67) – Metano;</p> <p>(Q68) – Enxofre;</p> <p>(Q69) – Soda Caustica;</p> <p>(Q70) – Inibidor de Goma;</p> <p>(Q71) – Anti Fowling;</p> <p>(Q72) – Catalisador Merox;</p> <p>(Q73) – Nafta pesada para diesel;</p> <p>(Q74) – LCO;</p> <p>(Q75) – Gasolina;</p> <p>(Q76) – Querosene aviação;</p> <p>(Q77) – Hidroxido de sodio NaOH;</p> <p>(Q78) – Sulfeto de Sodio Na2S;</p> <p>(Q79) – Ácido Sulfurico H2SO4;</p> <p>(Q80) – Sulfato de Sódio Na2SO4;</p> <p>(Q81) – Dioxido de Enxofre;</p> <p>(Q82) – Produtos acabados da REFMAT;</p> <p>(Q83) – Nafta Petroquimica (Benzeno >1,0%);</p> <p>(Q84) – Bauxita;</p> <p>(Q85) - Ácido Clorídrico;</p> <p>(Q86) - Oxido de propileno;</p> <p>(Q87)- Hidróxido de calcio;</p> <p>(Q88) - Óxido de Calcio;</p> <p>(Q89) – Fumos metálicos;</p> <p>(Q90) – Etileno;</p> <p>(Q91) – Metacrilato de Metila/MMA;</p> <p>(Q92) – Acrilonitrila/AN;</p> <p>(Q93) – Amianto;</p> <p>(Q94) – Carbonato de Sódio;</p> <p>(Q95) – Dicloreto;</p> <p>(Q96) – Eteno;</p> <p>(Q97) – Salmoura;</p> <p>(Q98) – Gás Natural;</p> <p>(Q99) – Hidrogenio;</p> <p>(Q100) – Hipoclorito de Sódio;</p> <p>(Q101) – Nitrogenio;</p> <p>(Q102) – Trietilamina;</p> <p>(Q103) – Cloroformio;</p> <p>(Q104) – Acetonitrila;</p> <p>(Q105) – Cianeto de Sodio;</p> <p>(Q106) – Ácido cianídrico/HCN;</p> <p>(Q107) - Acetona Cianídrica;</p> <p>(Q108) - Silicato de Cálcio</p> <p>(Q109)- Particulados de Arsenio;</p> | |
|--|---|--|

1. 2.3 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

Para identificação de perigos e avaliação de riscos foi realizado a caracterização dos três elementos primordiais do reconhecimento, “o trabalhador”, “o agente” e “o ambiente”, os trabalhadores foram agrupados de acordo com a similaridade da exposição aos mesmos perigos. Para cada GHE, foi elaborada a planilha de Identificação de perigos e avaliação de riscos que se encontra ao final do documento. O GHE.

ANEXO**2.4 Tabelas de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE (Inventário de Riscos)**

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

| GHE 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|--|------------|------|----|---|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| Setor/ Contrato: Administrativo | | | | | | Total de funções expostas | | 10 | | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento | | | | | | | | | | |
| Processo: | | | | | | Descrição | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Consultor Jurídico) | | | | | | Postula em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Analista de RH) | | | | | | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, departamento pessoal, apoio a obras externas e logística; atendem clientes internos e externos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Gerente de RH) | | | | | | Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Assistente de RH) | | | | | | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, departamento pessoal, apoio a obras externas e logística | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Auxiliar de RH) | | | | | | Auxilia nas atividades de Recursos Humanos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Assistente Administrativo) | | | | | | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos, apoio a obras externas e logística | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Auxiliar Administrativo) | | | | | | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos e logística; | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Auxiliar de Escritório) | | | | | | Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos e logística. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Estatagiário(a)) | | | | | | Auxiliam os setores administrativos em suas rotinas, arquivam documentos, controlam agendas e preenchem formulários da qualidade e controlam envio de documentação para as obras. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Apendiz de Aux Administrativo) | | | | | | Aprendizado conforme lei em atividades das áreas administrativas e industriais da empresa. | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo (Assistente de Compras) | | | | | | Compras dos diversos materiais utilizados na empresa, acompanhamento das requisições de compras, contratar fornecedores, negociar preços, dar suporte a pesquisas internas, fazer controle de pedidos e orçamentos na área, atuar com emissão de notas fiscais, contratação de transportadoras, realizar cotações diversas, negociar com fornecedores, emitir e acompanhar pedidos até sua entrega na empresa, cadastrar fornecedores e produtos e lançar notas de compra no sistema, emitir ordens de produção e baixa das mesmas via sistema, atuar com lançamentos de suprimentos em geral, elaborar as planilhas e cotações, emissão dos pedidos de compras, acompanhamento do processo de entregas, acompanhamento dos pedidos, cadastro de novos fornecedores para consultas e cotações, formalizar compras com fornecedores contratados, controlar contratos de serviços do departamento, | | | | | | | | | | | | | | |
| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Ergonômico | Postura Inadequada | 04.01.002 | Desconforto | NR 17 | Posto de trabalho | POAD | S | NA | NA | NA | NA | NA | NA | EV | 1 | 2 | Baixo | 2 | Mobiliário adequado | P2 |
| Observação: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

| GHE 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|------------|--------------------|------|---|------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------------|---|-------|----|--|--|
| Setor/ Contrato: Operacional II | | | | | | | | | | Total de funções expostas | | 2 | | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento | | | | | | |
| Processo: | | | | | | | | | | Descrição | | | | | | | | | | |
| Operacional II (Motorista) | | | | | | | | | | Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados. | | | | | | | | | | |
| Operacional II (Motorista de Caminhão) | | | | | | | | | | Dirigir veículos transportando equipamentos e materiais; Realizar manutenções básicas do veículo; Carregar e Descarregar materiais; | | | | | | | | | | |
| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Físico | Ruído | 02.01.001 | Irritação. | NR 15 85 Db(A) | Máquinas e Equipamentos | POAD | S | Protetor Auricular | 5745 | 14dB(A) | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 3 | Baixo | 0 | Utilizar protetor. | P1 |
| Acidentes | Acidentes de trânsito | 05.01.07 | Politraumatismo | NA | Trânsito | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 3 | Baixo | 0 | Uso do cinto de segurança do veículo. | P1 |
| POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

| GHE 03 | |
|--|--|
| Setor/ Contrato: Operacional III | Total de funções expostas: 40 |
| Processo: | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento |
| Operacional III (Gerente Operacional) | Descrição |
| Operacional III (Coordenador de Obras) | Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e |
| Operacional III (Coordenador de Qualidade) | Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos; |
| Operacional III (Engenheiro) | Controla perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. |
| Operacional III (Diretor) | Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços. |
| Operacional III (Diretor Operacional) | Estabelece estratégias operacionais; |
| Operacional III (Supervisor) | Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa. |
| Operacional III (Analista de Engenharia) | Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em indústrias. |
| Operacional III (Estagiário de Engenharia) | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III (Estagiário) | Auxiliar os engenheiros e coordenadores de obras. |
| Operacional III (Técnico de Planejamento) | Estágio conforme lei nº 11.788 visando aprendizado de competências próprias da atividade profissional, com realização de atividades das áreas administrativas e industriais da empresa |
| Operacional III (Auxiliar Técnico) | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. |
| Operacional III (Auxiliar Técnico de Planejamento) | Desenvolvem projetos sob supervisão de um engenheiro; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais. Atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; controlam orçamento, fazem medição, controlam cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos |
| Operacional III (Planejador de Produção) | Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III (Técnico em Edificações) | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III (Auxiliar Técnico em Edificações) | Realizam levantamentos técnicos em campo. Planejam, organizam e controlam a execução dos serviços nas atividades nos contratos de acordo com o custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. Providenciam suprimentos e recursos, e lideram equipes de trabalho para a execução de obras, sob a supervisão de um engenheiro. Dão suporte ao engenheiro, supervisão e/ou coordenação da obra, no controle dos padrões produtivos, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos. |
| Operacional III (Técnico em segurança do trabalho) | Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços. |
| Operacional III (Técnico em segurança do trabalho JR) | Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. |
| Operacional III (Aux. Téc. em Segurança do Trabalho) | Auxiliar os técnicos em segurança do trabalho; participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SST); acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. |
| Operacional III (Observador de Segurança) | Vigiam às atividades de colaboradores em áreas industriais com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho, zelam pela segurança das pessoas e pelo cumprimento das leis e regulamentos. |
| Operacional III (Encarregado de Isolamento) | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. |
| Operacional III (Encarregado) | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. |
| Operacional III (Operador) | Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martetele pneumático |
| Operacional III (Operador de Máquina injetadora) | Preparam matérias-primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos. Controlam o processo de produção. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. |
| Operacional III (Funileiro) | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Funileiro Traçador) | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Funileiro Líder) | Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Funileiro Montador) | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Isolador Líder) | Trabalhos de isolamento em caldeiras, tubulações, flanges, válvulas, e equipamentos diversos com fibra cerâmica, lã de vidro, lã de rocha e poliuretano, |
| Operacional III (Isolador) | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos. |
| Operacional III (Ajudante) | Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação, apoio ao isolador e funileiros. |
| Operacional III (Carpinteiro) | Realizam serviços de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. |
| Operacional III (Encarregado de Refratário) | Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho. |
| Operacional III (Pedreiro) | Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos. |
| Operacional III (Pedreiro Refratarista) | Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos. |
| Operacional III (Pedreiro Líder / Refratarista Líder) | Solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros. |
| Operacional III (Montador de Chapa) | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Montador de Andaime) | Realiza atividades de montagem de Andaimas, para permitir a execução de trabalhos nas partes elevadas das obras; modifica andaimes, alterando e ampliando armações, plataformas e outros elementos, para adaptá-los à progressão das tarefas; desmonta os andaimes depois dos trabalhos concluídos, desarmando as plataformas, módulos, corrimãos e demais acessórios. |
| Operacional III (Mecânico) | Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desmontagem de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes e |
| Operacional III (Marteteleiro) | Demolem com martetele pneumático fornos e outras estruturas. |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N = Não, NAV = Não Avaliado
 NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

Setor/ Contrato: Operacional III

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|--|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Físico | Ruído | 02.01.001 | Irritação. | NR 15 85 Db(A) | Máquinas e Equipamentos | POAD | S | Protetor Auricular | 28089/5745 | 14dB(A) | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 3 | Baixo | 0 | Utilizar protetor. | P1 |
| Físico | Calor | ***** | Cansaço | NR 15 | Ambiente | POAD | S | Luva de segurança | NA | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Revezamento. | P1 |
| Químico | Poeira de Silica | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Proviniente dos materiais e ambiente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Poeira Material Refratario | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente da Materia Prima | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Fibra Ceramica | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente da Materia Prima | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Massa Anticorrosiva | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Proviniente da Materia Prima | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC, Visor Químico | 38945 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Ácido Clorídrico | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Oxido de Propileno | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Dicloropropano | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Ácido Sulfúrico | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Cloro | ***** | Acidose | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Hidróxido de Cálcio | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

Setor/ Contrato: Operacional III

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E- Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|------------------------|------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|---|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | Lã de Rocha | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente dos materiais e ambiente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Lã de Vidro | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente dos materiais e ambiente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Oxido de Calcio | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Propeno | ***** | Asfixiante Simples | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Propilenoglicol | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Hidróxido de Sódio | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Hipoclorito | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Nitrato de Cálcio | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Voranol | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Poliuretano | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente dos materiais e ambiente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Petroleo Cru | ***** | Dificulades de respiração, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | GLP | ***** | Dificulades de respiração, Fadiga | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Nafta | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Querosene | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

| Setor/ Contrato: Operacional III | | | | | | | Total de funções expostas: 40 | | | | | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | Diesel | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Oleo Combustível | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Hydrocarbonetos Totais | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Gasóleo | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Sulfeto de Hidrogenio /H2s | ***** | Dificuldades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Catalisador | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | DEA | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Propano | ***** | Asfixiante Simples | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Butano | ***** | Dificuldades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Líquido de Gás Natural | ***** | Queimadura | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Luva de Proteção Contra Agentes Térmicos | 18415 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Nafta (Benzeno >1,0%) | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Aguarrás | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Pentano | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Oleos Lubrificantes desparafin | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

Setor/ Contrato: Operacional III

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | Parafinas oleosas | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Parafinas | ***** | Irritação nas vias aereas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Viscoplex | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Solvente | ***** | Irritação nas vias aereas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Metanol | ***** | Irritação nas vias aereas e na Pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Metilisobutilcetona (MIBC) | ***** | Irritação nas vias aereas, nauseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Amônia | ***** | Dificuldade Respiratoria, Irritação nas vias aereas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Gas Combustivel | ***** | Irritação nas vias aereas, nauseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Oleos Refinados | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Hidrogênio | ***** | Asfixiante Simples | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Oleo Hidrogenados | ***** | Irritação nas vias aereas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Catalisador (CN 424) | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Parafinas Hidrogenadas | ***** | Irritação nas vias aereas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

Setor/ Contrato: Operacional III

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens / Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | CO/Monóxido de Carbono | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | CO2/Dióxido de Carbono | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Catalisador de Oxido | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Hexano (Benzeno >1,0%) | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Peneira Molecular | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | N Parafinas | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Catalisador (Metal em Alumina) | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Resíduos de vácuo e Atm | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Gás combustível de refinaria (Metano e Etano) | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Nafta de Craqueamento (Benzeno >1,0%) | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Particulado Catalisador | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Gás ácido (H2S) | ***** | Dificuldades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Nafta pesada | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Nafta Leve | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N = Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

Setor/ Contrato: Operacional III

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição | |
|--------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|---|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|-------|--|--|------------|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | | | | | | | | | | Eficaz S/N |
| Químico | Água Ácida | ***** | Irritação leve nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Metano | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Enxofre | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Soda Caustica | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Inibidor de Goma | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Anti Fowling | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Catalisador Merox | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Nafta pesada para diesel | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | LCO | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Gasolina | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Querosene aviação | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Hidróxido de sódio NaOH | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Sulfeto de Sódio Na ₂ S | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Ácido Sulfúrico H ₂ SO ₄ | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N = Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03

Setor/ Contrato: Operacional III

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|---|------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | Sulfato de Sódio Na2SO4 | ***** | Irritação nas vias aereas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Dioxido de Enxofre | ***** | Dificulades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Produtos acabados da REFMAT | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Nafta Petroquimica (Benzeno >1,0%) | ***** | Irritação nas vias aereas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Bauxita | ***** | Dificulades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Ácido Clorídrico | ***** | Corrosivo, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Avental de PVC, Visor Químico, Respirador Semi Facial | 19072 8558 34149 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Oxido de propileno | ***** | Irritação nas vias aereas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Hidróxido de calcio | ***** | Irritação nas vias aereas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Óxido de Calcio | ***** | Irritação nas vias aereas, Irritante a pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Fumos metálicos | ***** | Irritação leve nas vias aereas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Etileno | ***** | Dificulades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Metacrilato de Metila/MMA | ***** | Irritação nas vias aereas, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Acrlonitrila/AN | ***** | Irritação nas vias aereas, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Amianto | ***** | Irritação nas vias aereas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

| GHE 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|--|------------------------|------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|---|--|
| Setor/ Contrato: Operacional III | | | Total de funções expostas: 40 | | | | | | | | | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento | | | | | | | | |
| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | Carbonato de Sódio | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Dicloreto | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Eteno | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Salmoura | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Gás Natural | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Hidrogenio | ***** | Dificuldades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Hipoclorito de Sódio | ***** | Irritação nas vias aéreas, irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Nitrogenio | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Trietilamina | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Cloroformio | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Acetonitrila | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Cianeto de Sódio | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Ácido cianídrico/HCN | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Acetona Cianídrica | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Silicato de Cálcio | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Particulados de Arsenio | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Acidente | Deficiência ou enriquecimento de oxigênio | 05.01.013 | Politraumatismo, desmaio | NR 33 | Atividade em espaço confinado | POAD | S | Máscara | 12011 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 3 | 3 | Alto | 1 | Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI | P2 |
| Acidente | Diferença de Nível menor ou igual a dois metros | 05.01.002 | Politraumatismo | NR 35 | Deslocamento na área | POAD | S | NA | NA | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 3 | 3 | Alto | 1 | Treinamento, ASO e Uso do EPI | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado
 NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 04 (Operacional I)

Setor/ Contrato: Operacional IV Total de funções expostas: 01 Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

Processo: Descrição:

Operacional I (Auxiliar de Serviços Gerais) Conservação, organização e limpeza das instalações da empresa.

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Ergonômico | Postura Inadequada | 401.002 | Desconforto | NR 17 | Posto de trabalho | POAD | S | NA | NA | NA | NA | NA | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 2 | Mobiliário adequado | P2 |
| Ergonômico | Movimento repetitivo | 04.01.008 | Desconforto / LER | NR 17 | Uso do computador | POAD | S | NA | NA | NA | NA | NA | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 2 | Pausas durante atividade | P2 |
| Biológico | Exposição a lixo comum. | ***** | Contato com bactérias. | NR 15 | Limpeza e coleta de lixo comum. | POAD | S | Luva látex | 40570 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 2 | Uso luvas látex e/ou nitrílicas | P2 |

Observação:

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

| GHE 05 | |
|--|--|
| Setor/ Contrato: Operacional V | Total de funções expostas: 40 |
| Processo: | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento |
| Operacional III (Gerente Operacional) | Descrição |
| Operacional III (Coordenador de Obras) | Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos; |
| Operacional III (Coordenador de Qualidade) | Controla perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. |
| Operacional III (Engenheiro) | Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços. |
| Operacional III (Diretor) | Estabelece estratégias operacionais; |
| Operacional III (Diretor Operacional) | Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa. |
| Operacional III (Supervisor) | Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em indústrias. |
| Operacional III (Analista de Engenharia) | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III (Estagiário de Engenharia) | Auxiliar os engenheiros e coordenadores de obras. |
| Operacional III (Estagiário) | Estágio conforme lei nº 11.788 visando aprendizado de competências próprias da atividade profissional, com realização de atividades das áreas administrativas e industriais da empresa |
| Operacional III (Técnico de Planejamento) | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. |
| Operacional III (Auxiliar Técnico) | Desenvolvem projetos sob supervisão de um engenheiro; planejam a execução; orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais. Atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; controlam orçamento, fazem medição, controlam cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos |
| Operacional III (Auxiliar Técnico de Planejamento) | Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III (Planejador de Produção) | Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). |
| Operacional III (Técnico em Edificações) | Realizam levantamentos técnicos em campo. Planejam, organizam e controlam a execução dos serviços nas atividades nos contratos de acordo com o custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos. Providenciam suprimentos e recursos, e lideram equipes de trabalho para a execução de obras, sob a supervisão de um engenheiro. Dão suporte ao engenheiro, supervisão e/ou coordenação da obra, no controle dos padrões produtivos, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos. |
| Operacional III (Auxiliar Técnico em Edificações) | Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços. |
| Operacional III (Técnico em segurança do trabalho) | Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. |
| Operacional III (Técnico em segurança do trabalho JR) | Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. |
| Operacional III (Aux. Téc. em Segurança do Trabalho) | Auxiliar os técnicos em segurança do trabalho, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SST), acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. |
| Operacional III (Observador de Segurança) | Vigiam às atividades de colaboradores em áreas industriais com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho, zelam pela segurança das pessoas e pelo cumprimento das leis e regulamentos. |
| Operacional III (Encarregado de Isolamento) | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. |
| Operacional III (Encarregado) | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. |
| Operacional III (Operador) | Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martelo pneumático |
| Operacional III (Operador de Máquina Injetadora) | Preparam matérias-primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos. Controlam o processo de produção. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. |
| Operacional III (Funileiro) | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Funileiro Traçador) | Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Funileiro Líder) | Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Funileiro Montador) | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Isolador Líder) | Trabalhos de isolamento em caldeiras, tubulações, flanges, válvulas, e equipamentos diversos com fibra cerâmica, lã de vidro, lã de rocha e poliuretano. |
| Operacional III (Isolador) | Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos |
| Operacional III (Ajudante) | Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos. Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação, apoio ao isolador e funileiros. |
| Operacional III (Carpinteiro) | Realizam serviços de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam formas metálicas. |
| Operacional III (Encarregado de Refratário) | Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho. |
| Operacional III (Pedreiro) | Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos. |
| Operacional III (Pedreiro Refratarista) | Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos. |
| Operacional III (Pedreiro Líder / Refratarista Líder) | Solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros. |
| Operacional III (Montador de Chapa) | Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio. |
| Operacional III (Montador de Andaime) | Realiza atividades de montagem de Andaimas, para permitir a execução de trabalhos nas partes elevadas das obras; modifica andaimes, alterando e ampliando armações, plataformas e outros elementos, para adaptá-los à progressão das tarefas; desmonta os andaimes depois dos trabalhos concluídos, desarmando as plataformas, módulos, corrimãos e demais acessórios. |
| Operacional III (Mecânico) | Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificam máquinas, componentes e |
| Operacional III (Marteleiro) | Demolem com martelo pneumático fornos e outras estruturas. |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual, S = Sim, N = Não, NAV = Não Avaliado
 NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

| GHE 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|--|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| Setor/ Contrato: Operacional V | | | | Total de funções expostas: 40 | | | | | | | | | Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento | | | | | | | |
| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Físico | Ruído | 02.01.001 | Irritação. | NR 15 85 Db(A) | Máquinas e Equipamentos | POAD | S | Protetor Auricular | 28089/5745 | 14dB(A) | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 3 | Baixo | 0 | Utilizar protetor. | P1 |
| Físico | Calor | ***** | Cansaço | NR 15 | Ambiente | POAD | S | Luva de segurança | NA | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Revezamento. | P1 |
| Químico | Poeira de Silica | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Proviniente dos materiais e ambiente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Poeira Material Refratario | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente da Materia Prima | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Massa Anticorrosiva | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Proviniente da Materia Prima | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC, Visor Químico | 38945 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Ácido Clorídrico | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Oxido de Propileno | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Dicloropropano | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Cloro | ***** | Acidose | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Hidróxido de Cálcio | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Oxido de Calcio | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Propilenoglicol | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Poliuretano | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Proviniente dos materiais e ambiente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Gas Combustível | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | Oleos Refinados | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Hidrogênio | ***** | Asfixiante Simples | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |
| Químico | CO/Monóxido de Carbono | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Especificos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual, S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 05

Setor/ Contrato: Operacional V

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

Processo:

Descrição

| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|---------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|---|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|--|--|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | CO2/Dióxido de Carbono | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Resíduos de vacuo e Atm | ***** | Irritação nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Água Ácida | ***** | Irritação leve nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Metano | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Dióxido de Enxofre | ***** | Dificuldades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Ácido Clorídrico | ***** | Corrosivo, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Avental de PVC, Visor Químico, Respirador Semi Facial | 19072 8558 34149 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Oxido de propileno | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Hidróxido de cálcio | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Fumos metálicos | ***** | Irritação leve nas vias aéreas e na Pele | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartavel, Luva de PVC | 38945 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Etileno | ***** | Dificuldades de respiração | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Metacrilato de Metila/MMA | ***** | Irritação nas vias aéreas, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Acrilonitrila/AN | ***** | Irritação nas vias aéreas, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Amianto | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Carbonato de Sódio | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 05

Setor/ Contrato: Operacional V

Total de funções expostas: 40

Fase: () Antecipação (X) Reconhecimento

Processo:


Descrição


| Agente/ Tipo | Perigo/ Fator de Risco | Código E-Social | Possível dano | Padrões legais/ Limite de Exposição | Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação | Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia | | | | | | Perfil de exposição existente | | | Avaliação do Risco | | | | Definição de ações necessárias e prioridades | Critério para Monitoração da exposição |
|--------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|---|------------|---|------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------|----|---|--|
| | | | | | | POAD/ EPC | | EPI | | | | Intens./ Conc. | Técnica Utilizada | Tipo de Exposição | P | G | Risco | IN | | |
| | | | | | | Nome | Eficaz S/N | Nome | CA | Atenuação/ fator de proteção | Eficaz S/N | | | | | | | | | |
| Químico | Dicloretoano | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Eteno | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Salmoura | ***** | Irritação leve | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Descartável | 38945 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar respirador | P1 |
| Químico | Hidrogenio | ***** | Dificuldades de respiração | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Hipoclorito de Sódio | ***** | Irritação nas vias aéreas, Irritante a pele | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial, Luva de PVC | 8558 16312 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Nitrogenio | ***** | Irritação nas vias aéreas | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Trietilamina | ***** | Corrosão, Queimaduras | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial Luva de PVC, Visor Químico | 8558 16312 19072 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Cloroformio | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Acetonitrila | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Cianeto de Sódio | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | ***** | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Ácido cianídrico/HCN | ***** | Irritação nas vias aéreas, náuseas e Dor de cabeça | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Silicato de Cálcio | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Químico | Particulados de Arsenio | ***** | Irritação nas vias aéreas | NR 15 | Processo Produtivo do Cliente | POAD | S | Respirador Semi Facial | 8558 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 1 | 2 | Baixo | 1 | Utilizar Epis Específicos | P1 |
| Acidente | Deficiência ou enriquecimento de oxigênio | 05.01.013 | Politraumatismo, desmaio | NR 33 | Atividade em espaço confinado | POAD | S | Máscara | 12011 | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 3 | 3 | Alto | 1 | Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI | P2 |
| Acidente | Diferença de Nível menor ou igual a dois metros | 05.01.002 | Politraumatismo | NR 35 | Deslocamento na área | POAD | S | NA | NA | NA | S | NAV | Qualitativa | EV | 3 | 3 | Alto | 1 | Treinamento, ASO e Uso do EPI | P1 |

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

3. Aprovações:

| | |
|--|--|
| Diretora Operacional Larissa Mesquita Registro profissional: 050587237-4 | Assinatura  |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Técnico de Segurança do Trabalho Fábio Francisco Lima Brasil Registro profissional: 6161- MTE BA | Assinatura  Fábio Brasil QSSMA Reg. Nac.: MTE / BA 6161 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda |
|--|---|

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



SEDE - RISOTERM

Revisão: 09

3. Histórico de Revisões:

| NATUREZA DA ALTERAÇÃO | ITEM REVISADO | REVISÃO | DATA | RESPONSÁVEL |
|--------------------------|---|---------|------------|---------------|
| Inclusão de informações. | Item incluído no item 2.4, no GHE05 - Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, bem como Diferença de Nível menor ou igual a dois metros. | 09 | 08/04/2024 | Fábio Brasil |
| Inclusão de informações. | Item 2.2, 2.2.1 - inclusão da função e descrição: Assistente de Compras, no GHE 01. Item 2.1.5 - fusão dos setores Administrativo e Operacional I, nas definições dos setores e processos. Item 2.4 - Inclusão da função Assistente de Compras. | 08 | 12/03/2024 | Fábio Brasil |
| Inclusão de informações. | Item 2.1.5 - inclusão das funções e descrições: Auxiliar Técnico, Técnico em Edificações, Auxiliar Técnico de Planejamento, Estagiário, Encarregado, Mecânico, Montador de Andaime. Inclusão do GHE 05 e todas as funções e descrições relacionadas. Item 2.4 - Inclusão de funções no GHE 03, inclusão do GHE 05 e todas as funções relacionadas. PLANO DE AÇÃO - Pág 57 - Ajuste no mês designado para divulgação do PGR e PCMSO. | 07 | 21/02/2024 | Fábio Brasil |
| Inclusão de informações. | Item 1.1.1 - Inclusão Cartão CNPJ, com endereço atualizado. Ajuste texto da capa, portaria MTE. | 06 | 06/12/2023 | Fábio Brasil |
| Revisão | Item 2.4 - Inclusão de funções e redefinição dos grupos e riscos na Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE. | 05 | 04/12/2023 | Fábio Brasil |
| Revisão | Item 2.2.2 - Inventário dos Agentes de Riscos Presentes na área do Contratante. | 04 | 11/05/2023 | Jonatan Magno |
| Avaliação Geral do PGR | Revisão Global do documento | 03 | 27/01/2023 | Jonatan Magno |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----|------------|----------------------------------|
| Revisão | Item 2.2.1 GHEs | 02 | 12/12/2022 | Jonatan Magno |
| Inclusão de função e informações. | Foram incluídos a função de Diretor(a) Operacional no item 2.2.1 e no GHE 01. Foram excluídos as FISPQ's do anexo, e incluído o item 2.2.3 Preparação para Emergência. | 01 | 18/01/2022 | Jamile Costa Larissa Mesquita |
| Emissão inicial. | Documento substituindo o PPRA. | 00 | 29/11/2021 | Jamile Costa Larissa Mesquita |

5. Anexo:

PLANO DE AÇÃO

| ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | PERÍODO | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Divulgar o PGR e PCMSO para todos os colaboradores. | Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | |
| Solicitar a clínica revisão do PCMSO | Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | |
| Cumprir todos os treinamentos do plano anual de treinamento. | Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIs de acordo com a função e agentes expostos. | Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | |
| Realizar análise crítica do PGR. | Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar Plano de ação para próximo ano. | Segurança do Trabalho | | | | | | | | | | | | |