

REUNIÃO DE COMITÊ

JULHO 2025

SUMÁRIO

- Ata de analise critica – Abril a Junho;
- Consolidado dos indicadores de Maio e Junho 2025;
- Registros de Não conformidade de rotina 2025;
- Plano de Ação e Não Conformidade 2024 e 2025;
- Informação da Risoterm;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

DISPONÍVEL NO RISONECT

ATA DE ANÁLISE CRITICA ABRIL Á JUNHO 2025




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Inspeção de Material - Maio e Junho 2025



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Janeiro: Houve registro de NC no recebimento de material da Dow (avental de raspa com C.A invalido), Não houve registro de NC no recebimento de material na Sede, Acelen e Braskem;

Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Sede, Acelen, Dow e Braskem;

Março: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede;

Abril: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.


Maio: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, DOW, Houve o registro de 1 NC na Sede referente as arruelas que foi entregue na DOW,

Junho: Não houve registro de NC no recebimento de material da Braskem DOW, Sede



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Registro de Não Conformidade da Atividade – Maio e Junho 2025



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Janeiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem AL e Dow;

Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem e DOW;

Março: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem e DOW;

Abril: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.


Maio: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.

Junho: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RMS Geradas x RMS Atendidas – Maio e Junho 2025



Meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:

Janeiro: 184 itens RMS GERADAS X 169 itens RMS ENTREGUES

Fevereiro: 93 itens RMS GERADAS X 25 itens RMS ENTREGUES

Março: 113 itens RMS GERADAS X 87 itens RMS ENTREGUES


Abril: 99 itens RMS GERADAS X 93 itens RMS ENTREGUES

Maio: 186 itens RMS GERADAS X 168 itens RMS ENTREGUES

Junho: 66 itens RMS GERADAS X 66 itens RMS ENTREGUES


Quantidade de RMS solicitadas Maio				
	Acelen	Braskem	DOW	Spot
ABERTAS	51	34	42	59
ATENDIDAS	50	22	40	56
ANDAMENTO/CANCELADA/ NÃO ATENDIDAS	1	12	2	3

Quantidade de RMS solicitadas Junho				
	Acelen	Braskem	DOW	Spot
ABERTAS	45	0	21	0
ATENDIDAS	44	0	17	0
ANDAMENTO/CANCELADA/ NÃO ATENDIDAS	1	N/A	4	0



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos – Maio e Junho 2025



Meta de 100% de check list de veículos da frota :

Janeiro: Foi realizado 08 check list da frotas para 09 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Fevereiro: Foi realizado 09 check list da frotas para 10 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Março: Foi realizado 10 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Abrial: Foi realizado 11 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Maio: Foi realizado 12 check list da frotas para 13 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)


Junho: Foi realizado 11 check list da frotas para 13 veiculos da frota. (Faltou Caminhão e Strada PLJ-4389 porque está em manutenção.)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho 2025

ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação do PGR - Modelo Acelen, Política de QSSMA da Risoterm; PR 010 Procedimento de SSMA; Embaixador de Segurança.

Fevereiro: PR 01 Saúde Ocupacional; PR 005 Meio Ambiente e Descarte de Resíduo; Tratamento de Acidentes e Incidentes; PR 09 CIPA; PR 010 Procedimento de SSMA; Divulgação do Programa de Conservação Auditiva PCA; Divulgação do programa de proteção respiratória PPR.

Março: NR 05- CIPA, Divulgação do PQO da Acelen, IT-A-01 Montagem e Desmontagem de Andaime, IT-A-02 Trabalho em Altura

Abril: Ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; Divulgação da IT-I-01/02/03; IT-R-04 Proteção de Passiva

Maio: Divulgação do PR-006- Tratamento de Acidentes e Incidentes (Risoterm), Divulgação do Plano de Emergência (Acelen).


Junho: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Conforme NR 18. NR 01 - OS - Ordem de serviço; NR-06 - Equipamento de Proteção Individual (EPIs, EPC); Percepção de Riscos, Realização de FIT Teste



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho 2025

BRASKEM PVC / UCS



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), e Política de QSSMA (Braskem); ACV Abertura de Linhas (Braskem); Proteção contra agentes químicos (Braskem); Regras Salvam Vidas (Braskem)

Fevereiro: Divulgação do PCMSO UCS e PVC, Divulgação do PGR UCS e PVC; Divulgação do PQR 004 OBRA BRASKEM AL UCS1 e PVC; DIVULGAÇÃO DO PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL PVC2; PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL CS1 e PVC; PR 005 Meio Ambiente e descarte de Resíduo CS1; PR 006 TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES PVC2 e UCS; PR 009 CIPA PVC2 e UCS; PR 010 Procedimentos de SSMA CS1 e PVC

Março: ACV - Movimentação Manual de Cargas; ACV-Ferramentas Manuais e Equipamentos Portateis CS1/PVC2; ACV Serviços em Altura CS1/PVC; IT A 02 Trabalho em Altura CS1/PVC; IT Montagem e Desmontagem de Andaime CS1/PVC2

Abril: Divulgar IT-EC-01 Espaço Confinado; Divulgar ACV Espaço confinado Braskem; NR33 - Segurança E Saúde No trabalho em espaço confinado incluso noções de primeiros socorros;


Maio: Divulgação do programa de proteção respiratória PPR, Divulgação do programa de proteção auditiva PCA, Divulgação do PR-06 Tratamento de Acidentes e Incidentes.

Junho: Divulgação do plano de emergencia Braskem, Combate a principios de incendio/ primeiros socorros, IT-I-01/02/03.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho 2025



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Estresse Térmico e Política da Qualidade, Reunião Mensal de Segurança;


Fevereiro: PENDENTE

Março: Diversidade e Inclusão; Treinamento teórico e prático de aplicação de U-COAT; Divulgação de programa de SSMA Risoterm e Política de SSMA;

Abril: PENDENTE

Maio: IT-R-01 Refratário Conformado, IT-R-02 Refratário Não Conformado, IT-R-03 Remoção e Ajustamento de refratário conformado e não conformado, Programa de conservação auditiva

Junho: Procedimento Crítico das tarefas, PQR-08 Manutenção Inspeção e Calibração




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- Maio e Junho 2025

SEDE

Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.



Janeiro: Divulgação do politica da Qualidade e politica de SSMA

Fevereiro: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm

Março: Não houve treinamento previsto

Abril: PQR 007 - Comunicação


Maio: PQR 010- Gestão de Recursos

Junho: Divulgação do PGR -Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Maio e Junho 2025

ACELEN




Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.582,31
Fevereiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42
Março: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.553,91
Abril: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.505,00
Maio: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 15.646,00
Junho: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 17.564,00

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Maio e Junho 2025



BRASKEM


Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.503,00
Fevereiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.254,00
Março: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.050,00
Abril: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 12.056,00
Maio: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.564,00
Junho: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.515,00

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Maio e Junho 2025

DOW




**Faturamento Meta de 13.000 per capita / Produtividade
Meta de 47,50**

Janeiro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 11.523,00
Fevereiro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 13.524,00
Março: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 15.350,00
Abril: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 14.050,00
Maio: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$11.556,00
Junho: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$10.564,00

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFIICIENCIA E PRODUTIVIDADE - Maio e Junho 2025



OBRA SPOT

**Faturamento Meta de 23.000 per capita / Produtividade
Meta de 47,50**

Janeiro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 48.008,36

Fevereiro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 18.260,67

Março: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 27.187,86

Abril: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 51.900,00

Maio: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 96.556,70

Junho: Não houve.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Maio e Junho 25

Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Janeiro: Acelen (Atendeu a Meta);

Dow (Atendeu a meta);

Braskem (Atendeu a meta);

Obra Spot (Pesquisa não respondida).

Fevereiro: Acelen (Atendeu a Meta);

Braskem (Atendeu a Meta);

Dow (pesquisa não respondida);

Obra Spot (pesquisa não respondida).

Março: Acelen (Atendeu a Meta)

Braskem (pesquisa não respondida)

Dow (Atendeu a Meta)

Obra Spt (pesquisa não respondida)

Abril: Acelen (Atendeu a Meta)

Braskem (pesquisa não respondida)

Dow (Atendeu a Meta)

Obra Spot (pesquisa não respondida)

Maio: Acelen (Atendeu a meta)

Braskem (pesquisa não respondida)

Dow (Atendeu a Meta)



Obra Spot (pesquisa não respondida)

Junho: Acelen (pesquisa não respondida)

Braskem (pesquisa não respondida)

Dow (pesquisa não respondida)

Obra Spot (pesquisa não respondida)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


COMERCIAL - Maio e Junho 2025

Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Janeiro e Fevereiro: Não houve relatório concluído nesses períodos.
Março: Manutenção de Módulos Refratários TO-30.325 – Bayer/Monsanto
Parada de Manutenção - Cibra
Fornalha Aquatubular - Timac Agro
Abril: Não houve relatório concluído no periodo.
Maio: Caldeira GV-8302 Acelen, CALDEIRA GV-8303 Acelen, GV-5105 Acelen
Junho: Acelen GV-8301

Meta de 03 visitas no mês:

Janeiro: ERB, Temadre, Petrobras UBC;
Fevereiro: Unigel, ITF, Tronox.
Março: Deten, Veolia, Cervejaria da Bahia
Abril: Deten, Timac Santa Luzia
Maio: Continental, Timac candeias, Origem
Junho: Evf Petrobras , Hydrostec , Origem



CONSOLIDADO DOS INDICADORES


COMERCIAL – Maio e Junho 2025

Meta de 95% de análises críticas realizadas :

Janeiro: 04 propostas emitidas e 04 propostas foram analisadas;
Fevereiro: 11 propostas emitidas e 11 propostas foram analisadas;
Março: 8 propostas emitidas e 6 propostas foram analisadas;
Abril: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas;
Maio: 10 propostas emitidas e 8 propostas foram analisadas;
Junho: 6 propostas emitidas e 6 propostas foram analisadas.


Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

Janeiro: 04 propostas emitidas, 03 propostas ganhas
Fevereiro: 11 propostas emitidas, 05 propostas ganhas;
Março: 8 propostas emitidas. 3 propostas ganhas;
Abril: 5 propostas emitidas, 2 propostas ganhas;
Maio: 10 propostas emitidas, 6 propostas ganhas;
Junho: 6 propostas emitidas, 03 propostas ganhas.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Maio e Junho 2025



Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

Janeiro: Foi registrado 04 ideias no mês;
Fevereiro: Foi registrado 01 ideias no mês;
Março: Foi registrado 04 ideias no mês;
Abril: Foi registrado 04 ideias no mês;
Maio: Foi registrado 03 ideias no mês;
Junho: Foi registrado 01 ideias no mês.

Meta é zero registro de Atestado Médico

Janeiro: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 16 dias atestados na Braskem e 10 dias atestados Dow, não gerou atestado EVF e 01 atestado na Sede;

Fevereiro: Foram apresentados 03 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, não teve atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede.

Março: Foram apresentados 07 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, 04 dias de atestado na Dow, 01 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede

Abril: Foram apresentados 06 dias de atestado na Acelen, 05 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede;

Maio: Foram apresentados 11 dias de atestado na Acelen, 06 dias de atestado na Braskem, 27 dia de atestado na Dow, 16 dias de atestado na Tronox. 04 dias na Sede, 01 dia de atestado na Timac Candeias.

Junho: Foram apresentados 03 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, 09 dia de atestado na Dow, 02 dias na Sede.

Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;

Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;

Março: Não houve NC na folha de pagamento no período;



Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período;

Maio: Não houve NC na folha de pagamento no período;

Junho: Não houve NC na folha de pagamento no período


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Maio e Junho 2025 GANHADORES DA IDEIA DO MÊS



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO- Maio e Junho 2025



Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:

Janeiro: Foi solicitado 28 AF'S e 28 Faturamentos

Fevereiro: Foi solicitado 22 AF'S e 13 Faturadas (09 foram canceladas por estarem fora da data limite (20/02/2025) para o mês de fevereiro na unidade Braskem Alagoas.

Março: Foi solicitada 19 AF's e 19 faturadas

Abri: Foi solicitada 23 AF's e 22 faturadas (Não emitida 01; Pedido foi solicitado no código de serviço 14.01, nesse código o emissor tem que estar no local onde foi feito o serviço (São Francisco do Conde).

Maio: Foi solicitada 34 AF's e 34faturadas

Junho: Foi solicitada 20 AF's e 20 faturadas

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Maio e Junho 2025

Meta é realizar todos os ASO's previstos no mês:

Janeiro: 16 ASOs prev. x 17 ASOs realizados;

Fevereiro: 22 ASOs prev. e 35 ASOs realizados

(ADMISSIONAL, DEMISSIONAL e MRO em atendimento a intervenção Acelen e Parada Dow;)


Março: 19ASOS prev. X 36 ASOS reali. - (Em função de admissão, Tronox e Acelen)

Abril: 17 X 34 - (em função de Tronox e Acelen)

Maio: 26 Prev x 42 Real (MRO, habilitação Acelen,)

(Antonio Sergio e Jose Edson fora do prazo limite)

Junho: 13 ASOS prev. x 15 ASOS reali. (admissão Raphael e Fabiano)



A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :


Janeiro: PGR – Não houve revisão no período. PCMSO – Não houve revisão;

Fevereiro: PCMSO DOW e ACELEN – INCLUSÃO DE MEDICOS EXAMINADORES

Março e Abril: PGR – Não houve revisão no período. PCMSO – Não houve revisão


Maio: PGR Sede e PCMSO Dow

Junho: PCMSO Sede – Inclusão da função Aprendiz Operacional



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Maio e Junho 2025



Meta é verificar as Não Conformidades das Cínicas de Saúde Ocupacional:

Janeiro: Não houve registro de não conformidade.

Fevereiro: Houve registro de 1 não conformidade das clinicas.

Março: Houve registro de 01 não conformidade - Realização de ASO com médicos examinadores de outro estado que não foi sinalizado pela clinica

Abril: Houve registro de 01 não conformidade - Espirometria realizado de forma incorreta do colaborador Cristiano.

Maio: Não houve registro de não conformidade.

Junho: Não houve registro de não conformidade.

Meta é verificar os Asos:

Janeiro: 01 ASO de Luiz Carlos Andrade.

Fevereiro: Não houve registro de ASOs inapto.

Março: Não houve registro de ASOs inapto.


Abril: 01 - ASO de Reideval

Maio: Não houve registro de ASOs inapto.

Junho: Não houve registro de ASOs inapto.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Maio e Junho 2025



Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.


Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;
Fevereiro: NR 20, NR 33 E NR 35 – PARA 09 COLABORADORES ACELEN, DOW e TRONOX
Março: NR 20, NR 33 E NR 35 – 13 colaboradores
Abril: NR 20, NR 33 E NR 35 – 13 colaboradores
Maio: NR 20, 33 e 35 (admissão 02)
Junho: NR 18 e NR 01 – Acelen

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Janeiro: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Fevereiro: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Março: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Abril: Não houve registro de acidente e incidente no período;
Maio: 01 DOW Sem afastamento e 01 Tronox com afastamento;
Junho: Não houve registro de acidente e incidente no período.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Maio e Junho 2025



Meta é inspecionar as ferramentas e EPI'S no prazo

Janeiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Fevereiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Março: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Abril: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Maio: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Junho: Foi entregue 12 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.

Meta é realizar a auditoria comportamental:


Janeiro: Foi realizado 3 auditórios.
Fevereiro: Foi realizado 3 auditórios.
Março: Foi realizado 4 auditórios.
Abril: Foi realizado 4 auditórios.
Maio: Foi realizado 4 auditórios.
Junho: Foi realizado 12 auditórios.

Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.

Janeiro: Foi recebido 11 amostras.
Fevereiro: Foi recebido 12 amostras;
Março: Foi recebido 4 amostras;
Abril: Foi recebido 4 amostras;
Maio: Foi recebido 4 amostras;
Junho: Foi recebido 12 amostras.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade - Maio e Junho 2025



A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Janeiro: Acelen - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow - (60 verificações previstas x 60 verificações realizadas); Não houve calibração prevista no período. Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no período);

Fevereiro: Acelen - (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow - (62 verificações previstas x 62 realizados); Não houve calibração prevista no período Braskem - (Não houve calibração e verificação prevista no período);

Março: Acelen - (56 verificações previstas x 50 realizados); Braskem- (125 verificações previstas x 125 realizados); Dow- (62 verificações previstas x 62 realizados);


Abril: Acelen - (56 verificações previstas x 50 realizados); Braskem - (125 verificações previstas x 125 realizados); Dow- (verificações previstas x realizados).

Maio: Acelen - (35 verificações previstas x 35 realizados); DOW- (66 previstos x Realizado 66), Braskem (111 previstos x 111 realizados)

Junho: Acelen - (35 verificações previstas x 35 realizados); DOW (45 previsto x Realizado 45), Braskem (111 previstos x 111 realizados)

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Maio e Junho 2025



A meta é realizar 05 vezes por semana Backup's dos servidores Totalizando 20 vezes no mês :

Janeiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;
Fevereiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;
Março: Foram realizados 20 backups do servidor no mês;
Abril: Foram realizados 20 backups do servidor no mês;
Maio: Foram realizados 22 backups do servidor no mês;
Junho: Foram realizados 22 backups do servidor no mês.

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos E-mails:
Totalizando 08 vezes no mês :

Janeiro: Foram realizados 08 backups dos e-mails;
Fevereiro: Foram realizados 08 backups dos e-mails;
Março: Foram realizados 08 backups dos e-mails;
Abril: Foram realizados 08 backups dos e-mails;
Maio: Foram realizados 08 backups dos e-mails;
Junho: Foram realizados 08 backups dos e-mails.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 05/05/2025

Registrado por: RAIMUNDO GARGUR

Usuário: Wilian Fernandes



Descrição:

A transferência dos colaboradores Levi e Luiz Felipe para outra obra, sem comunicação prévia, causou transtornos e custos adicionais, uma vez que já estavam programados transporte, alimentação e serviço para ambos. Além disso, Levi era o único habilitado para atender a demanda na U-9, tornando a mudança ainda mais impactante.

Medida Tomada:

Registrada NC para que das próximas transferências otimize a comunicação do fluxo de movimentações para garantir clareza e eficiência nos processos.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 16/05/2025

Registrado por: Tiago Santos

Usuário: Juliana Cerqueira



Descrição:

O colaborador Cristiano Nascimento ficou bloqueado na portaria Dow no dia 16/05 devido vencimento do ASO. O mesmo foi liberado 02 vezes para realizar exame nos dia 01/04 e 25/04. Esse bloqueio resultou em diminuição na pontuação do nosso SCORE-CARD.

Medida Tomada:

De imediato fizemos contato com Juliana, onde foi informado que a humanas não tinha enviado esse ASO. Solicitei que cobrança urgente desse ASO junto a humanas e em alguns minutos foi enviado para obra por e-mail. Recolhemos a assinatura do colaborador e enviamos para setor medico Dow, onde foi preciso entrar em contato para que fosse liberado esse ASO de urgência para que o colaborador pudesse entrar e seguir trabalhando.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 20/05/2025

Registrado por: Juliana Cerqueira

Usuário: Tiago Santos



Descrição:

Foi encaminhado um e-mail para o gestor da Obra Tiago Santos no dia 20/03 solicitando a realização de exames do colaborador Antônio Sergio , porem o mesmo só realizou o exame prestes a vencer no dia 05/05, acarretando o bloqueio do colaborador na obra Acelen

Medida Tomada:

Foi comunicado ao gestor da obra para que não ocorra reincidência para os próximos casos.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 03/06/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Leandro Assis



Descrição:

No dia 15/04 o colaborador José Cláudio colocou um atestado de 2 dias, onde o mesmo enviou uma foto do atestado para Leandro que posteriormente enviou para o RH. Ao chegar o malote da Braskem para conferência do RH notamos que não veio o atestado físico nos documentos, ao perguntar a Leandro se o colaborador havia entregue ou não o atestado, o mesmo nos disse que ele só havia enviado a foto e não havia entregue o documento físico.

Medida Tomada:

Informamos para Leandro que é de extrema importância a entrega do atestado físico, visto que o objetivo de receber o atestado em foto, é apenas para agilizar o processo e que precisamos da colaboração dos colaboradores e das pessoas que recebem na ponta com o controle.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 05/06/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Henrique Coutinho



Descrição:

Mensalmente o RH envia uma planilha onde informa quais colaboradores e a quantidade de dias que eles trabalharam na Acelen ou Área de Petróleo, para que assim, seja concedida a folga de pagamento mensal. Mesmo com o envio da planilha sinalizando os colaboradores que tinham direito a folga, a obra concedeu a 3 colaboradores folga indevida no dia 30/05, sendo os colaboradores em questão Adailton Nascimento, Cláudio Antônio e Manoel Piedade.

Medida Tomada:

Foi informado ao gestor da obra para que haja uma maior atenção e controle das folgas.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 11/06/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Tayná Santos



Descrição:

No dia 07/04 foi informado por Iago Machado na movimentação que o colaborador Luiz Felipe estava na Timac Candeias, porém Tayná Santos no dia 16/04 alterou essa informação do dia 07/06 e informou que no dia 08/06 o colaborador estava na Acelen, sendo que o mesmo não estava nessa obra nos dois dias em questão. Isso acabou gerando um problema na contabilização de dias para o pagamento do prêmio parada do colaborador Luiz Felipe da obra Timac Candeias

Medida Tomada:

Foi informado ao administrativo para que haja um maior controle no efetivo da obra e na informação que é inserida na movimentação, já que isso pode impactar diretamente com a Hora Extra e outros pagamentos do colaborador.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 11/06/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Henrique Coutinho



Descrição:

Foi verificado que alguns colaboradores ultrapassaram o limite de 10 horas que são permitidas para trabalhar no dia de acordo com a legislação trabalhista brasileira, são eles: Dia 07/06 - Elenildo Silva (10:03), Luiz Felipe (10:01), Adriano Dantas (10:01), Cicero ferreira (10:01), Levi Almeida (10:02), Dia 08/06 - Adailton Nascimento (10:04), Antônio Sérgio (10:04), Jodilson Pedreira (10:04), Lourival Oliveira (10:05), Marcelo Sales (10:05) e Dia 09/06 - Amaury Modesto (10:05).

Medida Tomada:

Foi notificado a obra sobre o incidente e os colaboradores receberam uma advertência.

RECLAMAÇÃO DO CLIENTE



DOW

1- 28/05/2025 No içamento da chapa de Isolamento Térmico do CEV 402, colaboradores colocaram, arame preso no moitão para içar a peça pelo furo, sendo que caso a peça prendesse em algum local, poderia soltar e cair , com o risco de atingir o proprio colaborador que estava em linha do fogo

BRASKEM

1- 16/06/2025 Extintor ABC solicitado na PT, porém disponível na frente de serviço o extintor BC.
2- 16/06/2025 Utilizado Recipiente adaptado e identificado como Kiola para preparação de material isolante (Fornecer Balde).
3- 16/06/2025 Não preenchido adequadamente o item da PT referente a remoção de EPI durante a atividade (Mascara PFF2)

DOW

1- Corte de manta com uso de faca e a perna na linha de fogo de corte
2- Isolamento inadequado/inexistente
3- Movimentação de chapa inox sem luva (Critico)

PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.



PLANO DE AÇÃO

P.A ABERTAS 2025


SSMA Nº 01.25
Monday Novos Processos Nº 02.25
Planejamento Nº 04.25
Acelen Nº 06.25
Confiabilidade Nº 11.24

P.A FECHADOS 2025

Auditoria Braskem Nº 13.24
Engajamento da Equipe Nº 03.25
Comercial Nº 05.25

2025

FECHADOS
37.5%



P.A ABERTAS 2024


Confiabilidade Nº 11.24

P.A FECHADOS 2024


SSMA Nº 01.24
Direção Nº 02.24
Comercial Nº 03.24
Confiabilidade Nº 04.24
Direção Nº 05.24
Acelen Nº 06.24
RH Nº 08.24
Planejamento Nº 09.24
Acelen/SSMA Nº 10.24
Braskem Nº 12.24

2024

ABERTOS
7.7%



NÃO CONFORMIDADE



DIVULGAÇÃO AUDITORIA INTERNA



Risoterm Isolantes Térmicos Ltda		FORMULÁRIO	FO.001.PQR.002 REVISÃO: 01
AGENDA DE AUDITORIA INTERNA			
Data: 25/08/2025 – Segunda Feira			
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor	
08:00 às 12:00	Qualidade	Amanda Caetano	
13:00 às 15:00	Suprimentos	Amanda Caetano	
15:00 às 17:00	SSMA	Amanda Caetano	
Data: 26/08/2025 – Terça Feira			
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor	
08:00 às 12:00	Dow Química	Brenda Caroline	
12:00 às 17:00	Acelen	Brenda Caroline	
Data: 27/08/2025 – Quarta Feira			
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor	
08:00 às 12:00	RH/DP	Tiago Santos	
13:00 às 17:00	Planejamento	Tiago Santos	
Data: 28/08/2025 – Quinta Feira			
Hora	Processo	Auditor Líder - Auditor	
08:00 às 12:00	Confiabilidade / Calibração	Brenda Caroline	
13:00 às 17:00	TI	Brenda Caroline	
<i>Luxor Mesquita</i>		DATA: 28/07/2025	
COORDENADOR DE QUALIDADE			

DIVULGAÇÃO AUDITORIA EXTERNA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	FORMULÁRIO	FO.006.PQR.002 REVISÃO: 00
AGENDA DE AUDITORIA EXTERNA		
Data: 20 de Outubro de 2025		
Hora	Processo	Auditor - Certificadora
08:00 às 12:00	Reunião Inicial/Sede	Bureau Veritas / Alvino de Farias Pimentel Neto
14:00 às 16:00	SGQ	Bureau Veritas / Alvino de Farias Pimentel Neto
Data: 21 de Outubro de 2025		
Hora	Processo	Auditor - Certificadora
13:00 às 17:00	Acelen	Bureau Veritas / Alvino de Farias Pimentel Neto
Data: 24 de Outubro de 2025		
Hora	Processo	Auditor - Certificadora
13:00 às 17:00	Braskem	Bureau Veritas / Alvino de Farias Pimentel Neto
<i>Luxury Manguinhos</i> COORDENADOR DE QUALIDADE		DATA: 28 de Julho de 2025

RISO - INFORMA



- **Sede**
- **Acelen**
- **Braskem - AI**
- **Dow Química**
- **OBRA SPOT**
 - Timac SLN
 - Timac Candeias
 - Timac Camaçari
 - Petrobrás UBC
 - Gruni Energia
 - Tronox

Programa de Conservação Auditiva (PCA) e Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) e treinamentos da qualidade - Acelen.



RISO - INFORMA ACELEN

Treinamento MBS U-11 e U-12 ACELEN



**RISO - INFORMA
ACELEN**

Escopo –B-1201
RECUPERAÇÃO REFRATÁRIO NAS TAMPAS DAS CAIXAS DE CURVA



RISO - INFORMA
ACELEN

Escopo -B-1202
ISOLAMENTO DOS SUPORTES DAS
SERPENTINAS




RISO - INFORMA
ACELEN

B-1202

APLICAÇÃO CONCRETO REFRATÁRIO PAREDE LESTE



Aplicação de concreto refratário da chaminé da B-1202



**RISO - INFORMA
ACELEN**

B-1101

APLICAÇÃO CONCRETO REFRATÁRIO NO PISO



**RISO - INFORMA
ACELEN**

Aplicação de isolamento térmico no C-1210



Aplicação de isolamento térmico C-1204



RISO - INFORMA
ACELEN

Recomposição de isolamento térmico do C-1212



**RISO - INFORMA
ACELEN**

Requalificação do Isolamento Térmico – Tubulações Criogênicas

U-18

L-1803



Requalificação do Isolamento Térmico – CAFOR – Fase 02

PC-30 (U-39)



RISO - INFORMA
ACELEN

RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO DO MG-1901 01



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

PARADA ÁREA 714 - SERVIÇOS ISOLAMENTO TÉRMICO E REFRATÁRIO

01



**RISO-INFORMA
BRASKEM**

SUBSTITUIÇÃO ISOLAMENTO TÉRMICO DO VASO V-1408



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

Programa de Proteção Respiratória



**RISO - INFORMA
BRASKEM**

Linha do ESPAGEMSUR



Isolamento térmico no AV - 951D



RISO-INFORMA
DOW

ISOLAMENTO TÉRMICO EM CE-401



RISO-INFORMA
DOW

Aplicação de Isolamento térmico e montagem de chapa inox no CVL-401 , localizada na Planta C



**RISO - INFORMA
DOW**

Informações



SEDE - RH

Informações



O MAIO AMARELO , uma campanha mundial que tem como objetivo de chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes no transito. Respeitar os limites de velocidade, não usar o celular enquanto dirige, usar o cinto de segurança, não misturar álcool e direção são atitudes simples que fazem toda a diferença.
PORQUE NO TRANSITO, O SENTIDO É A VIDA!



SEDE - RH

Informações

JUNHO VERMELHO

Por que ser um doador?

- Ajuda pacientes com doenças crônicas.
- Gesto de cidadania.
- Estimula a saúde pública
- Hospitais e hemocentros precisam de sangue todos os dias.
- Processo seguro e rápido

Informações importantes:

- Homens podem doar a cada 2 meses; mulheres, a cada 3.
- São coletados cerca de 450 ml por doação.
- Pode doar quem tem entre 16 e 69 anos (com regras específicas para menores e maiores).
- É preciso pesar no mínimo 50 kg.
- Não é necessário jejum; recomenda-se estar bem alimentado.

 Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

O mês acabou, mas a campanha continua!
Não esqueça de quem precisa!

seja
Doador
salve vidas.

 Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda



Informações



SEDE - RH

FIQUE ATENTO AOS SINTOMAS!

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

- Feridas na boca ou na garganta que não cicatrizam.
- Rouquidão persistente ou mudança na voz.
- Nódulo no pescoço ou inchaço na região.
- Dificuldade ou dor para engolir.
- Sangramentos na boca, nariz ou garganta.



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

HEPATITES VIRAIS

- Cansaço excessivo e fraqueza.
- Pele e olhos amarelados (icterícia).
- Urina escura e fezes claras.
- Dor abdominal, especialmente no lado direito.
- Enjoo, vômitos e perda de apetite.



SEDE - RH

Nunca é cedo demais para se cuidar!

Atente - se aos possíveis sintomas!

Informações

Hepatites virais: como se prevenir?



- Vacinar-se contra hepatites A e B.
- Usar preservativo em todas as relações sexuais.
- Evitar compartilhamento de objetos cortantes, como alicates, lâminas e agulhas.
- Certificar-se de que materiais usados em tatuagens ou piercings são esterilizados.
- Fazer testes regulares, especialmente em situações de risco.
- Evitar o uso de drogas injetáveis ou compartilhar seringas.
- Lavar bem os alimentos e cuidar da higiene pessoal, especialmente para prevenir hepatite A.



Câncer de cabeça e pescoço: como se prevenir?

- Evitar o tabagismo – o cigarro é um dos principais fatores de risco.
- Reduzir o consumo de álcool, especialmente em excesso.
- Vacinar-se contra o HPV – o vírus está relacionado a diversos tipos de câncer, incluindo de orofaringe.
- Manter boa higiene bucal e visitar regularmente o dentista.
- Proteger-se do sol – especialmente no caso de câncer nos lábios e pele do rosto.
- Ter uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras.
- Ficar atento a sinais persistentes, como feridas que não cicatrizam, rouquidão ou dificuldade para engolir.




♥♥ Previna-se! sua saúde é importante,
não deixe de se cuidar!



SEDE - RH

Informações



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

JULHO AMARELO

- O Julho Amarelo é uma campanha nacional de conscientização sobre as hepatites virais.
- Hepatites virais são infecções que afetam o fígado e, muitas vezes, não apresentam sintomas iniciais.
- Os principais tipos são A, B, C, D e E — sendo os tipos B e C os mais preocupantes no Brasil.
- A prevenção inclui vacinação (para hepatites A e B), uso de preservativos e cuidados com objetos cortantes.
- O diagnóstico precoce é essencial e pode ser feito por meio de testes rápidos disponíveis no SUS.

JULHO VERDE

- O Julho Verde alerta para os riscos e prevenção do câncer de cabeça e pescoço.
- Os principais fatores de risco são o tabagismo, consumo excessivo de álcool e infecção pelo HPV.
- Os sinais de alerta incluem feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e dificuldade para engolir.
- O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.
- A campanha também destaca a importância da vacinação contra o HPV como medida preventiva.

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda



SEDE - RH

Informações



SEDE - RH

Campanhas



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

CAMPANHA DO AGASALHO



ESTAMOS RECEBENDO DOAÇÕES DE:

- roupas de frio
- cobertores
- itens em bom estado de uso e conservação.

PONTO DE COLETA: ADM DA OBRA
PRAZO DE ARRECADAÇÃO: 20/06

JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

CAMPANHA DO Agasalho

Com a união dos nossos colaboradores, conseguimos doar para a CASA CAPRE, Lauro de Freitas - BA, 113 itens, entre agasalhos, roupas e calçados. Agradecemos a todos que participaram desta ação!

 @recantocapre



Informações

TAYNA NEVES
CONTROLE E
PLANEJAMENTO DE
PRODUÇÃO
ACELEN

ALBERTO SAMPAIO
TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS
SEDE

BRENDA SANTOS
TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO
SEDE

ELENILDO SILVA
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
ACELEN

LUCIVALDO JESUS
TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA
DOW

PARCERIA DE CURSOS TÉCNICOS SENAI/ RISOTERM

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda




SEDE - RH

Contratações e Promoções



Contratações e Promoções



Contratações e Promoções



Aniversariantes de Maio, Junho e Julho

Obras



Sede



SEDE - RH

Campanhas.

Reconhecimento de SSMA DOW



**RISO - INFORMA
SEDE - SSMA**



RISO - INFORMA
SEDE - SSMA

Contribuição com o Sistema de Gestão da Qualidade Risoterm



Colaboração no envio dos indicadores dentro dos prazos estabelecidos.



Toda proposta de alteração ou melhoria em documentos e registros do SGQ deve ser previamente comunicada ao setor responsável.



É proibido o uso de documentos e registros obsoletos ou não aprovados pela direção.



É fundamental que cada colaborador leia atentamente o procedimento sob sua responsabilidade, visando identificar possíveis melhorias e garantir a correta execução de suas atividades.



Gestores, a colaboração de cada um de vocês é essencial. Juntos, podemos fazer com que nosso sistema funcione de forma leve, eficiente e verdadeiramente colaborativa.



RISO - INFORMA

SEDE -

QUALIDADE

O maior e melhor evento de petróleo e gás
do Norte e Nordeste do Brasil
2025



RISO-INFORMA

SEDE:
COMERCIAL/
ENGENHARIA

RISO - INFORMA

OBRA SPOT

Obras no período

★ MAIO

- Timac Camaçari
- Timac SLN
- Veoli/ Gruni Energia
- UBC Petrobras
- EVF Petrobras
- Timac Candeias
- Tronox

★ JUNHO

- Tronox
- T

Proximas Obras

- Sem previsão de próximas obras

Manutenção de Revestimento Refratário na proteção da meia lua e
espelho do queimador



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CAMAÇARI**


Remoção e recomposição de isolamento térmico em tubulações
conforme relatório disponibilizado pela contratante.



RISO - INFORMA OBRA SPOT

VEOLIA / GRUNI ENERGIA

Reforma de fornos refratários



An illustration featuring a hand holding a red megaphone. Surrounding the megaphone are various digital icons, including a magnifying glass, a gear, a person, a smartphone, a cloud, and a bar chart. The background is a light teal color with a circular pattern.

**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC SLN**

Manutenção do revestimento refratário e na viga
da capela da fornalha aquotubular





RISO - INFORMA OBRA SPOT TIMAC CANDEIAS

Recuperação de fireproofing de skids metálicos da estação
vandemir ferreira





**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
PETROBRAS EVF**

Recapacitação térmica com revestimento
refratário em calcinador F-1101



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TRONOX**

Aplicação de concreto de pega química no espelho do queimador



**RISO - INFORMA
OBRA SPOT
PETROBRÁS UBC**

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

- MQ.001 Manual de Qualidade

MATRIZ

Lot. Varandas tropicais, 163
Pitangueiras
Lauro de Freitas – Ba
CEP: 42.701-360

FILIAL MACEIÓ-AL

Lt. Lagoa Sul, Quadra "D"
Lotes 04 e 05 , Massagueira
Marechal Deodoro - AL
Cep 57.160-000



Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda