

REUNIÃO DE COMITÊ

MAIO 2025

SUMÁRIO

- Ata de análise critica – Jan a Março;
- Consolidado dos indicadores de Março e Abril 2025;
- Registros de Não conformidade de rotina 2025;
- Plano de Ação e Não Conformidade 2024 e 2025;
- Informação da Risoterm;
- Atualização de Documentos;
- O que houver.

“

DISPONIVÉL NO RISONECT

”

ATA DE ANÁLISE CRÍTICA JANEIRO Á MARÇO 2025




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Inspeção de Material – Março e Abril 2025




Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Janeiro: Houve registro de NC no recebimento de material da Dow (avental de raspa com C.A invalido), Não houve registro de NC no recebimento de material na Sede, Acelen e Braskem;
Fevereiro: Não houve registro de NC no recebimento de material da Sede, Acelen, Dow e Braskem;
Março: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede;
Abril: Não houve registro de NC no recebimento de material da Acelen, Braskem, Dow e Sede.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Registro de Não Conformidade da Atividade – Março e Abril 2025




Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Janeiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem AL e Dow;
Fevereiro: Não houve registro de NC na atividade na Acelen Braskem e DOW;
Março: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem e DOW;
Abril: Não houve registro de NC na atividade na Acelen, Braskem, DOW.



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RMS Geradas x RMS Atendidas – Março e Abril 2025



Meta é verificar a quantidade de RMS solicitadas x RMS realizadas no período:

Janeiro: 184 itens RMS GERADAS X 169 itens RMS ENTREGUES
Fevereiro: 93 itens RMS GERADAS X 25 itens RMS ENTREGUES
Março: 113 itens RMS GERADAS X 87 itens RMS ENTREGUES
Abril: 99 itens RMS GERADAS X 93 itens RMS ENTREGUES

ABERTAS
ATENDIDAS
ANDAMENTO/
CANCELADA/
NÃO
ATENDIDAS

Quantidade de RMS solicitadas Março

Acelen	Braskem	DOW	Spot
22	17	31	43
20	7	28	32
2	10	3	11

Quantidade de RMS solicitadas Abril


Acelen	Braskem	DOW	Spot
20	0	37	42
19	0	33	41
1	N/A	4	1

ABERTAS
ATENDIDAS
ANDAMENTO/
CANCELADA/
NÃO
ATENDIDAS



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Check List dos Veiculos – Março e Abril 2025



Meta de 100% de check list de veículos da frota :

Janeiro: Foi realizado 08 check list da frotas para 09 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Fevereiro: Foi realizado 09 check list da frotas para 10 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)

Março: Foi realizado 10 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)


Abril: Foi realizado 10 check list da frotas para 12 veiculos da frota. (Faltou Caminhão porque está em manutenção.)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS– Março e Abril 2025

ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação do PGR – Modelo Acelen, Política de QSSMA da Risoterm; PR 010 Procedimento de SSMA; Embaixador de Segurança.

Fevereiro: PR 01 Saúde Ocupacional; PR 005 Meio Ambiente e Descarte de Resíduo; Tratamento de Acidentes e Incidentes; PR09 CIPA; PR 010 Procedimento de SSMA; Divulgação do Programa de conservação auditiva PCA; Divulgação do programa de proteção respiratória PPR.

Março: NR 05– CIPA, Divulgação do PQO da Acelen, IT-A-01 Montagem e Desmontagem de Andaime, IT-A-02 Trabalho em Altura


Abril: Ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; Divulgação da IT-I-01/02/03; IT-R-04 Proteção de Passiva



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS– Março e Abril 2025

BRASKEM PVC / UCS



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação da Política de QSSMA (Risoterm), e Política de QSSMA (Braskem); ACV Abertura de Linhas (Braskem); Proteção contra agentes químicos (Braskem); Regras Salvam Vidas (Braskem)

Fevereiro: Divulgação do PCMSO UCS e PVC, Divulgação do PGR UCS e PVC; Divulgação do PQR 004 OBRA BRASKEM AL UCS1 e PVC; DIVULGAÇÃO DO PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL PVC2; PR 001 SAÚDE OCUPACIONAL CS1 e PVC; PR 005 Meio Ambiente e descarte de Resíduo CS1; PR 006 TRATAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES PVC2 e UCS; PR 009 CIPA PVC2 e UCS; PR 010 Procedimentos de SSMA CS1 e PVC

Março: ACV - Movimentação Manual de Cargas; ACV-Ferramentas Manuais e Equipamentos Portáteis CS1/PVC2; ACV Serviços em Altura CS1/PVC; IT A 02 Trabalho em Altura CS1/PVC; IT Montagem e Desmontagem de Andaime CS1/PVC2


Abril: Divulgar IT-EC-01 Espaço Confinado; Divulgar ACV Espaço confinado Braskem; NR33 - Segurança E Saúde No trabalho em espaço confinado incluso noções de primeiros socorros;



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS– Março e Abril 2025

DOW



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Estresse Térmico e Política da Qualidade, Reunião Mensal de Segurança;

Fevereiro: PENDENTE

Março: Diversidade e Inclusão; Treinamento teórico e prático de aplicação de U-COAT;
Divulgação de programa de SSMA Risoterm e Política de SSMA;

Abril: PENDENTE



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS – Março e Abril 2025

SEDE


Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Janeiro: Divulgação do politica da Qualidade e politica de SSMA

Fevereiro: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm

Março: Não houve treinamento previsto

Abril: PQR 007 – Comunicação




CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Março e Abril 2025

ACELEN

**Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**


Janeiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 11.582,31
Fevereiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 9.471,42
Março: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 14.553,91
Abril: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$ 13.505,00



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Março e Abril 2025

BRASKEM



**Faturamento Meta de 13.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

Janeiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$13.503,00

Fevereiro: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$14.254,00

Março: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$11.050,00


Abril: Planejado R\$ 13.000,00 e Obtido R\$12.056,00



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Março e Abril 2025

DOW



Faturamento Meta de 13.000 per capita / Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 11.523,00

Fevereiro: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 13.524,00

Março: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 15.350,00


Abril: Planejado R\$13.000,00 e Obtido R\$ 14.050,00



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – Março e Abril 2025

OBRA SPOT



Faturamento Meta de 23.000 per capita / Produtividade Meta de 47,50

Janeiro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 48.008,36

Fevereiro: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 18.260,67

Março: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 27.187,86

Abril: Planejado R\$ 23.000,00 e Obtido R\$ 51.900,00



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- Março e Abril 25


Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente

Janeiro: Acelen (Atendeu a Meta);
Dow (Atendeu a meta);
Braskem (Atendeu a meta);
Obra Spot (Pesquisa não respondida).

Fevereiro: Acelen (Atendeu a Meta);
Braskem (Atendeu a Meta);
Dow (pesquisa não respondida);
Obra Spot (pesquisa não respondida).

Março:Acelen (Atendeu a Meta)
Braskem (pesquisa não respondida)
Dow (Atendeu a Meta)
Obra Spot(pesquisa não respondida)

Abril: Acelen (Atendeu a Meta)
Braskem (pesquisa não respondida)
Dow (Atendeu a Meta)
Obra Spot (pesquisa não respondida)



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Março e Abril 2025

Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Janeiro e Fevereiro: Não houve relatório concluído nesses períodos.

Março: Manutenção de Módulos Refratários TO-30.325 – Bayer/Monsanto

Parada de Manutenção – Cibra

Fornalha Aquatubular – Timac Agro

Abril: Não houve relarotio concluido no periodo.


Meta de 03 visitas no mês:

Janeiro: ERB, Temadre, Petrobras UBC;

Fevereiro: Unigel. ITF, Tronox.

Março: Deten, Veolia, Cervejaria da Bahia

Abril: Deten, Timac Santa Luzia



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – Março e Abril 2025

Meta de 95% de análises críticas realizadas ;


Janeiro: 04 propostas emitidas e 04 propostas foram analisadas;
Fevereiro: 11 propostas emitidas e 11 propostas foram analisadas
Março: 8 propostas emitidas e 6 propostas foram analisadas
Abril: 5 propostas emitidas e 3 propostas foram analisadas

Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

Janeiro: 04 propostas emitidas, 03 propostas ganhas
Fevereiro: 11 propostas emitidas, 05 propostas ganhas;
Março: 8 propostas emitidas. 3 propostas ganhas;
Abril: 5 propostas emitidas, 2 propostas ganhas.


ANALISE CRÍTICA DA PROPOSTA

GANHAS X EMITIDAS



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – Março e Abril 2025



Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Janeiro: Não houve NC na folha de pagamento no período;
Fevereiro: Não houve NC na folha de pagamento no período.
Março: Não houve NC na folha de pagamento no período.
Abril: Não houve NC na folha de pagamento no período.

Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

Janeiro: Foi registrado 04 ideias no mês;
Fevereiro: Foi registrado 01 ideias no mês;
Março: Foi registrado 04 ideias no mês;
Abril: Foi registrado 04 ideias no mês;

Meta é zero registro de Atestado Médico

Janeiro: Foram apresentados 02 dias de atestados na Acelen, 16 dias atestados na Braskem e 10 dias atestados Dow, não gerou atestado EVF e 01 atestado na Sede;

Fevereiro: Foram apresentados 03 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, não teve atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede.

Março: Foram apresentados 07 dias de atestado na Acelen, 02 dias de atestado na Braskem, 04 dias de atestado na Dow, 01 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede

Abril: Foram apresentados 06 dias de atestado na Acelen, 05 dias de atestado na Braskem, 01 dia de atestado na Dow, 02 dias de atestado na EVF. 01 dias na Sede

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH Março e Abril 2025 GANHADORES DA IDEIA DO MÊS

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Ideia do mês de
MARÇO

“

Prezados colaboradores,

Gostaríamos de informar que, após a avaliação das ideias enviadas no mês, não houve ganhador.

”

DESTAQUE

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Ideia do mês de
ABRIL

“

Prezados colaboradores,

Gostaríamos de informar que, após a avaliação das ideias enviadas no mês, não houve ganhador.


”

DESTAQUE



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

FINANCEIRO- Março e Abril 2025



Meta é realizar 100% faturamento de todas as Autorização de Faturamento Solicitadas:

Janeiro: Foi solicitado 28 AF's e 28 Faturamentos

Fevereiro: Foi solicitado 22 AF's e 13 Faturadas (09 foram canceladas por esta fora da data limite (20/02/2025) para o mês de fevereiro na unidade Braskem Alagoas.

Março: Foi solicitada 19 AF's e 19 faturadas

Abril: Foi solicitada 23 AF's e 22 faturadas (Não emitida 01; Pedido foi solicitado no código de serviço 14.01, nesse código o emissor tem que está no local onde foi feito o serviço (São Francisco do Conde).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Março e Abril 2025

Meta é realizar todos os ASOs previstos no mês:

Janeiro: 16 ASOs previstos e 17 ASOs realizados;

Fevereiro: 22 ASOs previstos e 35 ASOs realizados

(ADMISSIONAL, DEMISSIONAL e MRO em atendimento a intervenção Acelen e Parada Dow;)

Março: 19 X 36 – (Em função de admissão, Tronox e Acelen)



Abril: 17 X 34 – (em função de Tronox e Acelen)

A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Janeiro: PGR – Não houve revisão no período. PCMSO – Não houve revisão;


Fevereiro: PCMSO DOW e ACELEN – INCLUSÃO DE MEDICOS EXAMINADORES

Março e Abril: PGR – Não houve revisão no período. PCMSO – Não houve revisão



CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Março e Abril 2025



Meta é verificar as Não Conformidades das Clínicas de Saúde Ocupacional:

Janeiro: Não houve registro de não conformidade.

Fevereiro: Houve registro de 1 não conformidade das clínicas.

Março: Houve registro de 01 não conformidade – Realização de ASO com médicos examinadores de outro estado que não foi sinalizado pela clínica

Abril: Houve registro de 01 não conformidade – Espirometria realizado de forma incorreta do colaborador Cristiano.

Meta é verificar os Asos:

Janeiro: 01 ASO de Luiz Carlos Andrade



Fevereiro: Não houve registro de ASOs inapto.

Março: Não houve registro de ASOs inapto.

Abril: 01 – ASO de Reideval

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Março e Abril 2025



Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.


Janeiro: Não houve realização de treinamentos legais;
Fevereiro: NR20, NR33 E NR35 – PARA 09 COLABORDAORES ACELEN, DOW e TRONOX
Março: NR20, NR33 E NR35 – 13 colaboradores
Abril: NR20, NR33 E NR35 – 13 colaboradores

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:

Janeiro: Não houve registro de acidente e incidente no periodo;
Fevereiro: Não houve registro de acidente e incidente no periodo;
Março: Não houve registro de acidente e incidente no periodo;
Abril: Não houve registro de acidente e incidente no periodo;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

SSMA – Março e Abril 2025



Meta é realizar a auditoria comportamental:

Janeiro: Foi realizado 3 auditorias.
Fevereiro: Foi realizado 3 auditorias.
Março: Foi realizado 4 auditorias.
Abril: Foi realizado 4 auditorias.

Meta é inspecionar as ferramentas e EPI'S no prazo


Janeiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Fevereiro: Foi entregue 3 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Março: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.
Abril: Foi entregue 4 amostras de inspeção de ferramentas e EPI.

Meta é receber os atestados de recebimento de EPI atualizado das obras no prazo.

Janeiro: Foi recebido 11 amostras;
Fevereiro: Foi recebido 12 amostras;
Março: Foi recebido 4 amostras;
Abril: Foi recebido 4 amostras;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

Qualidade – Março e Abril 2025



A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Janeiro: Acelen – (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow – (60 verificações previstas x 60 verificações realizadas); Não houve calibração prevista no período. Braskem – (Não houve calibração e verificação prevista no período);


Fevereiro: Acelen – (Não houve calibração e verificação prevista no período); Dow – (62 verificações previstas x 62 realizados); Não houve calibração prevista no período Braskem – (Não houve calibração e verificação prevista no período);

Março: Acelen – (56 verificações previstas x 50 realizados); Braskem – (125 verificações previstas x 125 realizados); Dow – (62 verificações previstas x 62 realizados);

Abril: Acelen – (56 verificações previstas x 50 realizados); Braskem – (125 verificações previstas x 125 realizados); Dow – (verificações previstas x realizados);

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – Março e Abril 2025



A meta é realizar 05 vezes por semana Backup's dos servidor Totalizando 20 vezes no mês :

Janeiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

Fevereiro: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

Março: Foram realizados 20 backups do servidor no mês

Abril: Foram realizados 20 backups do servidor no mês

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup's dos E-mails: Totalizando 08 vezes no mês :

Janeiro: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Fevereiro: Foram realizados 08 backups dos e-mails;

Março: Foram realizados 08 backups dos e-mails

Abril: Foram realizados 08 backups dos e-mails

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA



NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 21/03/2025

Registrado por: Juliana Cerqueira

Usuário: Outros



Descrição:

Durante a liberação de acesso para alguns dos nossos colaboradores no cliente ACELEN, com ASOS realizados na Clínica da Previne no estado de AL o acesso foi negado. E a justificativa do nosso cliente é que segundo a legislação vigente, o ASO precisa ser ter assinaturas de médicos com CRM do mesmo estado onde é localizado a OBRA.

Medida Tomada:

Realizado contato telefônico com o medico coordenador do nosso PCMSO, onde confirmou essa negativa, porém não soube nos explicar qual é a legislação que regulamenta essa regra. Também foi enviado e-mail para o fornecedor (clinica de Medicina Humana), solicitando maiores esclarecimentos sobre o assunto e cobrando explicações, mas sem sucesso.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 10/04/2025

Registrado por: Juliana Cerqueira

Usuário: Outros



Descrição:

A médica Pneumologista recusou o exame de espirometria do colaborador CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS foi realizado de forma incorreta. O colaborador vai precisar repetir o exame.

Medida Tomada:

Enviado a situação para o cliente, solicitando ação que será tomada para regularizar o ASO do colaborador,

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 10/04/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Raimundo Gargur



Descrição:

O colaborador Jodilson Pedreira acabou realizando do dia 23/03 ao dia 29/03 sete dias consecutivos de trabalho na obra Acelen, essa situação não pode ocorrer pois é proibida pela CLT, onde o colaborador tem direito a pelo menos um descanso semanal de, no mínimo, 24 horas consecutivas.

Medida Tomada:

Foi comunicado a obra Acelen para que tenha um maior controle e gestão da programação semanal de trabalho, para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade



Data: 17/04/2025

Registrado por: Julia Paixão

Usuário: Tiago Santos

Descrição:

O colaborador Antônio Sérgio acabou realizando do dia 23/03 ao dia 29/03 sete dias consecutivos de trabalho na obra Dow, essa situação não pode ocorrer pois é proibida pela CLT, onde o colaborador tem direito a pelo menos um descanso semanal de, no mínimo, 24 horas consecutivas.

Medida Tomada:

Foi comunicado a obra Dow para que tenha um maior controle e gestão da programação semanal de trabalho, para que não haja multas por descumprimento da legislação trabalhista.

NÃO CONFORMIDADE DE ROTINA

Registro de não Conformidade

Data: 24/04/2025

Registrado por: Daniela Cunha

Usuário: Luana Gabriela Brandão



Descrição:

Venho, por meio deste, informar uma não conformidade identificada nas luvas confeccionadas em vaqueta, fornecidas pelo fabricante Procipa. Foi constatado que a impressão do número do Certificado de Aprovação (C.A.) e do lote de fabricação apresenta qualidade insatisfatória, dificultando, e em alguns casos impossibilitando, a correta identificação dessas informações. Cabe ressaltar que essa falha foi observada em grande parte das luvas verificadas até o momento, o que representa um risco de não conformidade em eventuais auditorias.

Medida Tomada:

Solicito, por gentileza, que seja realizada a verificação do mesmo item nos estoques disponíveis, tanto na sede quanto nas obras, a fim de identificar possíveis ocorrências similares. E do mesmo modo, sendo possível a devolução/substituição das luvas para com o fornecedor.

PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE



Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

PLANO DE AÇÃO

P.A ABERTAS 2025

SSMA Nº 01.25
Monday Novos Processos Nº 02.25
Engajamento da Equipe Nº 03.25
Planejamento Nº 04.25
Comercial Nº 05.25
Confiabilidade Nº11.24
Auditoria Braskem Nº13.24

P.A FECHADOS 2025

Auditoria Braskem Nº13.24

P.A ABERTAS 2024

Confiabilidade Nº11.24

P.A FECHADOS 2024


SSMA Nº01.24
Direção Nº02.24
Comercial Nº03.24
Confiabilidade Nº04.24
Direção Nº05.24
Acelen Nº06.24
RH Nº08.24
Planejamento Nº09.24
Acelen/SSMA Nº10.24
Braskem Nº12.24

2025



ABERTOS
100%

2024



FECHADOS
92.3%

NÃO CONFORMIDADE


N.C ABERTAS 2025

01 Braskem
02 Braskem
03 Acelen
04 Manutenção,
Calibração

N.C FECHADOS 2025

N.A

2025



ABERTOS
100%

N.C ABERTAS 2024

N.A

N.C FECHADOS 2024

(01 e 02) NC SUPRIMENTOS
(03) NC SSMA
(04) NC Acelen
(05) NC SUPRIMENTOS
(06) NC SSMA
(08) BRASKEM
(09) NC EXTERNA DOW
(10) NC EXTERNA DIREÇÃO

2024



FECHADOS
100%

RISO - INFORMA



- **Sede**
- **Acelen**
- **Braskem - AI**
- **Dow Química**
- **OBRA SPOT**
 - Timac Candeias
 - Bayer
 - Petrobrás EVF
 - Timac SLN
 - Tronox

Isolamento Térmico - Unidade 18 - EQUIPAMENTO C-1814 - Março 2025



RISO - INFORMA
ACELEN

Isolamento Térmico - Unidade 18 - EQUIPAMENTO C-1813-A - Março 2025



Isolamento térmico no Sistema de Parafinas – U- 18 U-24 – Março2025



RISO - INFORMA
ACELEN

Isolamento térmico - Unidade 18 -
EQUIPAMENTO C-1836-AF - Abril 2025



Refratário - Unidade 18 - GV-8302



RISO - INFORMA
ACELEN



RISO - INFORMA
ACELEN

Recomposição de isolamento térmico no costado, flanges e linhas do 225-1232-028 / MARÇO 2025



RISO - INFORMA
BRASKEM

Recomposição de isolamento térmico no costado do P-1508 / ABRIL 2025



RISO - INFORMA
BRASKEM

Recomposição de isolamento térmico no costado do P-1508 /

ABRIL 2025



RISO - INFORMA
BRASKEM

Campanhas

Entrega de chocolate na pascoa



Reunião para nova fase do SSMA na Dow



Abril Verde



RISO - INFORMA DOW

Informações


COMUNICADO

Prezados
colaboradores,

Devido a problemas técnicos informamos que o uso do sistema de ponto **Sólides** esta suspenso.

Por enquanto retornaremos a utilizar o sistema de ponto da **Ahgora**.

Qualquer dúvida estamos á disposição!



SEDE - RH

Informações

Boas praticas Bracell



SEDE - RH

Informações

Prêmio da ideia ganhadora do ano de 2024 –
Final de semana no Resort para família



SEDE - RH

Informações



**CAMPANHA DO
AGA
SA
LHO**

ESTAMOS RECEBENDO DOAÇÕES DE:

-  ROUPAS DE FRIO
-  COBERTORES
-  ITENS EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO.

PONTO DE COLETA: ADM DA OBRA
PRAZO DE ARRECADAÇÃO: 20/06

JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!



SEDE - RH

Contratações e Promoções



SEDE - RH



DIEGO MOTA
CONSULTOR
TÉCNICO
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!




ALBERTO BORGES
JOVEM APRENDIZ
ADM
SEDE

BEM-VINDO
ao time!




MARCELO ALVES
PEDREIRO
TRONOX



FABIO ARAUJO
AJUDANTE
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!




LUCIVALDO SANTOS
AJUDANTE
DOW



EDMUNDO SANTOS
PEDREIRO
REFRATARISTA
DOW



CLAUDIO SANTOS
ISOLADOR
DOW

BEM-VINDO
ao time!




KAUANA SANTANA
JOVEM APRENDIZ
ADM
SEDE

BEM-VINDO
ao time!




DANIEL MORAIS
AJUDANTE
DOW

BEM-VINDO
ao time!




KLEBER ALBUQUERQUE
AJUDANTE
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!




ABRAÃO MORAIS
AJUDANTE
TRONOX



JOSÉ RAIMUNDO
PEDREIRO
TRONOX



CARISVALDO JUNIOR
AJUDANTE
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!


Contratações e Promoções

**Parabéns pela
sua promoção !**

VOCÊ SE ESFORÇOU E MERECEU,
MUITO SUCESSO NA SUA
JORNADA !



CICERO FERREIRA
LIDER OPERACIONAL
OBRA ACELEN



**Parabéns pela
sua promoção !**

VOCÊ SE ESFORÇOU E MERECEU,
MUITO SUCESSO NA SUA
JORNADA !



RANAEL GONZAGA
LIDER OPERACIONAL
OBRA DOW



**Parabéns pela
sua promoção !**

VOCÊ SE ESFORÇOU E MERECEU,
MUITO SUCESSO NA SUA
JORNADA !



ZENON CAVALCANTE
SUPERVISOR
SEDE



SEDE - RH

Contratações e Promoções



SEDE - RH

ADAILTON ALMEIDA
AJUDANTE
DOW

MARCELO SALES
AJUDANTE
DOW

LUCAS LOBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!
Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

THIAGO CRUZ
JATISTA
TRONOX

CARLOS ALBERTO
AJUDANTE
TRONOX

SOSTINEI SENA
JATISTA
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!
Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

MAURICIO SOUZA
AJUDANTE
TRONOX

ALEX SANDRO
AJUDANTE
TRONOX

WILLIAMS DOS SANTOS
PEDREIRO
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!
Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

ANTONIO MEDRADO
JATISTA
TRONOX

ANDERSON BARBOSA
JATISTA
TRONOX

ELVANE SATERE
TST
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!
Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

MARCELO ALVES
PEDREIRO
TRONOX

FABIO ARAUJO
AJUDANTE
TRONOX

BEM-VINDO
ao time!
Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

Aniversariantes de Março e Abril

Obras



Sede



SEDE - RH

Campanhas.

Campanha Obra Spot Timac Agro.
Tranquilidade do Caminho Certo



Campanha Obra Spot Bayer
Faça o descarte correto do
seu resíduo




Campanha Obra DOW
Aqui o imprevisto não passa



RISO - INFORMA
SEDE - SSMA

Abril Verde

Abril Verde
Dow



RISO - INFORMA
SEDE - SSMA




Abril Verde

Abril Verde
Acelen



RISO - INFORMA
SEDE - SSMA



Abril Verde
Braskem



Abril Verde

Abril Verde
Braskem



Abril Verde
Obra Spot



RISO - INFORMA

SEDE - SSMA

O maior e melhor evento de petróleo e gás
do Norte e Nordeste do Brasil
2025



RISO - INFORMA

SEDE:
COMERCIAL/
ENGENHARIA



Bahia Oil & Gas Energy 2025

O **Bahia Oil & Gas Energy** é um evento internacional com foco no setor de petróleo e gás do Norte/Nordeste do Brasil, que aborda assuntos relevantes das etapas de exploração e produção (*upstream*), transporte (*midstream*), refino (*downstream*), petroquímica, naval e integração energética.

O evento promove um ambiente de negócios setorial com conferências, área de exposição, encontros de negócios e arenas temáticas. Participe!

Mobilização



RISO - INFORMA

SEDE:

**COMERCIAL/
ENGENHARIA**



Saída de Henrique da obra
Braskem para obra Acelen



Saída de João da obra
Acelen para obra Braskem

RISO - INFORMA

OBRA SPOT

Obras no período

★ MARÇO

- Bayer
- Timac Candeias
- Petrobrás EVF


★ ABRIL

- Timac SLN
- Tronox
- Cibra

Proximas Obras

- Timac Camaçari
- Petrobras UBC
- Tronox

Aplicação de módulo de fibra cerâmica Baye TO-30.325



RISO - INFORMA
OBRA SPOT
BAYER

Manutenção do revestimento refratário e
isolamento térmico na fornalha aquotubular



RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CANDEIAS

Ação a favor da segurança tomada por Herivaldo hoje na obra Timac Candeias e elogiada pela equipe de segurança da fábrica



Local: NPK

Data: 04/04/2025



Situação: Um colaborador da Risoterm relatou que havia um colaborador da Timac Agro despejando material com a pá na abertura do piso, onde embaixo havia uma pá carregadeira com a concha suspensa recebendo esses materiais. O trabalho aparentemente foi finalizado e o piso foi deixado com a abertura oferecendo risco de queda de altura aos colaboradores que estiverem próximo do local.

Ação: O líder da Risoterm de imediato colocou duas tábuas eliminando parcialmente o risco de queda de pessoas e acionou os técnicos de segurança Enoque e Wendel, onde informamos ao encarregado de Produção Neilton e o mesmo fez de imediato a correção, colocando a tampa de alçapão.

Situação Encontrada



Ação de Imediata / Mitigadora



Resolvido pela Produção



A gente se encontra no futuro do agro.

Sustentabilidade

RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TIMAC CANDEIAS

Recuperação de fireproofing de skids metálicas da estação vandemir ferreira




RISO - INFORMA
OBRA SPOT
PETROBRAS EVF



RISO - INFORMA
OBRA SPOT
CIBRA



refratário em calçador F-1101



RISO - INFORMA
OBRA SPOT
TRONOX

PROCEDIMENTOS / DOCUMENTOS ATUALIZADOS

TODA ATUALIZAÇÃO É INFORMADA VIA E-
MAIL E DISPONIBILIZADA NO RISONECT.

- PQR.011 Planejamento, Gerenciamento e Controle de Serviços

MATRIZ

**Lot. Varandas tropicais, 163
Pitangueiras
Lauro de Freitas – Ba
CEP: 42.701-360**

FILIAL MACEIÓ-AL

**Lt. Lagoa Sul, Quadra "D"
Lotes 04 e 05 , Massagueira
Marechal Deodoro - AL
Cep 57.160-000**